

Een duurzaam natuurgebied in de achterhoek

Een ecohydrologisch onderzoek op het Kranengoor

Bijlagen



Een duurzaam natuurgebied in de achterhoek

Een ecohydrologisch onderzoek op het Kranengoor

Velp, 3 juni 2010

Auteurs

Marjan Dekker
Martijn Tiemens

Opdrachtgever

Anitya Foundation

Begeleiding

Hogeschool Van Hall-Larenstein, G. Bongers
Anitya Foundation, Ir. H.F.M. Rampen



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	- 5 -
Bijlage 1 Locaties veldwerk.....	- 7 -
Bijlage 2 Historische kaarten 1855 en 1912	- 8 -
Bijlage 3 Kadastrale kaart 1832	- 9 -
Bijlage 4 Topografische kaart Kranengoor	- 11 -
Bijlage 5 Hoogtekaart	- 12 -
Bijlage 6 Bodemkaart	- 13 -
Bijlage 7 Waterstanden Kranengoor	- 14 -
Bijlage 8 Metingen Dortherbeek.....	- 15 -
Bijlage 9 Classificatie nitraat, chloride en sulfaat	- 16 -
Bijlage 10A Vegetatieopnamen Landelijke vegetatiebank.....	- 17 -
Bijlage 10B Locatie vegetatieopnamen Landelijke vegetatiebank.....	- 19 -
Bijlage 11 Vegetatieopnamen Kranengoor	- 20 -
Bijlage 12 Verschuiving in vegetatietypen	- 21 -

Bijlage 1 Locaties veldwerk




Legenda

- ◆ lange peilbuis 1-6
- ◆ korte peilbuis 7-12
- ◆ humusprofiel/vegetatieopname 1-21
- ◆ bodemprofiel 1-18

Titel: Locaties veldwerk
Auteur: Marjan Dekker, Martijn Tiemens
Datum: april 2010
Schaal: 1:7.500

0 125 250 500 Meter

Bijlage 2 Historische kaarten 1855 en 1912




1855



1912


Bijlage 3 Kadastrale kaart 1832



KAD. GEM. VERVOLDE. SECTIE C. BLANKENBURG, BLAD 1


(L. Dijkhuizen, feb. 1990) © STICHTING WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND

Bijlage 4 Topografische kaart Kranengoor




Deze kaart is afgeleid van de topografische kaart zoals deze april 2010 door de opleiding in GIS is aangeboden.

Bijlage 5 Hoogtekaart



Bijlage 6 Bodemkaart



Legenda

- Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand
- Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
- Veldpodzolgronden; lemig fijn zand
- Laarpodzolgronden; lemig fijn zand
- Beekeerdgronden; lemig fijn zand
- Gooreerdgronden; lemig fijn zand
- Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand

Titel: Bodemkaart Kranengoor
Auteur: Marjan Dekker, Martijn Tiemens
Datum: februari 2010
Schaal: 1:15.000

0 250 500 1,000 Meter

Bijlage 7 Waterstanden Kranengoor

peilbuisgegevens

pb	bkpb-mv (cm)	NAP_mv (cm)	17-3-2010			
			waterstand NAP (cm)	stand tov mv (cm)	EGV (uS/cm)	pH
1	29	1171.8	1114.8	57	56.7	
2	43	1170.3	1127.3	43	29	
3	18.5	1193.2	1112.7	80.5	61.5	
4	54	1146.4	1137.4	9	90.5	
5	32	1162.9	1118.9	44	109.3	
6	28	1199.7	1126.7	73	29.6	
7	68	1239.6	1127.6	112	123.1	5.5
8	52	1176.7	1129.7	47	16.1	4.5
9	56	1163.4	1141.4	22	49.4	4.4
10	64	1192.8	1114.8	78	122.4	4.4
11	58	1160.5	1106.5	54	147	5.8
12	56	1112.4	1111.4	1	103	6.1
Beek		1137*	1058		115.9	

* bovenkant stuw

29-3-2010			
pb	ws_NAP	ws_mv (cm)	EGV (uS/cm)
1	1105.8	66	62.1
2	1104.3	66	29.8
3	1104.7	88.5	57.7
4	1134.4	12	
5	1110.9	52	103.7
6	1124.7	75	27.6
7	1123.6	116	
8	1130.7	46	
9	1135.4	28	
10	1107.8	85	110.4
11	1101.5	59	112
12	1108.4	4	
Beek	1055		

12-4-2010		
pb	ws_NAP	ws_mv (cm)
1	1100.8	71
2	1100.3	70
3	1102.7	90.5
4	1130.4	16
5	1099.9	63
6	1120.7	79
7	1214.6	25
8	1124.7	52
9	1128.4	35
10	1101.8	91
11	1096.5	64
12	1103.4	9
Beek		

Bijlage 8 Metingen Dortherbeek

Gevonden parameters	Februari & Maart			
	19-3-1996	7-2-2001	12-3-2003	hoogste waarde
fosfaat totaal (mg/l)	0.24	0.39	0.25	0.64
bicarbonaat	245	175		351
calcium (mg/l)	94	71		145
chloride (mg/l)	66	24	40	135
IJzer (mg/l)	1.8	3.5		416
Kalium (mg/l)	6.3	8.6		14
sulfaat (mg/l)	67	50	85	95
N (totaal)	1.41	4.03	3.93	5.63
ammonium (mg/l)	0.1	0.6	1.8	1.8
orthofosfaat (mg/l)	0.02	0.12	0.06	< 0.1

Gevonden parameters	September				
	26-9-1995	24-9-1996	11-9-2001	2-9-2003	hoogste waarde
fosfaat totaal (mg/l)	0.04	0.075	0.16	0.15	0.64
bicarbonaat	159	157.75	198		351
calcium (mg/l)	67.5	53.75	74		145
chloride (mg/l)	68.5	78.25	52	115	135
IJzer (mg/l)	0.3	0.45	1.5		416
Kalium (mg/l)	9.6	10.375	12		14
sulfaat (mg/l)	69.5	42.75	55	80	95
N (totaal)	1.055	0.95	1.93	1.81	5.63
ammonium (mg/l)	0	0	0.1	<0,1	1.8
orthofosfaat (mg/l)	0.01	0.0175	0.05	0.06	< 0.1

Bijlage 9 Classificatie nitraat, chloride en sulfaat

vervuilende stoffen				
	sulfaat (mg/l)	chloride (mg/l)		nitraat (mg/l)
schoon	< 15	< 12	oligotroof	< 1
nauwelijks beïnvloed		12 - 40	mesotroof	1 - 2
licht beïnvloed	15 - 50	40 - 80	eutroof	2 - 3
matig beïnvloed	50 - 80	80 - 120	hypertroof	> 3
sterk beïnvloed	> 80	> 120		

(Bron: Bongers, Spoelstra, 1999)

Verzilting	
	chloride (mg/l)
zeer zoet	< 30
zoet	30 - 150
licht brak	150 - 300
brak	300 - 1000
zout	1000 - 5000
zeer zout	> 5000

(Bron: Blokland et. al., 1997)

Bijlage 10A Vegetatieopnamen Landelijke vegetatiebank

Bijlage 10B Locatie vegetatieopnamen Landelijke vegetatiebank



Legenda


- ♦ opnames landelijke vegetatiebank

Titel: Locaties vegetatieopnamen LVB
Auteur: Marjan Dekker, Martijn Tiemens
Datum: februari 2010
Schaal: 1:7.500


0 125 250 500 Meter

Bijlage 11 Vegetatieopnamen Kranengoor


Bijlage 12 Verschuiving in vegetatietypen




OVERIGE CONTACTGEMEENSCHAPPEN: **Associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol**



OVERIGE CONTACTGEMEENSCHAPPEN: **Associatie van Hengel en Gladde witbol**
DG Pteridium aquilinum- [Melampyro-Holcetea]
Eiken-Haagbeukenbos, subass. oxalidetosum
Veldbies-Beukenbos



OVERIGE CONTACTGEMEENSCHAPPEN: **Berken-Eikenbos, subass. molinietosum**



OVERIGE CONTACTGEMEENSCHAPPEN: **RG Rubus fruticosus- [Betulion pubescentis]**

(Bron: Synbiosis)