

Welfare Quality Protocol voor kennels

Afstudeerwerkstuk Diergezondheid & Management



Welfare Quality Protocol voor kennels

Linda van Eijk



Dit rapport is gemaakt door een student van Aeres Hogeschool als onderdeel van zijn/haar opleiding. Het is géén officiële publicatie van Aeres Hogeschool. Dit rapport geeft niet de visie of mening van Aeres Hogeschool weer. Aeres Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud van dit rapport.



Colofon

Dissertatie	Welfare Quality Protocol voor kennels
Student en auteur	Linda van Eijk Spoorlaan 8 1406 ST Bussum
Opleidingsinstituut	Aeres Hogeschool De Drieslag 4 8251 JZ Dronten
Opleidingscoördinator	M. Halff
1 ^e beoordelaar	J. Bloemberg
2 ^e beoordelaar	I. Schouwenaars
Uitgebracht	november 2020



Voorwoord

Voor u ligt de scriptie 'Welfare Quality Protocol voor kennels'. Het onderzoek is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Diergezondheid & Management aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Van februari 2018 tot en met november 2020.

De vorm en inhoud van deze scriptie zijn informatief. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de opvangcentra en dierenpensions binnen Nederland, en biedt daarnaast informatie over het houden van honden voor alle hondeneigenaren. De informatie in het verslag is voornamelijk gericht naar het welzijn en het houden van honden. Het onderzoek is interessant voor de eigenaren van opvangcentra en/of dierenpensions. Daarnaast is het onderzoek interessant voor de overheid en de NVWA om het dierenwelzijn in hondenkennels te kunnen controleren en te verbeteren waar nodig.

Dronten, 2020



Inhoud

Samenvatting	6
Abstract	7
1. Inleiding	8
2. Materiaal en methode	13
2.1 Nieuwe criteria aan de hand van de al bestaande criteria	13
2.2 Score berekening	14
2.3 Testen van het concept protocol	14
3. Resultaten	15
3.1 Nieuwe criteria aan de hand van de al bestaande criteria	15
3.2 Score berekening	26
3.3 Concept protocol	29
4. Discussie	30
5. Conclusie	32
6. Aanbeveling	33
Bronvermelding	34
Bijlage I – Concept protocol	37
Bijlage II – Concept protocol praktijktest	48
A. Schrijfster onderzoek	48
B. Persoon uit de gezelschapsdierensector	70
C. Persoon buiten de gezelschapsdierensector	92



Samenvatting

Per jaar zitten er in Nederland gemiddeld 113.250 honden voor een onbekende periode in een kennel. Voor deze kennels zijn geen specifieke richtlijnen bekend, enkel een globale omschrijving over hoe de dieren gehouden moeten worden. Voor het houden van landbouwhuisdieren zijn er wel duidelijke richtlijnen. Deze worden onder andere gecontroleerd aan de hand van Welfare Quality protocollen. Hierin staan verschillende criteria waar de houders van landbouwhuisdieren zich aan moeten houden: juiste voeding, juiste huisvesting, juiste gezondheid en geschikt gedrag.

De onderzoeksvraag luidt als volgt; 'hoe moet een Welfare Quality protocol voor hondenkennels van opvangcentra en/of dierenpensions eruit zien, kijkend naar de 12 criteria van de al bestaande Welfare Quality protocollen, om het welzijn van de honden in de Nederlandse opvangcentra en dierenpensions te waarborgen?'

Uit literatuurstudie is gebleken dat de hoofdcriteria in het protocol voor hondenkennels hetzelfde kunnen blijven als in de protocollen voor landbouwhuisdieren. Wel worden er andere subcategorieën gebruikt in het protocol voor hondenkennels. Aan de hand van deze categorieën kan er beter worden ingegaan op de gezondheid en het welzijn van honden in plaats van landbouwhuisdieren.

De score toekenning is niet geheel gelijk aan de al bestaande score toekenningen. In het protocol voor hondenkennels wordt gebruik gemaakt van een beslissingsboom. Ieder onderdeel heeft een score toegekend gekregen. Het gemiddelde van deze scores laat de beoordeling voor de hondenkennel zien.

Het concept protocol wat is ontstaan uit de literatuurstudie is getest bij verschillende kennels. Hieruit is gebleken dat het protocol nog niet helemaal compleet is. Op verschillende onderdelen moeten er nog verdere toelichtingen gegeven worden.

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het Welfare Quality protocol voor hondenkennels niet precies dezelfde 12 criteria zal moeten gebruiken als de al bestaande Welfare Quality protocollen. De vier hoofdcriteria, voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag, blijven wel hetzelfde.

Aan de hand van het onderzoek en de conclusie wordt er aanbevolen dat er instanties als de NVWA de controles moeten gaan uitvoeren. Dit kan aan de hand van het ontwikkelde protocol. Het is belangrijk om een vervolgonderzoek te doen. Hierbij kan het protocol aangepast worden zodat er meer in detail ingegaan kan worden tijdens het beoordelen van de opvangcentra en dierenpensions.



Abstract

Each year there are around 113.250 dogs locked up in a shelter for an unknown period of time in the Netherlands. There are no specific guidelines for how to keep the dogs in the shelters. There are only some global descriptions about how to keep the animals. Though, for keeping farm animals, there are some very clear guidelines. These rules are checked on the basis of Welfare Quality protocols. Contained herein different criteria a farmer must adhere to; good feeding, good housing, good health and appropriate behaviour. This method of checking is also desperately needed for dog kennels.

This is why the main question for this research is as follows; ‘how does a welfare Quality protocol for dog kennels of shelters and dog hotels look like, looking at the 12 criteria of the existing Welfare Quality protocols, to guarantee the welfare of the dogs in Dutch shelters and dog hotels?’

Literature study has shown that the main criteria in the protocol for dog kennels can stay the same as the protocols for farm animals. However, other subcategories will be used in the dog kennel protocol. These categories make it possible to better address the health and well-being of the dogs instead of farm animals.

The score assignment is not entirely the same as the existing assignment. The dog kennel protocol uses a decision tree. Each part of the protocol has been assigned a score. The mean of these scores shows the rating for the kennel.

The draft protocol that emerged from the literature study has been tested at various kennels. This has shown the protocol is incomplete. Further explanation needs to be given on various parts.

It can be concluded that the Welfare Quality protocol for dog kennels will not have to use the exact same criteria as the already existing Welfare Quality protocols. The four main criteria, good feeding, good housing, good health and appropriate behaviour, will remain the same.

Based on the research and the conclusion, it is recommended that authorities such as the NWVA will have to carry out the checks. This is possible based on the developed protocol. It is important to do a follow-up study. The protocol can be adapted so more details can be given during the assessment of the shelters and dog hotels.



1. Inleiding

Binnen Nederland zijn er verschillende instanties en bedrijven actief waar honden voor één of meerdere dagen worden opgevangen. Dit kunnen opvangcentra zijn maar ook dierenpensions. Momenteel telt Nederland 138 opvangcentra en 750 dierenpensions (HAS Hogeschool & Faculteit Diergeneeskunde, 2015). In totaal komen er gemiddeld per jaar 10.500 honden binnen bij opvangcentra en tellen de dierenpensions in totaal ongeveer 102.750 plaatsen voor honden (HAS Hogeschool & Faculteit Diergeneeskunde, 2015). Dit betekent dat er per jaar gemiddeld 113.250 honden voor een onbekende periode in een kennel verblijven.

Om als ondernemer een pension te mogen starten moet er het Vakbekwaamheidsbewijs “Houder van honden en katten” worden behaald. Dit moet behaald worden volgens de wetgeving “Besluit houders van dieren” (Aeres Training Centre Barneveld, z.d.).

Wanneer er honden worden gehouden zal dit bedrijf of deze instantie zich moeten houden aan een aantal wet- en regelgevingen. Deze zijn opgesteld in het Besluit voor houders van dieren. Volgens de regelgeving vallen binnen dit besluit verschillende diersoorten, zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. Hierin staat beschreven hoe de verschillende soorten dieren gehouden moeten worden en welke regels er zijn voor het doden van dieren voor de productie van dierlijke producten. Met het laatste zullen hondenhouders geen rekening hoeven te houden. Onderstaand zijn de verschillende regels beschreven die opgevolgd moeten worden door hondenhouders. Onder de hondenhouders worden onder andere opvangcentra en dierenpensions in Nederland verstaan, maar ook eigenaren van erven, landerijen en andere terreinen (Besluit houders van dieren, 2014).

Voor het houden of het vastleggen van een hond zijn de volgende regels opgesteld waar de opvangcentra en dierenpensions zich aan moeten houden:

- Het is verboden een hond te houden aan een ketting of op andere wijze vast te leggen, mits de hond incidenteel is vastgelegd (Besluit houders van dieren, 2014);
- Het is verboden een hond te houden in een ingesloten ren, mits de hond incidenteel is ingesloten (Besluit houders van dieren, 2014);
- Het is verboden een hond te houden in een ren en daarin vast te leggen aan een ketting of op een andere wijze, mits de hond incidenteel is vastgelegd (Besluit houders van dieren, 2014).

Voor het houden van een hond in een ren en/of kennel zijn de volgende regels opgesteld waar de opvangcentra en dierenpensions zich aan moeten houden:

- De ren is uitsluitend bestemd voor het verblijf van één of meerdere honden (Besluit houders van dieren, 2014);
- De ren is aan één zijde open (Besluit houders van dieren, 2014);
- De ren heeft voldoende oppervlak en hoogte voor de dieren die erin worden gehouden (Besluit houders van dieren, 2014);
- De bodem van de ren moet zodanig onderhouden worden dat deze schoon blijft (Besluit houders van dieren, 2014);
- De ren biedt bescherming tegen nadelige weersinvloeden en kou (Besluit houders van dieren, 2014);
- De ren kan eenvoudig schoon gehouden worden (Besluit houders van dieren, 2014);



- Binnen de ren bevinden zich geen voorwerpen waaraan de hond zich kan verwonden (Besluit houders van dieren, 2014).

Naast de wet- en regelgeving kan er ook gekozen worden om mee te doen aan Dierbaar keurmerk. Via dit keurmerk kan een instantie/bedrijf laten zien dat de kennis binnen het bedrijf verder reikt dan alleen de wetgeving. Ook de huisvesting wordt bij dit keurmerk strenger toegelicht dan in de wetgeving. Zo worden er eisen gesteld aan de vloeren, het klimaat en de verlichting. De instantie Dibevo is eigenaar en uitvoerder van het keurmerk. Dibevo zal dus de keuring uitvoeren, beoordelen en de certificaten uitreiken (Dierbaar, 2017).

Het is niet verplicht voor de eigenaar van een hondenkennel om het Dierbaar keurmerk te hebben. In Nederland zijn er in totaal 29 dierenpensions die een Dierbaar keurmerk hebben (Huisdierenspecialist, z.d.). Dit betekent dat 3.8% van de dierenpensions in Nederland gecontroleerd worden op het houden van dieren. De overige 96.2% hoeft zich enkel te houden aan de wet- en regelgeving die is opgelegd door de overheid en worden gecontroleerd door de NVWA. Echter, deze regels bestaan niet uit specifieke richtlijnen. De regels zijn een globale omschrijving hoe de dieren gehouden moeten worden. Uiteindelijk betekent dit dat iedere instantie en/of bedrijf zelf een kennel kan inrichten op de manier waarvan gedacht wordt wat het beste is voor het welzijn van de honden.

Naast de landelijke wet- en regelgeving zijn er ook plaatselijke regelgevingen die opgesteld en gecontroleerd worden door de gemeentes. Dit zijn alleen regels over het aanlijnen van honden, uitwerpselen opruimen en geluidsoverlast. Als opvangcentrum en/of dierenpension gaan de regels voornamelijk over de beperking van overlast (Raad van Beheer, z.d.).

Voor het houden van gezelschapsdieren zijn er dus weinig specifieke richtlijnen. Voor landbouwhuisdieren zijn er wel specifieke richtlijnen te vinden waar de bedrijven zich aan moeten houden. Daarnaast worden deze bedrijven gecontroleerd op het welzijn van de dieren. Een van de instanties die zich hiermee bezig houdt is het Welfare Quality Network.


Het Welfare Quality Network heeft voor verschillende landbouwhuisdieren protocollen ontwikkeld om het dierenwelzijn op bedrijven te meten. De protocollen zijn in verschillende onderwerpen uitgewerkt en geeft een score aan de hand van de bevindingen op een bedrijf. De onderwerpen zijn in de volgende vier hoofdcriteria verdeeld: juiste voeding, juiste huisvesting, juiste gezondheid en geschikt gedrag. Deze groepen zijn onderverdeeld in verschillende vraagstukken om de score optimaal te berekenen. De criteria en vraagstukken staan in tabel 1, op de volgende pagina, beschreven.



Tabel 1 Groepen en vraagstukken Welfare Quality Protocol (*Welfare Quality, 2009*)

Welfare principles	Welfare criteria	
Good feeding	1	Absence of prolonged hunger
	2	Absence of prolonged thirst
Good housing	3	Comfort around resting
	4	Thermal comfort
	5	Ease of movement
Good health	6	Absence of injuries
	7	Absence of disease
	8	Absence of pain induces by management procedures
Appropriate behaviour	9	Expression of social behaviours
	10	Expression of other behaviours
	11	Good human-animal relationship
	12	Positive emotional state

Wanneer ieder vraagstuk op het bedrijf is beantwoord, wordt de score berekend. Zowel het beantwoorden van de vraagstukken als de score berekening wordt gedaan door leden van het Welfare Quality Network. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende berekeningen. Uiteindelijk worden de bedrijven onderverdeeld in verschillende groepen, van excellent naar not classified. In grafiek 1 staat een voorbeeld hoe de bedrijven onderverdeeld worden (Welfare Quality, 2009).



Grafiek 1 Voorbeeld onderverdeling bedrijven (*Welfare Quality, 2009*)

Tot dusver zijn er voor een aantal diersoorten Welfare Quality protocollen opgesteld. Dit is voor melk- en vleeskoeien, varkens en kippen. Voor hondenkennels is er geen protocol ontwikkeld. De ondernemers zullen zich alleen te hoeven richten op de wet- en regelgeving met betrekking tot het houden van dieren.

De bestaande regels beschrijven vrijwel alleen hoe de kennel, waar het dier zich bevindt, eruit moet zien. Er wordt nergens gesproken over het welzijn van het dier, terwijl dit een belangrijk aspect is voor de dieren die gehouden worden in de kennels.

Welzijn kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Volgens The World Organisation for Animal health is welzijn van een dier goed wanneer het gezond is, comfortabel is, goed gevoed is, in staat is om natuurlijk gedrag te vertonen en geen last heeft van pijn, angst en/of ziekte (X. Manteca, E. Mainau, D. Temple, 2012). Deze aspecten kunnen vergeleken worden met de vijf vrijheden.



De vijf vrijheden zijn in 1965 door het Brambell Comité opgesteld en in 1993 door de Farm Animal Welfare Council bijgesteld. Onderstaand zijn de vijf vrijheden beschreven zoals deze nu worden gebruikt (Dierenwelzijnswijzer, 2006):

1. Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding
2. Vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief
3. Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes
4. Vrij zijn van angst en chronische stress
5. Vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitvoeren

De vijf vrijheden zijn een globale richtlijn voor wat de behoeftes van een hond zijn. Dit zijn ongeveer dezelfde richtlijnen die worden gebruikt in de al bestaande protocollen voor landbouwhuisdieren en zullen dus ook een belangrijke richtlijn zijn in het ontwikkelen van het nieuwe protocol voor kennels.

Op dit moment wordt er door de overheid gecontroleerd op de wet- en regelgeving. Zoals eerder al benoemd wordt er hierin alleen gelet op hoe de dieren worden gehouden en niet op het welzijn van de dieren. Aan de hand van de vijf vrijheden wordt duidelijk dat een dier meer nodig heeft dan alleen een goedgekeurde kennel. Daarom is het van belang om een nieuw protocol op te zetten waarin rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren in de kennels.

Wanneer er een protocol ontwikkeld wordt waar het welzijn van de dieren in bedrijven met kennels wordt getest, kan de overheid betere controles uitvoeren. Als de NVWA deze protocollen meeneemt, waar alle aspecten voor een hondenkennel gecontroleerd worden, komt er een beter overzicht van het welzijn van de honden in kennels in Nederland. Daarnaast kunnen er consequenties volgen voor de bedrijven die zich niet houden aan de protocollen.

In dit onderzoek zal een protocol ontwikkeld worden om de welzijnsregels voor hondenkennels aan te scherpen en om een duidelijkere controle uit te kunnen voeren bij deze instanties en bedrijven. Het protocol zal zo gemaakt worden zodat de overheid een beter zicht krijgt op het welzijn van de honden die worden gehouden in kennels. Dit is van belang voor de honden aangezien er nu geen controle is op de gezondheid en het welzijn van de honden in Nederlandse kennels. Het is onduidelijk of de houders van de honden deze controles ondersteunen.

Het protocol wat ontwikkeld zal worden zal zich alleen richten op honden in kennels van asielen en pensions, niet op verdere gezelschapsdieren. De dieren en de behoeftes van de dieren verschillen te veel van elkaar om met één protocol te kunnen controleren. Honden hebben bijvoorbeeld andere veel voorkomende ziektes dan katten en/of konijnen, honden hebben een andere leefomgeving dan katten en/of konijnen en het gedrag van honden wijkt veel af van het gedrag van andere gezelschapsdieren. Daarom is ervoor gekozen om het protocol alleen te richten op de hondenkennels.

De onderzoeksvraag voor dit afstudeerwerkstuk is als volgt; hoe moet een Welfare Quality protocol voor hondenkennels van opvangcentra en/of dierenpensions eruit zien, kijkend naar de 12 criteria van de al bestaande Welfare Quality protocollen, om het welzijn van de honden in de Nederlandse opvangcentra en dierenpensions te waarborgen?



Met als deelvragen;

- Welke instrumenten en methodes moeten er worden gebruikt om de 12 criteria uit het al bestaande Welfare Quality protocol voor landbouwhuisdieren om te buigen naar een Welfare Quality protocol voor honden?
- Hoe moeten de scores aan de opvangcentra en/of dierenpensions toegekend worden zodat het welzijn gemeten kan worden?
- Hoe ziet het concept protocol eruit?

Om alle bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden zijn er verschillende onderzoeken nodig. Ten eerste is er een literatuurstudie nodig waar het antwoord wordt gegeven welke instrumenten en methodes er moeten worden gebruikt om de al bestaande criteria om te buigen naar criteria voor honden. In deze studie wordt er gekeken naar de behoeftes van de hond en wat het natuurlijke gedrag richting de mens is. Zoals eerder benoemd zijn deze criteria vergelijkbaar met de vijf vrijheden. Aangezien deze vrijheden aspecten zijn van het welzijn van een dier, zullen deze ook worden gebruikt binnen het protocol om een schets te maken van het welzijn van de honden in de Nederlandse kennels.

Om te onderzoeken hoe de scores moeten worden berekend, zullen de al bestaande protocollen dieper bestudeerd worden. Hieruit kan een keuze komen of het effectief is om de score op dezelfde manier te berekenen als de bestaande protocollen, of dat er een nieuwe berekening gemaakt moet worden.

Wanneer er aan de hand van deze literatuurstudies een concept protocol is ontwikkeld zal dit protocol getest worden bij verschillende opvangcentra en dierenpensions. Aan de hand van dit onderzoek zal het concept worden aangepast tot een uiteindelijk Welfare Quality protocol voor hondenkennels.

Het doel van het bovenstaande onderzoek is om een compleet en onderbouwd protocol op te stellen voor hondenkennels zodat het welzijn van de honden in Nederland beter gemeten kan worden. Met dit protocol zal er een duidelijkere richtlijn zijn waar de hondenkennels aan moeten voldoen. Op deze manier zal het welzijn van de honden in opvangcentra en dierenpensions gecontroleerd kunnen worden en waar nodig verbeteren. Zo kan het welzijn van de honden in kennels beter gewaarborgd worden. Na het afronden van het onderzoek zal het eindproduct neergelegd worden bij de overheid in de hoop dat het protocol in gebruik genomen zal worden. Aan de hand van het protocol kan er een regelmatige controle, door bijvoorbeeld instanties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), ingevoerd worden waar ieder bedrijf op dezelfde manier beoordeeld wordt.



2. Materiaal en methode

In dit hoofdstuk zal er worden aangegeven welke onderzoeken er zijn gedaan en hoe deze uitgevoerd zijn. Het hoofdstuk is opgedeeld in het aantal deelvragen. Per deelvraag zal worden aangegeven hoe het antwoord op de vraag wordt verkregen.

2.1 Nieuwe criteria aan de hand van de al bestaande criteria

De eerste deelvraag van het onderzoek is welke instrumenten en methodes er moeten worden gebruikt om de al bestaande criteria om te buigen naar honden. Zoals al eerder is beschreven zal deze vraag op verschillende manieren beantwoord worden. In het vooronderzoek is aangegeven dat de criteria gebaseerd zijn op de vijf vrijheden. Er zal meer verdieping nodig zijn om de criteria juist te kunnen formuleren.

Er is een literatuurstudie gedaan over de behoeftes van de hond. Aan de hand van deze gevonden behoeftes werden de criteria geformuleerd. Niet alle literatuur is betrouwbaar en/of relevant voor het onderzoek. Er waren een aantal criteria waar de bron aan moest voldoen om het te kunnen gebruiken in het onderzoek.

- De bron moet aansluiten bij het onderwerp;
- De bron moet van recente datum zijn, tenzij er geen bronnen van recente datum te vinden zijn;
- De bron moet van voldoende kwaliteit zijn. Het moet valide en betrouwbaar zijn;
- De bron moet beschikbaar en toegankelijk zijn (Basisboek Methoden en Technieken, 2006).

Naast de bovenstaande criteria is het van belang om wetenschappelijke bronnen te gebruiken. Pas wanneer er geen wetenschappelijke bronnen te vinden waren over het onderwerp kunnen andere bronnen als een website of boeken geraadpleegd worden. Naast de wetenschappelijke bronnen werden de huidige protocollen van het Welfare Quality Network geraadpleegd voor informatie en inspiratie.

Om bij de juiste bronnen te komen werd er gezocht via de al bestaande criteria. Deze werden als uitgangspunt gebruikt, waarna er gezocht werd naar bronnen die beschrijven hoe deze criteria op honden toegepast kunnen worden. Dezelfde databases als de eerste deelvraag werden gebruikt voor het zoeken van informatie. De onderstaande kernwoorden werden in zowel het Nederlands als het Engels ingevoerd in de databases.

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| ➤ De vijf vrijheden | - | Five freedoms |
| ➤ Lichaamsbouw van de hond | - | Physique of the dog |
| ➤ Veel voorkomende ziektes in een kennel | - | Common diseases in a kennel |
| ➤ Natuurlijke omgeving van de hond | - | Natural environment of the dog |
| ➤ Natuurlijk gedrag van de hond | - | Natural behavior of the dog |
| ➤ Gedrag van de hond richting mensen | - | The dog's behavior toward people |
| ➤ Behoeftes van de hond | - | Needs of the dog |
| ➤ Welfare Quality protocol | - | Welfare Quality protocol |



De resultaten van beide onderzoeken zijn in een overzicht vermeld. De belangrijkste onderwerpen werden puntsgewijs opgeschreven. Ieder onderwerp kreeg subonderwerpen voor ondersteuning en verduidelijking van de hoofdonderwerpen. Uiteindelijk werden deze criteria verwerkt in een tabel zoals tabel 1 in de inleiding. In deze tabel zullen de criteria bondig worden opgeschreven zodat het overzichtelijk is. Deze tabel is het uitgangspunt van het concept protocol.

2.2 Score berekening

De tweede deelvraag van het onderzoek is hoe de scores toegekend zullen worden aan de opvangcentra en/of dierenpensions. Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden moest er verdiept worden in de al bestaande protocollen van het Welfare Quality Network. In deze protocollen worden de scores toegekend op verschillende manieren. Er werd uitgezocht of de scores bij het nieuwe protocol op dezelfde manier toegekend gaan worden of dat er een nieuwe manier ontwikkeld moet worden.

Wanneer er blijkt dat er een nieuwe manier ontwikkeld moet worden zal hier literatuurstudie voor gedaan moeten worden. Er wordt onderzoek gedaan op welke manieren een score toegekend kan worden en welke de beste manier is voor het protocol. Het belangrijkste is dat de score toekenning niet ingewikkeld wordt en voor iedereen, die het protocol gebruikt, toepasbaar moet zijn.

De antwoorden van het onderzoek worden uitgeschreven en verwerkt in een nieuw ontwikkelde formule wanneer een al bestaande formule niet mogelijk is. Daarnaast zal de score toekenning vermeld en verwerkt worden in het protocol. Dit gebeurt zodat het duidelijk is voor de persoon die het protocol gebruikt welke scores er toegekend mogen worden.

In de tabel van het protocol wordt aangegeven hoeveel punten er per antwoord toegekend mogen worden. Onderaan het protocol komt de scoreberekening te staan om de uiteindelijke score te kunnen berekenen.

2.3 Testen van het concept protocol

Wanneer de bovengenoemde onderzoeken zijn gedaan is hier een concept protocol uit ontstaan. In dit protocol staan alle criteria waar een kennel op beoordeeld zal worden. Aan de hand van het volgende onderzoek zal het concept protocol getest worden.

Er zijn zes hondenkennels bezocht voor het onderzoek. Deze kennels zijn willekeurig uitgekozen. Drie verschillende mensen hebben dit onderzoek uitgevoerd waarbij alle drie de personen twee willekeurige kennels toegewezen kregen. De eerste onderzoeker is de schrijfster van het onderzoek. Op deze manier werd er getest of het protocol daadwerkelijk zo gebruikt kan worden als wat de intentie was. De tweede onderzoeker is iemand uit de gezelschapsdierensector. Deze onderzoeker heeft kennis van zaken en kan dieper ingaan op de details van het protocol. De laatste onderzoeker was iemand van buiten de sector. Deze onderzoeker heeft getest of het protocol uit te voeren is voor iemand met geen of weinig kennis van de sector. Op deze manier werd er getest of het protocol door ieder willekeurig persoon uitgevoerd kan worden, of dat het uitgevoerd moet worden door iemand met kennis van de sector.

Aan de hand van de bevindingen van de onderzoeken werd het concept protocol aangepast. Het kan zijn dat er een aantal criteria veranderd, dat de vraagstelling veranderd wordt of dat de lay-out veranderd. Het uiteindelijke protocol is terug te vinden in de aanbeveling van het onderzoek.



3. Resultaten

In dit hoofdstuk zullen de gevonden antwoorden worden gegeven op de deelvragen. De deelvragen zijn beantwoordt aan de hand van literatuurstudie. Het hoofdstuk is verdeeld onder de verschillende deelvragen. Per deelvraag zal er antwoord worden gegeven op een overzichtelijke manier. Er zullen in dit hoofdstuk geen conclusies worden getrokken of meningen worden gegeven.

3.1 Nieuwe criteria aan de hand van de al bestaande criteria

Bij de deelvraag, welke instrumenten en methodes er moeten worden gebruikt om de al bestaande criteria om te buigen naar honden, worden de criteria van de al bestaande welfare protocollen als uitgangspunt gebruikt. Aan de hand van deze criteria en een literatuurstudie is er gekeken naar wat honden nodig hebben. De al bestaande criteria staan beschreven in tabel 1 van hoofdstuk 1.

Deze paragraaf is onderverdeeld in vijf subparagrafen; voeding, huisvesting, gezondheid, gedrag en overzicht gevonden resultaten.

3.1.1 Voeding

Als eerste criterium zal er worden gekeken naar de voeding. Onder voeding wordt ook het water mee gerekend en de lichaamsconditie van de hond.

Onder het criterium voeding zullen verschillende onderwerpen gecontroleerd worden. De onderwerpen zijn het type voeding, de hoeveelheid voeding en het dieet voer. Hieronder worden de verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

Type voeding

Bij het onderwerp type voeding wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten structuren waarin voeding op de markt is. Dit houdt in droogvoer, natvoeding of vers vlees. Er is onderzoek gedaan welk type voer het best gegeven kan worden aan de dieren en aan de hand van dit onderzoek zal de score toegekend worden. De toekenning van de score zal worden gedaan in de conclusie.

Droogvoeding

Droogvoeding bestaat voor ruim 90% uit voedingsstoffen. De overige procenten zijn vocht. Dit betekent dat er een stuk minder voeding nodig is dan natvoeding voor hetzelfde energie percentage. Daarnaast krijgen de honden alle juiste voedingsstoffen binnen in de juiste verhoudingen, het is een complete voeding (Dogline, z.d.).

Natvoeding

Natvoeding bestaat voor 65% tot 85% uit water. De overige 35% tot 15% bestaat uit voedingsstoffen waar energie uit gehaald kan worden. Natvoeding kan dus goed gebruikt worden voor dieren met overgewicht aangezien hier minder energie in zit dan droogvoeding (Dierenarts van Kessel, z.d.).



Vers vlees

Er is vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs dat vers vlees goed of slecht is voor de gezondheid van de hond. Er is er wel gebleken dat er verschillende risico's zitten aan het voeren van vers vlees. Ten eerste is er een risico op het oplopen van zoonosen voor zowel het dier als de voeder. Deze besmetting kan worden voorkomen door de voeding eerst te verhitten en door uitermate hygiënisch om te gaan bij de bewaring en verwerking van het vlees (Lefebvre, SL., Reid-Smith, R., Boerlin, P., Weese, JS., 2008, 470-80).

Ten tweede is er een risico op het voeren van een incompleet dieet. Onderzoeken hebben aangetoond dat vers vleesdiëten niet altijd de benodigde ingrediënten bevatten. Hierdoor kunnen er op termijn tekorten ontstaan bij het dier waardoor er verdere problemen zich kunnen voordoen (Corbee, RJ., Hagen-Plantinga, E., Nijse, R., Overgaw, P., 2015, 21).

Hoeveelheid voeding

Bij het onderdeel hoeveelheid voeding worden verschillende onderdelen verstaan. Te beginnen met hoe vaak de honden op een dag gevoerd worden. Daarnaast wordt er gekeken naar hoeveel voer die honden krijgen en welke richtlijnen hiervoor zijn. Ook bij dit onderdeel zullen de scores in de conclusie toegekend worden.

Aantal voedingsrondes per dag

Het is belangrijk om minimaal twee maal per dag te voeren. Wanneer er maar één maal per dag gevoerd wordt kan er een kans ontstaan op maagtorsies en braken. De maagtorsies ontstaan aangezien er teveel voeding in één keer binnen komt. Daarnaast kan een maagtorsie ontstaan door onrust vlak na het eten (LICG, z.d.).

Het braken van de hond kan ook komen doordat er één maal per dag gevoerd wordt. De maag is dan voor een lange tijd leeg geweest en moet teveel maagzuur in één keer aanmaken. Hierdoor kan er uiteindelijk gal gebraakt worden door de hond (Rodi, z.d.).

Hoeveelheid voer per hond

Per hond verschilt het hoeveel voer het dier nodig heeft. Een Deense dog heeft meer voeding nodig dan een Jack Russel. Daarnaast verschilt het ook per voeding hoeveel een hond nodig heeft. Voor het protocol moet er gecontroleerd worden welke voeding er wordt gegeven, wat de richtlijnen van deze voeding is en of er rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften van de verschillende soorten honden.

Dieetvoeding

Met het voeren van honden moeten er met een aantal speciale groepen rekening worden gehouden. Dit houdt in dat deze groepen andere voeding moeten krijgen dan de gezonde, volwassen honden. Onder deze groepen vallen de puppies, senioren en zieke honden. Bij dit onderdeel zullen de scores wederom in de conclusie toegekend worden.

Puppies

Puppies hebben andere voeding nodig dan volwassen of senior honden. Dit komt omdat zij in de groei zijn en het lichaam de juiste voedingsstoffen nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Om goed te kunnen groeien heeft een puppy meer eiwitten nodig. Dit moeten wel eiwitten zijn die makkelijk



verteerbaar zijn, aangezien het lichaam van een puppy meer moeite heeft met verteren dan een volwassen hond.

Daarnaast moet de voeding goed uitgebalanceerd zijn. Wanneer de puppy teveel voedingsstoffen binnen krijgt is de kans op te hard groeien groot. Hierbij kunnen later grote problemen ontstaan als gewrichts-, bot- en bewegingsproblemen (Denkadog, z.d.).

Senioren

De senioren honden hebben andere behoeften dan volwassen honden of puppies. Bij een senior hond verandert in het algemeen er lichamelijk veel en neemt het activiteiten niveau af. Dit gebeurt bij kleine honden rond een jaar of 8 en bij grote honden rond een jaar of 6. Deze honden hebben dus ander voer nodig dan de volwassen honden of puppies. Eigenschappen van dit voer zijn als volgt:

- Een verlaagd vetgehalte:
Dit is om het risico van overgewicht te verminderen aangezien er in het algemeen senioren honden minder bewegen en dus minder vet verbranden;
- Een verlaagd fosfor- en natriumgehalte:
Dit is om het risico op nier- en hartproblemen te verlagen;
- Een verlaagd eiwitgehalte:
Dit is om het risico op nierproblemen te verlagen;
- Een verhoogd gehalte aan omega 3 en omega 6 vetzuren:
Dit verbetert het immuunsysteem en stimuleert een gezonde huid, vacht en nierfunctie;
- Een verhoogd vezelgehalte:
Dit verlaagt het risico op verstopping en geeft een sneller gevoel van verzadiging.

Wanneer er geen seniorvoeding gegeven wordt aan een senior hond zal het dier sneller last krijgen van ouderdomskwalen (Dierenkliniek Hulst, z.d.).

Zieke honden

Honden met problemen aan bijvoorbeeld de blaas of nieren hebben speciale dieetvoeding nodig. Er moet worden gecontroleerd of er zieke dieren in het verblijf zitten en of deze dieren de juiste voeding krijgen. Dit betekent dat er door het bedrijf moet worden bijgehouden welke dieren op een dieet zitten en dus niet mee mogen eten met de overige honden.

Water

Ieder dier heeft water nodig om te overleven, zo ook een hond. Het is belangrijk dat de honden altijd beschikken over vers water. Het water mag niet ouder dan een dag zijn aangezien er dan ziektes in kunnen ontwikkelen. Onderstaand zijn een aantal functies beschreven waarom het lichaam water nodig heeft:

- Alle chemische processen in het lichaam kunnen alleen plaatsvinden in een waterig milieu;
- Water is het belangrijkste onderdeel in de transport binnen het lichaam;
- Via water kunnen afvalstoffen worden uitgescheiden, denk aan urine en zweet;
- Water is nodig bij verdeling en afgifte van warmte;
- Bij melkgevende dieren is water van belang voor de productie van melk.



Veel van de bovenstaande processen kunnen alleen worden uitgevoerd in een waterig milieu. Dit is dan ook de reden waarom een hondenlichaam bestaat uit 60 à 70% water (van der Molen, R. 2001).

Lichaamsconditie

Om te kunnen zien of een hond voldoende voeding krijgt kan er worden gekeken naar de lichaamsconditie. In figuur 1 is er te zien hoe een hond eruit ziet welke te weinig, voldoende of teveel voeding krijgt.



Figuur 1 Lichaamsconditie hond (Cool, M. 28 maart 2017)

Aan de hand van dit figuur zal er in de conclusie een score worden toegekend voor het onderdeel lichaamsconditie.

3.1.2 Huisvesting

Als tweede criterium zal er worden gekeken naar de huisvesting. Onder het criterium huisvesting zullen verschillende onderwerpen gecontroleerd worden. De onderwerpen zijn hoe comfortabel de kennel is, het thermisch comfort en de beweegruimte. Hieronder worden de verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

Comfort

Bij het onderwerp comfort horen verschillende subonderdelen om te onderzoeken. Er zal worden gekeken naar de inrichting van de kennel, scherpe onderdelen in de kennel en naar de hygiëne van zowel de kennel als het dier. Zoals bij de anderen onderdelen zullen de scores in de conclusie worden toegekend.

Inrichting kennel

Er zijn weinig wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de inrichting van een kennel. Veel kennels bevatten een bed/mand maar zijn verder kaal. Dit kan komen door onder andere hygiëne en lage kosten. Er is gebleken dat wanneer de mand van de hond voor in de kennel wordt geplaatst, de dieren sneller geadopteerd worden, wat het welzijn van het dier verbeterd (Mills, D.S. & Taylor, K.D., 2007).

Daarnaast is gebleken dat wanneer de kennel in delen wordt gesplitst, de hond meer zelfverzekerd wordt. Vaak wordt er in kennels gebruik gemaakt van hoogteplateaus die zowel fysiek gezond zijn voor de hond evenals dat dit uitkijkmogelijkheden biedt. Honden met een hoogteplateau worden uiteindelijk meer zelfverzekerd, vriendelijker en speelser dan honden zonder een hoogteplateau (Mills, D.S. & Taylor, K.D., 2007).



Scherpe onderdelen

Bij dit onderdeel moet er worden onderzocht of er scherpe randen of hoeken in de kennel aanwezig zijn. Hiermee wordt bedoeld dat er geen mogelijkheden zijn dat de hond zich kan verwonden aan de kennel. Dit hoeft niet te betekenen dat de hond zich open haalt aan de kennel, het kan ook betekenen dat de hond zichzelf pijn doet zonder te bloeden.

Hygiëne

Zowel de kennel als de honden in de kennel moeten schoon en droog zijn. Wanneer dit niet het geval is zal er eerder kans zijn op ziektes. Daarnaast zal er in een asiel minder kans zijn op adoptie wanneer de hond nat en vies is (Barnard, S., Candeloro, L., Dalla Villa, P., Ferri, N., Pedernera, C., Velarde, A. 2016).

Een hond zal nooit zijn behoeften doen in de buurt van zijn nest/mand. Dit betekent wanneer de kennel een groot oppervlakte heeft, de hond minder snel in de buurt van zijn mand zijn behoeften zal doen en de kans dus minder klein is dat hij hierin zal gaan liggen en vies wordt (Barnard, S., Candeloro, L., Dalla Villa, P., Ferri, N., Pedernera, C., Velarde, A. 2016).

Thermisch comfort

Honden kunnen op verschillende manieren laten zien of ze het te warm of te koud hebben. Dit zijn dan ook de onderdelen waarop gelet moeten worden tijdens het uitvoeren van het protocol.

Te warm

Wanneer een hond het te warm heeft zal hij dit op de onderstaande manieren laten zien;

- De hond zal zeer snel en oppervlakkig gaan ademen ofwel hijgen. Een enkele keer zal de hond diep ademen om de longen verse lucht te geven. Daarnaast zal hij een enkele keer de bek sluiten om zijn mond te bevochtigen;
- De hond zal wijduit gaan liggen. Vaak zal hij daarbij op een koele ondergrond gaan liggen om door direct contact warmte te kunnen afgeven;
- De hond zal gaan zweten door zijn zweetklieren onder de poten. Dit kan op enkele vloeren worden gezien door de pootafdrukken van zweet die hij achterlaat.

Naast de bovenstaande manieren zal ook de eetlust dalen, hij zal meer gaan drinken en zal de hond weinig inspanning vertonen (van der Molen, R. 2001).

Te koud

Wanneer de hond te koud wordt zal hij dit op de onderstaande manieren laten zien;

- De hond zal gaan rillen. Hierdoor blijven de spieren warmer en dus de hond warmer;
- De hond kruipt zo veel mogelijk in elkaar en zal een beschutte plek opzoeken;
- Wanneer er meerdere honden in een kennel zitten zullen deze tegen elkaar aan gaan liggen.

Daarnaast zal de eetlust stijgen en zal de hond meer gaan bewegen om warm te blijven (van der Molen, R. 2001).



Beweegruimte

Het is van belang dat honden niet alleen in een kennel zitten. Het zijn van oorsprong roedeldieren en hebben soortgenoten nodig om hun welzijn op pijl te houden. Het is wel van belang dat iedere hond voldoende beweegruimte heeft in de kennel. Dit betekent hoe meer dieren per kennel, hoe groter de kennel moet zijn. Om het minimale oppervlakte te berekenen wordt er gebruik gemaakt van het gewicht van de hond. In Tabel 2 is te zien hoeveel oppervlakte per kg hond er nodig is (Hubrecht, R., z.d.).

Tabel 2 Minimale oppervlakte per hond per kennel (Hubrecht, R.)

Gewicht van de hond (in kg)	Minimale m ² per hond	Minimale hoogte (in cm)
<i>Minder dan 5</i>	1.00	150
<i>5-10</i>	1.90	150
<i>10-25</i>	2.25	200
<i>25-35</i>	3.25	200
<i>Meer dan 35</i>	4.00	200

3.1.3 Gezondheid

Als derde criterium zal er worden gekeken naar de gezondheid van de honden. Onder het criterium gezondheid zullen verschillende onderwerpen gecontroleerd worden. De onderwerpen zijn of de dieren verwondingen hebben, parasieten hebben, ziek zijn of pijn hebben. Hieronder worden de verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

Verwondingen

Een hond kan verschillende soorten verwondingen oplopen. Het kunnen botbreuken zijn, schaafwonden, open wonden of zwellingen. Bij deze soort verwondingen moet dit worden vermeld in het protocol. Alleen van verwondingen groter dan 2 cm moet er een melding worden gemaakt.

Daarnaast kunnen honden last hebben van haarverlies of kreupelheid. Ook dit zal vermeld moeten worden in het protocol. De score toekenning zal in de conclusie verder verwerkt worden.

Parasieten

Een hond kan verschillende parasieten bij zich dragen. In dit onderdeel zullen de meest voorkomende parasieten behandeld worden, de ectoparasieten en de endoparasieten.

Ectoparasieten

De ectoparasieten zijn de parasieten die op het dier te vinden zijn. Dit zijn zowel spinachtige als insecten. Onder deze twee groepen vallen de vlooiën, luizen, vliegen, teken en mijten. Het verschil tussen de teken en mijten en de overige parasieten is dat teken en mijten in volwassen toestand acht poten hebben, waar de overige parasieten er zes hebben (Metman, P., 2015).

Endoparasieten

De endoparasieten zijn de parasieten die in het dier te vinden zijn. Dit zijn de verschillende wormsoorten die een hond kan oplopen. De wormen worden onderverdeeld in twee groepen; de platwormen en de rondwormen. Onder de platwormen vallen de verschillende soorten lintwormen en onder de rondwormen vallen de spoelwormen, haakwormen en zweepwormen (Metman, P., 2015).



Waar de ectoparasieten veelal met één oogopslag te vinden zijn zal er voor de endoparasieten nader onderzoek moeten worden gedaan. Hierbij moet de faeces van verschillende honden gecontroleerd worden op wormen, en nog is er mogelijkheid op besmetting zonder dat het terug te zien is.

Ziektes

Er zijn veel soorten ziektes die honden op kunnen lopen. Een aantal springen er bovenuit wanneer het gaat over ziektes in een kennel.

Diarree

Diarree is de meest voorkomende ziekte bij honden binnen een kennel. Doordat het een besmettelijke ziekte is zal het in een kennel sneller voorkomen dan thuis, aangezien de honden hier dichter op elkaar zitten en dus meer kans hebben op besmetting. Door de diarree kan een hond snel problemen krijgen als uitdroging (Gosling, S., Holmes, M., Rose, J. & Rose, L., 2017).

Uit onderzoek is gebleken dat een kennel het beste kan werken met synbiotische supplementen. Synbiotische supplementen zijn een combinatie van probiotica en prebiotica. Probiotica zijn levenden ziektekiemen die in een juiste hoeveelheid in de gastheer worden gebracht om antilichamen te ontwikkelen en de originele bacterie te kunnen verslaan, denk hierbij aan een vaccin. Prebiotica zijn stoffen die in het maag-darmkanaal worden ingebracht om zo de bacteriën die hier leven te versterken. Een combinatie van deze twee manieren is een synbiotisch supplement. Via deze manier zullen minder dieren besmet worden (Gosling, S., Holmes, M., Rose, J. & Rose, L., 2017).

Kennelhoest

Kennelhoest is een ziekte in de luchtwegen van de hond. Honden in kennels hebben een grotere kans om deze ziekte op te lopen door de hoge populatie een vaak slechte ventilatie. Kennelhoest kan zich ontwikkelen door een droge en geïrriteerde keel. De symptomen van de ziekte zijn droge hoest, een schor geluid uit de keel en in sommige gevallen braakneigingen (Edinboro, C.H., Glikman, L.T. & Ward, M.P., 2005).

Om kennelhoest te voorkomen moeten de honden die binnenkomen direct gevaccineerd worden, de zieke honden moeten direct in quarantaine en de hygiëne en ventilatie van de kennel moeten optimaal zijn. Op deze manier wordt er zo veel mogelijk voorkomen dat de honden besmet worden met de ziekte (Edinboro, C.H., Glikman, L.T. & Ward, M.P., 2005).

Pijn

Wanneer een hond pijn heeft zal hij dit niet snel laten zien. Er moet goed worden gekeken naar de lichaamstaal om te zien of de hond zich niet lekker voelt of pijn heeft. Wanneer een hond lusteloos is en de staart tussen de benen heeft terwijl de benen gestrekt staan is dit een teken van pijn (Coren, S., 2014).

Wanneer een dier pijn blijkt te hebben moet achterhaald worden of het management hier maatregelen voor treft. Dit moet worden vermeld in het protocol.



3.1.4 Gedrag

Als laatste criterium zal er worden gekeken naar het gedrag van de honden. Onder het criterium gedrag zullen verschillende onderwerpen gecontroleerd worden. De onderwerpen zijn het sociale gedrag van de honden, de overige gedragingen, de mens-dier relatie en de emotionele gemoedstoestand. Hieronder worden de verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

Sociaal gedrag

Veel honden kunnen het natuurlijke sociale gedrag niet uiten. Dit komt omdat de dieren te verstoord zijn door mensen. Vrijwel de enige mogelijkheid om het natuurlijke sociale gedrag te uiten is wanneer honden in een roedel worden gehouden en wanneer deze roedel bestaat uit familieleden. Wanneer honden per koppel worden gehouden zal er blijken dat de honden zich meer zullen richten op de mens dan op de andere hond (Serpell, J., 2017).

Aangezien het vrijwel niet te meten is of een hond zijn sociale gedrag kan uiten zal er in het protocol worden gekeken hoeveel honden er per kennel geplaatst zijn. Aan de hand hiervan kan namelijk wel worden gekeken of er sociaal gedrag geuit kan worden. Wanneer een hond alleen zit of met zijn tweeën is dit niet mogelijk. Wanneer een hond in een roedel wordt gehouden is dit wel mogelijk. In de conclusie zal de score toekenning gegeven worden aan de hand van hoeveelheid honden per kennel.

Overige gedragingen

Onder overige gedragingen zullen de abnormale gedragingen worden besproken.

Abnormaal gedrag

Onder het abnormale gedrag verstaan we stereotype gedrag. Dit zijn gedragingen die herhaaldelijk worden uitgevoerd met geen duidelijk doel. Deze gedragingen worden veelal vertoond door dieren met een slecht welzijn en het komt voort uit onder anderen frustratie, stress, angst en/of verveling. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 46% van de honden in kennels stereotype gedragingen laten zien (Bradshaw, J.W.S., Denham, H.D.C. & Rooney, N.J., 2014).

Er zijn verschillende voorbeelden van stereotype gedragingen bij honden. Zo vallen de volgende gedragingen hieronder:

- Heen en weer lopen of draven langs een grenslijn (hek of muur);
- Cirkelen door de kennel;
- Draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten;
- Opspringen tegen de muur of het hek van de kennel.

Dit zijn allen gedragingen die herhaaldelijk worden uitgevoerd en geen verdere functie hebben (Bradshaw, J.W.S., Denham, H.D.C. & Rooney, N.J., 2014).



Mens-dier relatie

Angst en agressie zijn de meest voorkomende gedragingen van honden richting mensen. Dit komt voornamelijk door het niet begrijpen van elkaars communicatie. Wanneer een hond eenmaal een persoon kent kan er snel een band worden gecreëerd. De kans dat kennelhonden angstig of agressief reageren is groot aangezien deze honden vaak weinig sociaal contact hebben met mensen en dus nog geen band hebben kunnen opbouwen (Barrera, G., Bentosela, M., Elgier, A., Jakovcevic, A. & Mustaca, A., 2010).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende reacties van de hond richting een onbekende persoon. Deze reacties kunnen ontstaan wanneer deze persoon voor de kennel staat en verder niks doet. Aan de hand van de gedragingen zal er in de conclusie een score toekenning gegeven worden. In tabel 3 zijn de verschillende gedragingen geschreven en zijn er illustraties toegevoegd voor verduidelijking.

Tabel 3 Reacties van de hond richting een vreemd persoon (Barnard, S., Dalla Villa, P., Pedernera, C. & Velarde, A., 2014)

Omschrijving gedrag	Verduidelijking gedrag
Geen tekenen van angst of agressie. De lichaamshouding is neutraal en ontspannen. De hond kijkt naar de persoon of negeert hem. Het is mogelijk dat de hond de persoon komt groeten.	
Lichte tekenen van angst. De hond maakt zich klein en gaat weg van de persoon voor de kennel. De oren liggen in de nek, de staart tussen de benen en de hond maakt indirect oogcontact met de persoon.	
Tekenen van angst en agressie verdediging. De staart zit tussen de benen en de oren liggen in de nek. De nekharen staan omhoog en de hond laat de tanden zien.	
Veel tekenen van agressie. De staart staat strak omhoog en de oren staan naar voren. De tanden zijn ontbloot en de hond maakt duidelijk oogcontact met de persoon. De hond staat op het punt om aan te vallen.	



Emotionele gemoedstoestand

In tabel 4 staan de meest voorkomende emoties van honden met daarbij de beschrijving van de gedragingen die bij de emoties horen. Aan de hand van de gedragingen wordt er dus bepaald welke emotie de hond voelt.

Tabel 4 Emoties van de hond met bijbehorende gedragingen (Konoka, V., Miklósi, Á. & Nagy, K., 2015)

Emotie	Gedragingen
Blijdschap	De hond beweegt actief en kwispelt met zijn staart. Het hoofd staat hoog met de oren naar voren gevouwen. De hond kan gaan blaffen, opspringen en piepen.
Verdrietig	De hond maakt zich klein en beweegt langzaam. Het hoofd hangt laag evenals de staart en de oren. De hond kan gaan huilen.
Boos	De hond maakt zichzelf groot en houdt de kop hoog. De hond beweegt actief en blijft staren. De hond kan gaan blaffen en de lip optrekken.
Bang	De hond maakt zichzelf klein en kruipt weg. De staart zit ver tussen de benen (tegen de buik aan) en het hoofd hangt laag.
Schaamte	De hond beweegt langzaam en probeert niet te dicht in de buurt te zijn. De hond maakt zichzelf klein en het hoofd hangt laag.
Verrast	De kop komt omhoog evenals de oren. De hond blijft stil staan en staren.
Jaloers	De hond blijft in de buurt van de persoon en beweegt actief. De hond maakt zich groot en houdt de kop omhoog. De hond kan tegen de persoon in kwestie aan gaan staan schuren of aan blijven staren.



3.1.5 Overzicht gevonden resultaten

In deze paragraaf is er een overzicht gemaakt van de gevonden resultaten in het bovenstaande hoofdstuk. Aan de hand van de literatuurstudie zijn de belangrijkste hoofd- en subonderwerpen voor het protocol onderzocht. Om hier een kort en bondig overzicht van te krijgen zijn alle onderwerpen in een tabel gezet. Deze zijn te vinden in tabel 5.

Tabel 5 Criteria Welfare Quality protocol voor honden kennels

Criteria	Onderwerpen
Voeding	Type voeding
	Hoeveelheid voeding
	Dieet voeding
	Water
	Lichaamsconditie
Huisvesting	Comfort
	Thermisch comfort
	Beweegruimte
Gezondheid	Verwondingen
	Parasieten
	Ziektes
	Pijn
Gedrag	Sociaal gedrag
	Overige gedragingen
	Mens-dier relatie
	Emotionele gemoedstoestand




3.2 Score berekening

In dit hoofdstuk zal worden uitgezocht hoe de score berekening het best uitgevoerd kan worden. Er zal worden onderzocht hoe de score berekeningen in de al bestaande Welfare Quality Protocollen gedaan wordt. Wanneer blijkt dat deze berekening niet gebruikt kan worden voor het protocol voor de hondenkennels zal er een nieuwe score berekening ontwikkeld worden.

In het al bestaande protocol wordt gebruik gemaakt van drie verschillende hoofdberekeningen. Dit wordt gedaan zodat de verschillende niveaus van het bedrijf een eigen score toekenning hebben. De niveaus zijn het bedrijfsniveau, individueel niveau en groepsniveau. Op deze manier zal er geen overlap plaatsvinden tussen verschillende gemeten onderwerpen (Welfare Quality, 2009). In de laatste paragraaf zal worden aangegeven hoe de score berekening zal worden gedaan bij het protocol voor hondenkennels.

Bedrijfsniveau

Bij het bedrijfsniveau wordt de score toegekend aan de hand van een beslissingsboom. Er moet hier rekening worden gehouden dat de onderdelen in een beperkt aantal categorieën kan worden uitgedrukt. Wanneer een onderdeel uit teveel categorieën bestaat wordt de boom te groot en te onoverzichtelijk. Aan de hand van de beslissingsboom worden per onderdeel scores toegekend van 0 tot 100. In figuur 2 is een voorbeeld gegeven van een beslissingsboom (Welfare Quality, 2009).



Figuur 2 Voorbeeld beslissingsboom (Welfare Quality, 2009)

Individueel niveau

Op individueel niveau wordt de score toegekend aan de hand van een berekening. Wanneer er enkele dieren worden gecontroleerd op bijvoorbeeld gezondheid dan moet er een percentage worden berekend bij hoeveel dieren de gezondheid niet is zoals hij hoort te zijn zonder dat ieder dier gecontroleerd moet worden. In figuur 3 staat aan de hand van een voorbeeld beschreven hoe de berekening uitgevoerd moet worden (Welfare Quality, 2009).




Explanation box 2: Weighted sum and I-spline functions as applied to lameness in dairy cows

The % of animals moderately lame and the % of animals severely lame are combined in a weighted sum, with a weight of 2 for moderate lameness and 7 for severe lameness. This sum is then transformed into an index that varies from 0 to 100:

$$\text{Index for lameness } I = \left(100 - \frac{2(\% \text{moderate}) + 7(\% \text{severe})}{7} \right)$$

This index is computed into a score using I-spline functions:

$$\begin{aligned} \text{When } I \leq 65 & \text{ then Score} = (0.0988 \times I) - (0.000955 \times I^2) - (5.34 \times 10^{-5} \times I^3) \\ \text{When } I \geq 65 & \text{ then Score} = 29.9 - (0.944 \times I) - (0.0145 \times I^2) + (1.92 \times 10^{-5} \times I^3) \end{aligned}$$



Figuur 3 Voorbeeld Berekening individueel niveau (Welfare Quality, 2009)

Groepsniveau

Wanneer er op groepsniveau wordt gecontroleerd zal de score van de groep die het slechtst heeft gescoord gebruikt worden. Hierbij moeten dan van de gecontroleerde dieren er zich minimaal 15% bevinden in een van de groepen die de slechtste score hebben behaald (Welfare Quality, 2009).

Eindscore

Wanneer de bovenstaande berekeningen zijn gedaan volgt er een berekening om de eindscore uit te rekenen. Als eerste moeten de verschillende categorieën worden samengevoegd. Bijvoorbeeld om uit te rekenen wat de score is voor gezondheid moeten de scores van afwezigheid van verwondingen, afwezigheid van ziektes en afwezigheid van pijn samengevoegd worden (Welfare Quality, 2009).

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het feit dat sommige onderdelen belangrijker zijn dan anderen. Zo vonden onderzoekers afwezigheid van ziektes belangrijker dan afwezigheid van letsel. Daarnaast mocht er ook geen compensatie tussen scores plaatsvinden. Aan de hand van Choquet integral, een wiskundige operator, werd er een berekening ontwikkeld die met beide redeneringen rekening hield. Uiteindelijk is de berekening, die te vinden is in figuur 4, hier uit voort gekomen (Welfare Quality, 2009).



$$\text{Principle-score} = \begin{cases} S_6 + (S_7 - S_6)\mu_{78} + (S_8 - S_7)\mu_8 & \text{if } S_6 \leq S_7 \leq S_8 \\ S_6 + (S_8 - S_6)\mu_{78} + (S_7 - S_8)\mu_7 & \text{if } S_6 \leq S_8 \leq S_7 \\ S_7 + (S_6 - S_7)\mu_{68} + (S_8 - S_6)\mu_8 & \text{if } S_7 \leq S_6 \leq S_8 \\ S_7 + (S_8 - S_7)\mu_{68} + (S_6 - S_8)\mu_6 & \text{if } S_7 \leq S_8 \leq S_6 \\ S_8 + (S_6 - S_8)\mu_{67} + (S_7 - S_6)\mu_7 & \text{if } S_8 \leq S_6 \leq S_7 \\ S_8 + (S_7 - S_8)\mu_{67} + (S_6 - S_7)\mu_6 & \text{if } S_8 \leq S_7 \leq S_6 \end{cases}$$

Where S_6 , S_7 , and S_8 are the scores obtained by a given farm for Criterion 6 (Absence of injuries), 7 (Absence of disease), and 8 (Absence of pain induced by management procedures)

μ_6 μ_7 μ_8 are the capacities of Criterion 6, 7 and 8

μ_{67} is the capacity of the group made of criteria 6 and 7, etc.

Figuur 4 Berekening eindscore (Welfare Quality, 2009)

Uit de bovenstaande berekening komt een getal. Dit is de score die het bedrijf heeft gekregen aan de hand van het protocol. In grafiek 1 in de inleiding is terug te vinden of het bedrijf een goede score heeft behaald of niet en of het bedrijf nog verbeteringen moet doen om een hogere score te kunnen behalen in een volgende controle (Welfare Quality, 2009).

Voor het protocol voor hondenkennels is het niet haalbaar om de bovenstaande berekeningen uit te voeren. Dit komt voornamelijk omdat het protocol minder uitgebreid en gedetailleerd is dan het Welfare Quality protocol. Er is gekozen om alle criteria aan de hand van de beslissingsboom te scoren.

Wanneer er voor ieder onderdeel een eigen beslissingsboom gemaakt zou worden zal dit onoverzichtelijk worden. Daarom is ervoor gekozen om de scores in het protocol te verwerken. Dit betekent dat in de checklist achter ieder antwoord een score staat. De scores die gegeven kunnen worden zijn tussen de 0 en de 100. Aan de hand van de literatuurstudie zijn de scores per antwoord verdeeld. Vervolgens zal er een gemiddelde berekend worden. Ten eerste zal dit per onderdeel gedaan worden. Dus van de vier verblijven of honden zal er een gemiddelde score per onderdeel uitkomen. Deze score zal worden ingevuld in de kolom gemiddelde score in de checklist. Dit zal ervoor zorgen dat wanneer minimaal één hond en/of verblijf afwijkt van het gemiddelde, de score zal dalen.

Vervolgens zullen er gemiddelden berekend worden per criterium. Deze score kan onder iedere criterium in de daarvoor bestemde kolom ingevuld worden. Dit geeft voor zowel de persoon die de checklist uitvoert als voor het bedrijf een overzicht waar de pijnpunten binnen het bedrijf zich bevinden.



Als laatst zullen alle scores per criterium bij elkaar opgeteld worden en in de formule onderaan de checklist worden ingevuld. Hier zal een cijfer uitkomen tussen de 0 en de 10. In tabel 6 is te zien hoe het bedrijf beoordeeld wordt aan de hand van het verkregen cijfer. In bijlage I is de gehele score berekening terug te vinden in het protocol.

Tabel 6 Beoordeling bedrijf aan de hand van score protocol

Cijfer	Beoordeling
0 – 3.5	Zware onvoldoende
3.5 – 5.5	Onvoldoende
5.5 – 7.5	Voldoende
7.5 - 10	Uitstekend

3.3 Concept protocol

In dit hoofdstuk zijn alle uitkomsten van het onderzoek samen gevoegd tot een concept protocol voor honden in een kennel. Het protocol is te vinden in bijlage I. In het protocol wordt voor ieder onderdeel gevraagd om bij vier verschillende verblijven te controleren. Dit zorgt voor een duidelijk beeld van de kennel als wanneer er bij één verblijf getest wordt.

Het protocol is getest door verschillende test personen zoals benoemd is in het hoofdstuk materiaal en methode. De uitgevoerde testen zijn te vinden in bijlage II. De kennels zijn op willekeurige manier geselecteerd. De eigenaren wilden niet benoemd worden in het verslag. In de discussie is terug te vinden welke aanpassingen er gedaan moeten worden ter verbetering van het concept protocol.

De eerste testpersoon was de schrijfster van dit onderzoek (bijlage II – A), zo kon er worden getest of het protocol gebruikt kan worden op de manier als dat de intentie was. De tweede persoon was iemand uit de gezelschapsdieren sector (bijlage II – B). Deze persoon kon door haar kennis van zaken dieper ingaan op de details van het protocol. De laatste persoon was iemand van buiten de sector (bijlage II – C). Zo kon er worden gekeken of het haalbaar was om het protocol uit te laten voeren door iemand die geen kennis van zaken heeft.

Tijdens het testen van de protocollen zijn er verschillende punten naar voren gekomen welke aangepast moeten worden:

- De tester zonder kennis vanuit de sector kon de vragen over gezondheid niet of nauwelijks beantwoorden;
- Iemand met weinig of geen kennis van honden kan aan de hand van het concept protocol niet uitmaken wanneer een hond abnormaal gedrag vertoont of ernstig ziek is.

Daarnaast zijn enkele onderdelen niet diep genoeg in detail beschreven waardoor ook bij deze onderdelen iemand zonder kennis uit de sector de vragen niet tot nauwelijks kan beantwoorden. Het gaat hier om de onderdelen temperatuur, ziektes, pijn en emoties.



4. Discussie

In dit hoofdstuk zal er een reflectie worden gegeven van het onderzoek en de behaalde resultaten van het onderzoek. De deelvragen van het onderzoek zullen als leidraad worden gebruikt.

Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe een Welfare Quality protocol voor hondenkennels van opvangcentra en/of dierenpensions eruit moet zien, kijkend naar de 12 criteria van de al bestaande Welfare Quality protocollen om het welzijn van de honden in Nederlandse opvangcentra en dierenpensions te waarborgen?

De eerste deelvraag richtte zich op de criteria. Er werd onderzocht welke instrumenten en methodes er moeten worden gebruikt om de al bestaande criteria om te buigen naar honden. Aan de hand van literatuurstudie zijn de al bestaande criteria omgebogen naar informatie over de behoeften van honden. Aan de hand van deze informatie is er een concept protocol ontwikkeld. In tabel 5 staan de criteria die zijn gebruikt in het Welfare Quality protocol voor honden kennels. De tabel is terug te vinden in hoofdstuk 3.1.5.

Als tweede deelvraag werd er onderzocht welke score toekenning er gebruikt moest worden voor het protocol. Aan de hand van literatuurstudie is er gebleken dat de al bestaande protocollen op drie manieren scores toegekend krijgen, op bedrijfsniveau, individueel niveau en groepsniveau. Zoals besproken in hoofdstuk 3.2 is het niet haalbaar om alle methodes te gebruiken in het protocol voor hondenkennels. Daarom is er gekozen voor de beslissingsboom.

Alle criteria zijn aan de hand van de beslissingsboom gescoord. Dit houdt in dat ieder antwoord in het protocol een cijfer toegekend heeft gekregen aan de hand van de literatuurstudie van de eerste deelvraag. Uit alle antwoorden komt een gemiddelde score naar voren. Deze zal in een formule worden verwerkt waarna er een cijfer tussen de 0 en de 10 uitkomt. Aan de hand van tabel 6 in hoofdstuk 3.2 is de beoordeling van de kennel aan de hand van het cijfer terug te vinden.

De derde en tevens laatste deelvraag van het onderzoek richtte zich op het concept protocol. Aan de hand van de verschillende literatuurstudies is er een protocol opgesteld. Zoals eerder benoemd is dit protocol terug te vinden in bijlage I. Dit protocol is getest door verschillende testpersonen uit verschillende sectoren om een bredere uitkomst in de resultaten te kunnen verkrijgen. De uitgevoerde testen zijn de vinden in bijlage II. Uit de resultaten is gebleken dat het protocol niet genoeg is uitgebreid en onvoldoende op de details ingaat.

Dit houdt in dat tijdens een vervolgonderzoek het protocol moet worden aangepast. Er moeten zowel foto's als meer informatie ter beschikking komen bij het uiteindelijke protocol. Ook kan er voor worden gekozen om het protocol te laten uitvoeren door iemand met kennis over de gezondheid en het gedrag van honden. Op deze manier zal er geen extra informatie gegeven hoeven te worden aangezien die persoon weet waar de vraag over gaat.



Het onderzoek heeft niet helemaal volgens planning gelopen. De planning was om het complete onderzoek in een aanzienlijk korter tijdsbestek uit te voeren. Daarnaast hadden er in het vooronderzoek foto's gemaakt moeten worden van verschillende kennels om later te gebruiken bij het protocol. Ook was het een beter idee geweest om tijdens het beantwoorden van deelvraag twee een bezoek te brengen aan verschillende kennels. Aan de hand hiervan had sneller bekeken kunnen worden welke onderdelen uit de al bestaande protocollen belangrijk zouden zijn voor het nieuwe protocol. Dit had tijdens het onderzoek veel tijd gescheeld aan literatuur studie.

Tijdens het onderzoek bleek er al een protocol voor kennels te bestaan. Echter is hier niks mee gedaan aangezien het niet gebaseerd was op de Nederlandse wet- en regelgeving. Er is enkel gekeken naar de opbouw van dat protocol om vervolgens te vergelijken met het hier besproken concept protocol.

Verder is er dankzij de literatuur studie wel veel belangrijke informatie naar boven gekomen. Er is een duidelijk beeld geschetst wat een hond in een kennel nodig heeft. Dit was een belangrijk onderdeel van het onderzoek aangezien er nog geen duidelijke regelgeving voor was. Op deze manier kan er een goede leidraad worden neergezet voor verschillende instanties die honden in kennels houden. De gevonden informatie bevat zeker bruikbare en betrouwbare gegevens. De informatie komt uit verschillende wetenschappelijke artikelen.

Het concept protocol had op een andere manier opgebouwd moeten worden. Het protocol had zo ontwikkeld moeten worden dat de al bestaande scores hier op toegepast konden worden. Wanneer er een vervolg onderzoek zal plaatsvinden is het belangrijk om het protocol op te bouwen op de manier van de al bestaande protocollen. Dus aan de hand van bedrijfsniveau, individueel niveau en groepsniveau. Zo zal ook de deelvraag, welke score berekening er gebruikt moet worden, nauwkeuriger beantwoord kunnen worden.



5. Conclusie

In dit hoofdstuk zal er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag en de deelvragen van het onderzoek aan de hand van de gevonden resultaten. Om te beginnen zal er antwoord worden gegeven op de deelvragen. De conclusies daarvan zullen antwoord geven op de hoofdvraag van het onderzoek. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt; 'hoe moet een Welfare Quality protocol voor hondenkennels van opvangcentra en/of dierenpensions eruit zien, kijkend naar de 12 criteria van de al bestaande Welfare Quality protocollen, om het welzijn van de honden in de Nederlandse opvangcentra en dierenpensions te waarborgen?'

Uit onderzoek is gebleken dat er voor het concept protocol voor honden kennels dezelfde hoofdcriteria zullen worden gebruikt als de bestaande Welfare Quality protocollen. Dit gaat om de criteria voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Echter worden er andere subcriteria gebruikt in het nieuwe protocol. Deze criteria zijn op het welzijn van honden gericht en geven een beter overzicht over de gezondheid en het welzijn van de honden in de kennels. Denk hierbij aan verschillende soorten voeding, inrichting van de kennels, verschillende parasieten en hondenziektes.

In de bestaande Welfare Quality protocollen wordt er gebruik gemaakt van drie verschillende score berekeningen. Deze berekeningen zijn gericht op verschillende lagen in de organisatie. Het gaat hierbij om de lagen bedrijfsniveau, individueel niveau en groepsniveau. Uit onderzoek is gebleken dat de best toepasbare scoreberekening een beslissingsboom is. Dit houdt in dat de gemiddelde score van het protocol een cijfer creëert. Aan de hand van dit cijfer komt de beoordeling van de kennel naar voren.

Tot slot is het concept protocol getest. Dit protocol is getest door verschillende testpersonen uit verschillende sectoren om een bredere uitkomst in de resultaten te kunnen verkrijgen. Uit onderzoek is gebleken dat het protocol niet genoeg is uitgebreid en onvoldoende op de details ingaat. Dit zal in een vervolgstudie aangepast moeten worden.

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het Welfare Quality protocol voor hondenkennels niet precies dezelfde 12 criteria zal moeten gebruiken als de al bestaande Welfare Quality protocollen. De vier hoofdcriteria zullen wel hetzelfde blijven. Dit gaat om de criteria voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. De subcriteria worden omgebogen naar de nodige criteria voor honden. Dit worden uiteindelijk de volgende onderdelen; type voeding, hoeveelheid voeding, dieet voeding, water, lichaamsconditie, comfort, thermisch comfort, beweegruimte, verwondingen, parasieten, ziektes, pijn, sociaal gedrag, overige gedragingen, mens-dier relatie en emotionele gemoedstoestand. De score van het protocol zal toegekend worden door middel van een beslissingsboom.



6. Aanbeveling

Aan de hand van de conclusie en het onderzoek wordt er aanbevolen om aan de hand van het opgezette protocol controles uit te gaan voeren. In de inleiding werd er duidelijk dat er weinig tot geen controles worden gedaan bij instanties die honden in kennels houden. Dit zijn instanties als asielen en dierenpensions. Daarnaast zijn er geen duidelijke regels betreffende het houden van honden in kennels.

Er wordt aanbevolen om aan de hand van een vervolgonderzoek het protocol verder uit te werken en zo aan te passen dat ook personen met geen of weinig kennis over honden het protocol kunnen uitvoeren. Op deze manier zullen er meer mensen de controles kunnen uitvoeren in plaats van alleen de mensen met kennis over hondenwelzijn en gezondheid. Zo kunnen de kennels sneller gecontroleerd worden en kan er sneller gewerkt worden naar het doel om alle kennels zo diervriendelijk mogelijk te maken. Daarnaast is het ook van belang om in het vervolgonderzoek na te gaan in hoeverre kennelhouders belang hebben bij een protocol.

Tot slot wordt er aanbevolen om met het Welfare Quality protocol voor hondenkennels daadwerkelijk aan de slag te gaan en te gebruiken als leidraad om controles uit te gaan voeren bij instanties die honden in kennels houden. Er wordt aanbevolen om te controles uit te laten voeren door instanties die gerecht zijn om consequenties door te voeren. Denk hierbij aan instanties als de NVWA.



Bronvermelding

Aeres Training Centre Barneveld (z.d.). *Ondernemer asiel, pension, cattery en kennel*. Geraadpleegd op 24 oktober 2019, van <https://www.aerestrainingcentre-barneveld.nl/cursussen/besluit-houders-van-dieren/ondernemer-asiel-pension-en-kennel>

Baarda, D. B. & de Goede, M. P. M. (2006). *Basisboek Methoden en Technieken* (4^e, geheel herziende druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Barnard, S., Dalla Villa, P., Pedernera, C. & Velarde, A. (2014). *Welfare assessment protocol for shelter dogs*. (Assessment). Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Barnard, S., Candeloro, L., Dalla Villa, P., Ferri, N., Pedernera, C., Velarde, A. (2016). Development of a new welfare assessment protocol for practical application in long-term dog shelters. *Veterinary Record*, 2016 (178) p. 18. Geraadpleegd op 6 maart 2019, <https://veterinaryrecord.bmj.com/content/178/1/18>

Barrera, G., Bentosela, M., Elgier, A., Jakovcevic, A. & Mustaca, A. (2010). Responses of shelter and pet dogs to an unknown human. *Journal of Veterinary Behavior*, 2010 (5), p. 339-344. Geraadpleegd op 7 maart 2019, <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2010.08.012>

Bradshaw, J.W.S., Denham, H.D.C. & Rooney, N.J. (2014). Repetitive behaviour in kennelled domestic dog: Stereotypical or not? *Physiology & Behavior*, 2014 (128), p. 288-294. Geraadpleegd op 7 maart 2019, <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.01.007>

Can Vet, J. (2003). What is animal welfare? Common definitions and their practical consequences. *The Canadian Veterinary Journal*, 2003 juni(44 (6)), 496-499. Geraadpleegd op 30 januari 2019. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340178/>

Carenzi, C. & Verga, M. (2009). Animal welfare: review of the scientific concept and definition. *Italian Journal of Animal Science*, 8:sup 1, 21-30, DOI: 10.4081/ijas.2009.s1.21

Cool, M. (28 maart 2017). *Hoe herken je een gezonde hond?* De groene os. Geraadpleegd op 5 maart 2019, <https://degroeneos.nl/hoe-herken-gezonde-hond/>

Corbee, RJ., Hagen-Plantinga, E., Nijse, R., Overgaw, P. (2015). Standpunt rauw vlees voeding voor hond en kat. *Tijdschrift voor Diergeneeskunde*, februari 2015 (2), 21.

Coren, S. (2014). *How to speak dog*. New York: Atria Paperback.

Denkadog. (z.d.). *Waarom is puppyvoer goed en noodzakelijk?* Geraadpleegd op 5 maart 2019, <https://denkadog.nl/blog/waarom-is-puppyvoer-goed/>

Dierbaar. (2017). *Norm voor Pensies in de Honden en Kattenbranche*. Dibevo, p. 11-12.

Dierenarts van Kessel. (z.d.). *Verzorging hond – voeding*. Geraadpleegd op 5 maart 2019, <http://www.dierenartsvankessel.nl/ziektepreventie/verzorging/hond/voeding.html>

Dierenkliniek Hulst. (z.d.). *De hond*. Geraadpleegd op 5 maart 2019, <http://www.dierenkliniekhulst.nl/?pagina=voedinghond#top>



Dogline. (z.d.). *Rauw vlees, hondenbrokken of natvoer?* Geraadpleegd op 5 maart 2019, <https://www.dogline.nl/rauw-vlees-hondenbrokken-natvoer/>

Edinboro, C.H., Glikman, L.T. & Ward, M.P. (2005). A placebo-controlled trial of two intranasal vaccines to prevent tracheobronchitis (kennel cough) in dogs entering a humane shelter. *Preventive veterinary medicine, volume 69*. (3-4), p. 309-310. Geraadpleegd op 7 maart 2019, <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2003.10.001>

Gosling, S., Holmes, M., Rose, J. & Rose, L. (2017). Efficacy of a Probiotic-Prebiotic supplement on incidence of diarrhea in a dog shelter: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Journal of veterinary internal medicine, volume 31* (2), p. 377-382. Geraadpleegd op 7 maart 2019, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvim.14666>

HAS Hogeschool & Faculteit Diergeneeskunde. (2015). *Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2015*. 's Gravenhage: Rijksoverheid.

Hubrecht, R., (z.d.). Comfortable Quarters for Dogs in Research Institutions. *Universities Federation for Animal Welfare*. Geraadpleegd op 6 maart 2019, <https://pdfs.semanticscholar.org/ab47/7d66815100b475d994cccbe142e0e60a0129.pdf>

Huisdierenspecialist.nl. (z.d.). *Dierbaar bedrijf*. Geraadpleegd op 5 september 2018, <https://huisdierenspecialist.nl/dierbaar-keurmerk/zoek-een-dierbaar-bedrijf/results>

Konoka, V., Miklósi, Á. & Nagy, K. (2015). How do humans represent the emotions of dogs? The resemblance between the human representation of the canine and the human affective space. *Applied animal behaviour science, 2015* (162), p. 37-46. Geraadpleegd op 7 maart 2019, <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2014.11.003>

Lefebvre SL, Reid-Smith R, Boerlin P, Weese JS. (2008). Evaluation of the risks of shedding *Salmonellae* and other potential pathogens by therapy dogs fed raw diets in Ontario and Alberta. *Zoonosis Public Health, 2008* (55), 470-80.

LICG. (z.d.). *Maagtorsie bij de hond*. Geraadpleegd op 5 maart 2019, <https://www.licg.nl/honden/maagtorsie-bij-de-hond/#wat-is-de-oorzaak-van-een-maagtorsie>

Manteca, X., Mainau, E. & Temple, D. (2012). What is animal welfare? *Farm Animal Welfare Education Centre, juni 2012* (1). Geraadpleegd op 5 september 2018, https://www.fawec.org/media/com_lazy/pdf/fs1-en.pdf

Metman, P. (2015) *Parasitaire ziekten*. (Powerpoint). Dronten: CAH Vilentum.

Mills, D.S. & Taylor, K.D. (2007). The effect of the kennel environment on canine welfare: a critical review of experimental studies. *Animal Welfare, 2007* (16), p. 435-447. Geraadpleegd op 6 maart 2019, <http://www.huisdiergedrag.be/docs/Taylor%20%20Mills,%202007.pdf>

Overheid. (2014). *Besluit houders van dieren, artikel 3*. Geraadpleegd op 29 maart 2018, <http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-01-01>

Raad van Beheer. (z.d.). *Regelgeving door de overheid*. Geraadpleegd op 31 mei 2018, <https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/regelgeving-door-de-overheid/>



Riedstra, B., Visser, K., Stassen, E., Ekkel, D., Kranendonk, G. & De Greef, K. (2006) *Dierenwelzijnswijzer*. Lectoraat Welzijn van Dieren, Hogeschool Van Hall Larenstein.

Rodi. (z.d.). *Hoe vaak per dag moet ik mijn hond voeren?* Geraadpleegd op 5 maart 2019, <https://www.rodi-petfood.nl/gebruikstips/hoe-vaak-per-dag-hond-voeren>

Serpell, J. (2017). *The domestic dog*. (2e herziende druk). United Kingdom: Cambridge University Press.

Van der Molen, R. (2001). *Elementaire kynologische kennis*. (8^e volledig herziende druk). Lisse: Zuid Boekproducties b.v.

Welfare Quality. (2009). *Welfare Quality assessment protocol for cattle*. Lelystad: Welfare Quality Consortium.



Bijlage I – Concept protocol

Voeding					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Type voeding	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	
Aantal voedingsrondes per dag	☐ Één keer per dag (25) ☐ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☐ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☐ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☐ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	
Wordt de juiste hoeveelheid voeding per hond gegeven?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	
Krijgen de puppy's aparte puppyvoeding?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	
Krijgen de senioren aparte seniorenvoeding?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	
Krijgen de zieke honden aangepaste voeding wanneer nodig?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	
Hebben alle honden water tot hun beschikking?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	
Is het water schoon?	☐ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 1? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0					
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 2? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0					



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 3? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager   Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht   Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht   Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht   Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig   Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0					
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 4? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager   Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht   Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht   Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht   Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig   Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0				

Gemiddelde score onderdeel voeding:

Gemiddelde score onderdeel lichaamsconditie:

Gemiddelde score criteria voeding (gemiddelde onderdeel voeding en lichaamsconditie):



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Is er een bed aanwezig voor de honden?	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Dekens (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Dekens (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Dekens (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Dekens (75) ☐ Niks aanwezig (0)	
Is er een plateau in de kennel geplaatst?	☐ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	
Zijn er scherpe onderdelen of andere mogelijkheden voor de hond om zich te bezeren?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	
Is de kennel droog en schoon?	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	
Zijn de honden in de kennel droog en schoon?	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	
Hoe is de temperatuur in de kennels?	☐ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☐ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☐ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☐ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in één kennel?	☐ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☐ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☐ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☐ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	
Vul het aantal m ² per kennel in	 m ²	 m ²	 m ²	 m ²	

Gemiddelde score criteria huisvesting:



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hebben één of meerdere honden verwondingen van groter dan 2 cm?	☐ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☐ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☐ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☐ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	
Hebben één of meerdere honden last van haarverlies of kreupelheid?	☐ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☐ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☐ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☐ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	
Hebben één of meerdere honden last van parasieten?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	
Wat doet de kennel om parasieten te voorkomen?	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	
Hebben één of meerdere honden last van ziektes?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Wat doet de kennel om ziektes te voorkomen? (Indien meerdere antwoorden juist; gemiddelde punten invullen bij score)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	
Hebben één of meerdere honden pijn?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	
Wanneer er één of meerdere honden pijn hebben, is het management hiervan op de hoogte?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	

Gemiddelde score criteria gezondheid:



Gedrag					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in de kennel?					
Zijn één of meerdere honden heen en weer aan het lopen of draven langs een hek of muur?	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	
Zijn één of meerdere honden aan het cirkelen door de kennel?	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	
Zijn één of meerdere honden aan het draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	
Zijn één of meerdere honden aan het opspringen tegen de muur of het hek van de kennel?	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	



Mens-dier relatie					Gem. score
Hoe reageren de honden in verblijf 1 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	
Hoe reageren de honden in verblijf 2 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	
Hoe reageren de honden in verblijf 4 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	
Hoe reageren de honden in verblijf 5 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	



Emoties								Gem. score
Welke emoties laten de honden in verblijf 1 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	
Welke emoties laten de honden in verblijf 2 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	
Welke emoties laten de honden in verblijf 3 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	
Welke emoties laten de honden in verblijf 4 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	

Gemiddelde score onderdeel gedrag:

Gemiddelde score onderdeel mens-dier relatie:

Gemiddelde score onderdeel emoties:

Gemiddelde score criteria gedrag (gemiddelde van gedrag, mens-dier relatie en emoties):



Vul vervolgens de onderstaande formule in.

Gem. score voeding + gem. score huisvesting + gem. score gezondheid + gem. score gedrag / 4 = gemiddelde score gehele protocol

..... + + + / 4 = gemiddelde score gehele protocol

Uitkomst gemiddelde score gehele protocol / 10 = eindcijfer protocol

..... / 10 =



Bijlage II – Concept protocol praktijktest

A. Schrijfster onderzoek

Linda

Voeding					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Type voeding	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	85
Aantal voedingsrondes per dag	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	75
Wordt de juiste hoeveelheid voeding per hond gegeven?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	0
Krijgen de puppy's aparte puppyvoeding?	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	0
Krijgen de senioren aparte seniorenvoeding?	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	0
Krijgen de zieke honden aangepaste voeding wanneer nodig?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben alle honden water tot hun beschikking?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Is het water schoon?	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	50



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 1? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0 <td>30</td>					30
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 2? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0 <td>100</td>				



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 3? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0 <td>100</td>					100
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 4? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0 <td>100</td>				

Gemiddelde score onderdeel voeding: 30

Gemiddelde score onderdeel lichaamsconditie: 83

Gemiddelde score criteria voeding (gemiddelde onderdeel voeding en lichaamsconditie): 61...



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Is er een bed aanwezig voor de honden?	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☒ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	81
Is er een plateau in de kennel geplaatst?	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	50
Zijn er scherpe onderdelen of andere mogelijkheden voor de hond om zich te bezeren?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100
Is de kennel droog en schoon?	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☒ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☒ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	50
Zijn de honden in de kennel droog en schoon?	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☒ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☒ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	50
Hoe is de temperatuur in de kennels?	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	100



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in één kennel?	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	100
Vul het aantal m ² per kennel in	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²	

Gemiddelde score criteria huisvesting: 76



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hebben één of meerdere honden verwondingen van groter dan 2 cm?	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	100
Hebben één of meerdere honden last van haarverlies of kreupelheid?	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☐ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☒ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	75
Hebben één of meerdere honden last van parasieten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100
Wat doet de kennel om parasieten te voorkomen?	☒ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	0
Hebben één of meerdere honden last van ziektes?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100




Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Wat doet de kennel om ziektes te voorkomen? (Indien meerdere antwoorden juist; gemiddelde punten invullen bij score)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inentingen (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inentingen (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inentingen (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inentingen (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden pijn?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☒ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	75
Wanneer er één of meerdere honden pijn hebben, is het management hiervan op de hoogte?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100

Gemiddelde score criteria gezondheid: 81



Gedrag					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in de kennel?	2	2	2	2	
Zijn één of meerdere honden heen en weer aan het lopen of draven langs een hek of muur?	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	44
Zijn één of meerdere honden aan het cirkelen door de kennel?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	81
Zijn één of meerdere honden aan het draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn één of meerdere honden aan het opspringen tegen de muur of het hek van de kennel?	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	63



Mens-dier relatie					Gem. score
Hoe reageren de honden in verblijf 1 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	50
Hoe reageren de honden in verblijf 2 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	50
Hoe reageren de honden in verblijf 4 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 5 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100



Emoties								Gem. score
Welke emoties laten de honden in verblijf 1 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	50
Welke emoties laten de honden in verblijf 2 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	0
Welke emoties laten de honden in verblijf 3 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100
Welke emoties laten de honden in verblijf 4 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100

Gemiddelde score onderdeel gedrag: 72

Gemiddelde score onderdeel mens-dier relatie: 75

Gemiddelde score onderdeel emoties: 63

Gemiddelde score criteria gedrag (gemiddelde van gedrag, mens-dier relatie en emoties): 70



Vul vervolgens de onderstaande formule in.

Gem. score voeding + gem. score huisvesting + gem. score gezondheid + gem. score gedrag / 4 = gemiddelde score gehele protocol
61 + 76 + 81 + 70 / 4 = gemiddelde score gehele protocol

Uitkomst gemiddelde score gehele protocol / 10 = eindcijfer protocol


72 / 10 = 7,2




kinder

Voeding					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Type voeding	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	100
Aantal voedingsrondes per dag	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	75
Wordt de juiste hoeveelheid voeding per hond gegeven?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de puppy's aparte puppyvoeding?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de senioren aparte seniorenvoeding?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de zieke honden aangepaste voeding wanneer nodig?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben alle honden water tot hun beschikking?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Is het water schoon?	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	100



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 1? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0 <td>30</td>					30
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 2? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0 <td>30</td>				



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 3? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager	2 - Ondergewicht	3 - Ideaal gewicht	4 - Overgewicht	5 - Zwaarlijvig	100
	 Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	 Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	 Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	 Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	 Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0	
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 4? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager	2 - Ondergewicht	3 - Ideaal gewicht	4 - Overgewicht	5 - Zwaarlijvig	30
	 Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	 Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	 Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	 Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	 Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0	

Gemiddelde score onderdeel voeding: 33

Gemiddelde score onderdeel lichaamsconditie: 40

Gemiddelde score criteria voeding (gemiddelde onderdeel voeding en lichaamsconditie): 73



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Is er een bed aanwezig voor de honden?	☒ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☒ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☒ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	100
Is er een plateau in de kennel geplaatst?	☒ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☒ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	75
Zijn er scherpe onderdelen of andere mogelijkheden voor de hond om zich te bezeeren?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100
Is de kennel droog en schoon?	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn de honden in de kennel droog en schoon?	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☒ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	75
Hoe is de temperatuur in de kennels?	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	100



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in één kennel?	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	100
Vul het aantal m ² per kennel in	6... m ²	6... m ²	6... m ²	6... m ²	

Gemiddelde score criteria huisvesting: 88



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hebben één of meerdere honden verwondingen van groter dan 2 cm?	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	100
Hebben één of meerdere honden last van haarverlies of kreupelheid?	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	100
Hebben één of meerdere honden last van parasieten?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	81
Wat doet de kennel om parasieten te voorkomen?	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden last van ziektes?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100





Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Wat doet de kennel om ziektes te voorkomen? (Indien meerdere antwoorden juist; gemiddelde punten invullen bij score)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden pijn?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100
Wanneer er één of meerdere honden pijn hebben, is het management hiervan op de hoogte?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100

Gemiddelde score criteria gezondheid: 100



Gedrag					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in de kennel?	2	3	2	2	
Zijn één of meerdere honden heen en weer aan het lopen of draven langs een hek of muur?	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	44
Zijn één of meerdere honden aan het cirkelen door de kennel?	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	81
Zijn één of meerdere honden aan het draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn één of meerdere honden aan het opspringen tegen de muur of het hek van de kennel?	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	63



Mens-dier relatie					Gem. score
Hoe reageren de honden in verblijf 1 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 2 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	25
Hoe reageren de honden in verblijf 4 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 5 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	50



Emoties								Gem. score
Welke emoties laten de honden in verblijf 1 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100
Welke emoties laten de honden in verblijf 2 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	0
Welke emoties laten de honden in verblijf 3 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100
Welke emoties laten de honden in verblijf 4 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	0

Gemiddelde score onderdeel gedrag: 72

Gemiddelde score onderdeel mens-dier relatie: 69

Gemiddelde score onderdeel emoties: 50

Gemiddelde score criteria gedrag (gemiddelde van gedrag, mens-dier relatie en emoties): 64



Vul vervolgens de onderstaande formule in.

Gem. score voeding + gem. score huisvesting + gem. score gezondheid + gem. score gedrag / 4 = gemiddelde score gehele protocol
73 + 93 + 90 + 66 / 4 = gemiddelde score gehele protocol

Uitkomst gemiddelde score gehele protocol / 10 = eindcijfer protocol

82 / 10 = 8,2





B. Persoon uit de gezelschapsdierensector





Sasha

Voeding					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Type voeding	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	85
Aantal voedingsrondes per dag	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	75
Wordt de juiste hoeveelheid voeding per hond gegeven?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de puppy's aparte puppyvoeding?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de senioren aparte seniorenvoeding?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de zieke honden aangepaste voeding wanneer nodig?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben alle honden water tot hun beschikking?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Is het water schoon?	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	63



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 1? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0	30
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 2? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 3? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0	100
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 4? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0

Gemiddelde score onderdeel voeding: 80

Gemiddelde score onderdeel lichaamsconditie: 48

Gemiddelde score criteria voeding (gemiddelde onderdeel voeding en lichaamsconditie): 69



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Is er een bed aanwezig voor de honden?	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	94
Is er een plateau in de kennel geplaatst?	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	50
Zijn er scherpe onderdelen of andere mogelijkheden voor de hond om zich te bezeeren?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100
Is de kennel droog en schoon?	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn de honden in de kennel droog en schoon?	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	100
Hoe is de temperatuur in de kennels?	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	100



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in één kennel?	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	100
Vul het aantal m ² per kennel in	6 m ²	6 m ²	6 m ²	6 m ²	

Gemiddelde score criteria huisvesting: 92



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hebben één of meerdere honden verwondingen van groter dan 2 cm?	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	100
Hebben één of meerdere honden last van haarverlies of kreupelheid?	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☐ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☒ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	75
Hebben één of meerdere honden last van parasieten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☒ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	75
Wat doet de kennel om parasieten te voorkomen?	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden last van ziektes?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	75

* Vanaf wanneer is het kreupelheid?

** valt artrose ook onder een ziekte?



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Wat doet de kennel om ziektes te voorkomen? (Indien meerdere antwoorden juist; gemiddelde punten invullen bij score)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☒ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden pijn? *	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☒ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	75
Wanneer er één of meerdere honden pijn hebben, is het management hiervan op de hoogte?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100

Gemiddelde score criteria gezondheid: 88

* honden laten vaak pas laat pijn zien, moet ik gaan voelen of valt het pas onder pijn als hij Bv. mank loopt



Gedrag					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in de kennel?	3	3	3	2	
Zijn één of meerdere honden heen en weer aan het lopen of draven langs een hek of muur?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn één of meerdere honden aan het cirkelen door de kennel?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn één of meerdere honden aan het draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn één of meerdere honden aan het opspringen tegen de muur of het hek van de kennel?	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	81



Mens-dier relatie					Gem. score
Hoe reageren de honden in verblijf 1 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 2 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 4 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 5 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100



Emoties								Gem. score
Welke emoties laten de honden in verblijf 1 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	63
Welke emoties laten de honden in verblijf 2 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100
Welke emoties laten de honden in verblijf 3 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	75
Welke emoties laten de honden in verblijf 4 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100

Gemiddelde score onderdeel gedrag: 95

Gemiddelde score onderdeel mens-dier relatie: 100

Gemiddelde score onderdeel emoties: 85

Gemiddelde score criteria gedrag (gemiddelde van gedrag, mens-dier relatie en emoties): 93



Vul vervolgens de onderstaande formule in.

Gem. score voeding + gem. score huisvesting + gem. score gezondheid + gem. score gedrag / 4 = gemiddelde score gehele protocol

69 + 92 + 88 + 93 / 4 = gemiddelde score gehele protocol

Uitkomst gemiddelde score gehele protocol / 10 = eindcijfer protocol

86 / 10 = 8,6



Sasha

Voeding					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Type voeding	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	100
Aantal voedingsrondes per dag	☐ Één keer per dag (25) ☐ Twee keer per dag (75) ☒ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☐ Twee keer per dag (75) ☒ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☐ Twee keer per dag (75) ☒ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☐ Twee keer per dag (75) ☒ Meer dan twee keer per dag (100)	100
Wordt de juiste hoeveelheid voeding per hond gegeven?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de puppy's aparte puppyvoeding?	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	0
Krijgen de senioren aparte seniorenvoeding?	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	0
Krijgen de zieke honden aangepaste voeding wanneer nodig?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben alle honden water tot hun beschikking?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Is het water schoon?	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	88



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 1? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0	100
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 2? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 3? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager 	2 - Ondergewicht 	3 - Ideaal gewicht 	4 - Overgewicht 	5 - Zwaarlijvig 	100
	Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag	Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot	Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen	Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag.	Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag.	
	0	30	100	30	0	
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 4? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager 	2 - Ondergewicht 	3 - Ideaal gewicht 	4 - Overgewicht 	5 - Zwaarlijvig 	100
	Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag	Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot	Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen	Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag.	Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag.	
	0	30	100	30	0	

Gemiddelde score onderdeel voeding: 74

Gemiddelde score onderdeel lichaamsconditie: 100

Gemiddelde score criteria voeding (gemiddelde onderdeel voeding en lichaamsconditie): 87



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Is er een bed aanwezig voor de honden?	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	75
Is er een plateau in de kennel geplaatst?	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	50
Zijn er scherpe onderdelen of andere mogelijkheden voor de hond om zich te bezeeren?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100
Is de kennel droog en schoon?	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☒ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	75
Zijn de honden in de kennel droog en schoon?	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☒ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	75
Hoe is de temperatuur in de kennels?	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	100



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in één kennel?	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	100
Vul het aantal m ² per kennel in	6... m ²	6... m ²	6... m ²	6... m ²	

Gemiddelde score criteria huisvesting: 82



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hebben één of meerdere honden verwondingen van groter dan 2 cm?	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	100
Hebben één of meerdere honden last van haarverlies of kreupelheid?	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	100
Hebben één of meerdere honden last van parasieten?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	25
Wat doet de kennel om parasieten te voorkomen?	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☒ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☒ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☒ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☒ Onbekend (0)	0
Hebben één of meerdere honden last van ziektes?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100




Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Wat doet de kennel om ziektes te voorkomen? (Indien meerdere antwoorden juist; gemiddelde punten invullen bij score)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☐ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☒ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden pijn?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	25
Wanneer er één of meerdere honden pijn hebben, is het management hiervan op de hoogte?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	0

Gemiddelde score criteria gezondheid: ~~64~~ 56



Gedrag					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in de kennel?	2	3	2	2	
Zijn één of meerdere honden heen en weer aan het lopen of draven langs een hek of muur?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	81
Zijn één of meerdere honden aan het cirkelen door de kennel?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn één of meerdere honden aan het draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn één of meerdere honden aan het opspringen tegen de muur of het hek van de kennel?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	81



Mens-dier relatie					Gem. score
Hoe reageren de honden in verblijf 1 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	50
Hoe reageren de honden in verblijf 2 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 4 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 5 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100



Emoties								Gem. score
Welke emoties laten de honden in verblijf 1 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	13
Welke emoties laten de honden in verblijf 2 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	75
Welke emoties laten de honden in verblijf 3 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100
Welke emoties laten de honden in verblijf 4 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100

Gemiddelde score onderdeel gedrag: 91

Gemiddelde score onderdeel mens-dier relatie: 88

Gemiddelde score onderdeel emoties: 72

Gemiddelde score criteria gedrag (gemiddelde van gedrag, mens-dier relatie en emoties): 84



Vul vervolgens de onderstaande formule in.

Gem. score voeding + gem. score huisvesting + gem. score gezondheid + gem. score gedrag / 4 = gemiddelde score gehele protocol
87 + 82 + 56 + 84 / 4 = gemiddelde score gehele protocol

Uitkomst gemiddelde score gehele protocol / 10 = eindcijfer protocol

77 / 10 = 7,7



C. Persoon buiten de gezelschapsdierensector




nova

Voeding					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Type voeding	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☒ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☐ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☒ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	205 90
Aantal voedingsrondes per dag	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	75 243 75
Wordt de juiste hoeveelheid voeding per hond gegeven?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de puppy's aparte puppyvoeding?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de senioren aparte seniorenvoeding?	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee (0) ☒ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	50
Krijgen de zieke honden aangepaste voeding wanneer nodig?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben alle honden water tot hun beschikking?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Is het water schoon?	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	100



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 1? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0 <td>100</td>					100
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 2? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0 2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30 3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100 4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30 5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0 <td>100</td>				



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 3? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager	2 - Ondergewicht	3 - Ideaal gewicht	4 - Overgewicht	5 - Zwaarlijvig	30
						
	Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag	Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot	Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen	Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag.	Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag.	
	0	30	100	30	0	
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 4? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager	2 - Ondergewicht	3 - Ideaal gewicht	4 - Overgewicht	5 - Zwaarlijvig	100
						
	Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag	Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot	Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen	Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag.	Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag.	
	0	30	100	30	0	

Gemiddelde score onderdeel voeding: 89

Gemiddelde score onderdeel lichaamsconditie: 202

Gemiddelde score criteria voeding (gemiddelde onderdeel voeding en lichaamsconditie): 86



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Is er een bed aanwezig voor de honden?	☐ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☒ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☒ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☒ Mand (100) ☐ Kussen (100) ☐ Deken (75) ☐ Niks aanwezig (0)	93
Is er een plateau in de kennel geplaatst?	☒ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☒ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☒ Ja (100) ☐ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	100
Zijn er scherpe onderdelen of andere mogelijkheden voor de hond om zich te bezeeren?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100
Is de kennel droog en schoon?	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☒ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☒ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	50
Zijn de honden in de kennel droog en schoon?	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☒ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☒ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	50
Hoe is de temperatuur in de kennels?	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	100



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in één kennel?	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	100
Vul het aantal m ² per kennel in	4... m ²	4... m ²	4... m ²	4... m ²	

Gemiddelde score criteria huisvesting: ~~85~~ 85



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hebben één of meerdere honden verwondingen van groter dan 2 cm?	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	100
Hebben één of meerdere honden last van haarverlies of kreupelheid?	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☐ Nee (100) ☒ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	50
Hebben één of meerdere honden last van parasieten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100
Wat doet de kennel om parasieten te voorkomen?	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden last van ziektes?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Wat doet de kennel om ziektes te voorkomen? (Indien meerdere antwoorden juist; gemiddelde punten invullen bij score)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting van inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden pijn?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☒ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	75
Wanneer er één of meerdere honden pijn hebben, is het management hiervan op de hoogte?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100

Gemiddelde score criteria gezondheid: 89,1

ik kan niet zien wanneer een hond ziek is of pijn heeft



Gedrag					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in de kennel?	2	3	2	2	
Zijn één of meerdere honden heen en weer aan het lopen of draven langs een hek of muur?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	81
Zijn één of meerdere honden aan het cirkelen door de kennel?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	81
Zijn één of meerdere honden aan het draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100
Zijn één of meerdere honden aan het opspringen tegen de muur of het hek van de kennel?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100



Mens-dier relatie					Gem. score
Hoe reageren de honden in verblijf 1 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100
Hoe reageren de honden in verblijf 2 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	50
Hoe reageren de honden in verblijf 4 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	25
Hoe reageren de honden in verblijf 5 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100



Emoties								Gem. score
Welke emoties laten de honden in verblijf 1 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100
Welke emoties laten de honden in verblijf 2 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	0
Welke emoties laten de honden in verblijf 3 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	0
Welke emoties laten de honden in verblijf 4 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100

Gemiddelde score onderdeel gedrag: 91

Gemiddelde score onderdeel mens-dier relatie: 56

Gemiddelde score onderdeel emoties: 50

Gemiddelde score criteria gedrag (gemiddelde van gedrag, mens-dier relatie en emoties): 70

ik heb geen idee hoe ik deze emoties moet aflezen.



Vul vervolgens de onderstaande formule in.

Gem. score voeding + gem. score huisvesting + gem. score gezondheid + gem. score gedrag / 4 = gemiddelde score gehele protocol

86 + 85 + 91 + 70 / 4 = gemiddelde score gehele protocol

Uitkomst gemiddelde score gehele protocol / 10 = eindcijfer protocol



83 / 10 = 8,3







note

Voeding					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Type voeding	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	☒ Droogvoeding (100) ☐ Natvoeding (75) ☐ Vers vlees (85)	100
Aantal voedingsrondes per dag	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	☐ Één keer per dag (25) ☒ Twee keer per dag (75) ☐ Meer dan twee keer per dag (100)	75
Wordt de juiste hoeveelheid voeding per hond gegeven?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de puppy's aparte puppyvoeding?	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (100) ☒ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	0
Krijgen de senioren aparte seniorenvoeding?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Krijgen de zieke honden aangepaste voeding wanneer nodig?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben alle honden water tot hun beschikking?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100
Is het water schoon?	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☐ Ja (100) ☒ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	☒ Ja (100) ☐ Matig (50) ☐ Nee (0)	96



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 1? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0	100
	Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 2? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager  Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	2 - Ondergewicht  Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	3 - Ideaal gewicht  Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	4 - Overgewicht  Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	5 - Zwaarlijvig  Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0



Lichaamsconditie						Gem. score
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 3? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager	2 - Ondergewicht	3 - Ideaal gewicht	4 - Overgewicht	5 - Zwaarlijvig	100
						
	Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0	
Wat is de lichaamsconditie van de honden in verblijf 4? (omcirkel de conditie)	1 - Zeer mager	2 - Ondergewicht	3 - Ideaal gewicht	4 - Overgewicht	5 - Zwaarlijvig	100
						
	Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag 0	Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot 30	Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen 100	Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag. 30	Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag. 0	

Gemiddelde score onderdeel voeding: 8.3

Gemiddelde score onderdeel lichaamsconditie: 8.3

Gemiddelde score criteria voeding (gemiddelde onderdeel voeding en lichaamsconditie): 8.3



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Is er een bed aanwezig voor de honden?	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Dekens (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Dekens (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Dekens (75) ☐ Niks aanwezig (0)	☐ Mand (100) ☒ Kussen (100) ☐ Dekens (75) ☐ Niks aanwezig (0)	100
Is er een plateau in de kennel geplaatst?	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	☐ Ja (100) ☒ Nee (50) ☐ Onbekend (50)	50
Zijn er scherpe onderdelen of andere mogelijkheden voor de hond om zich te bezeeren?	☒ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☒ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☒ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☒ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	100 ✓
Is de kennel droog en schoon?	☐ Ja (100) ☒ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de kennel is nat (0) ☐ Nee de kennel is vies (0) ☐ Onbekend (0)	75 100
Zijn de honden in de kennel droog en schoon?	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee, de honden zijn nat (0) ☐ Nee, de honden zijn vies (0) ☐ Onbekend (0)	100
Hoe is de temperatuur in de kennels?	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	☒ Normaal (100) ☐ Te warm (25) ☐ Te koud (25)	100



Huisvesting					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in één kennel?	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	☒ Minder dan 5 (100) ☐ 5 -10 (75) ☐ 10-25 (50) ☐ 25-35 (25) ☐ Meer dan 35 (0)	100
Vul het aantal m ² per kennel in	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²	

Gemiddelde score criteria huisvesting: 89



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hebben één of meerdere honden verwondingen van groter dan 2 cm?	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☐ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☒ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	☒ Nee (100) ☐ Ja, een botbreuk (0) ☐ Ja, een schaafwond (0) ☐ Ja, een open wond (0) ☐ Ja, een zwelling (25)	75
Hebben één of meerdere honden last van haarverlies of kreupelheid?	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	☒ Nee (100) ☐ Ja, haarverlies (0) ☐ Ja, kreupelheid (0)	100
Hebben één of meerdere honden last van parasieten?	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☐ Nee (100) ☒ Onbekend (25)	25
Wat doet de kennel om parasieten te voorkomen?	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van preventie van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor preventie (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden last van ziektes?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100



Gezondheid					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Wat doet de kennel om ziektes te voorkomen? (Indien meerdere antwoorden juist; gemiddelde punten invullen bij score)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Niks (0) ☒ De kennel vraagt om bewijs van inenting van eigenaren (100) ☐ De kennel zorgt zelf voor inenting (100) ☐ Quarantaine (100) ☐ Onbekend (0)	100
Hebben één of meerdere honden pijn?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☒ Ja (0) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (25)	75
Wanneer er één of meerdere honden pijn hebben, is het management hiervan op de hoogte?	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (100) ☐ Nee (0) ☐ Onbekend (0)	100


Gemiddelde score criteria gezondheid: 04

zie vorige protocol



Gedrag					
	Verblijf 1	Verblijf 2	Verblijf 3	Verblijf 4	Gem. score
Hoeveel honden zitten er in de kennel?	3	4	3	3	
Zijn één of meerdere honden heen en weer aan het lopen of draven langs een hek of muur?	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100 44
Zijn één of meerdere honden aan het cirkelen door de kennel?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	01 100
Zijn één of meerdere honden aan het draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten?	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (0) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	100 100
Zijn één of meerdere honden aan het opspringen tegen de muur of het hek van de kennel?	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☒ Ja (25) ☐ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	☐ Ja (25) ☒ Nee (100) ☐ Onbekend (0)	01



Mens-dier relatie					Gem. score
Hoe reageren de honden in verblijf 1 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	50
Hoe reageren de honden in verblijf 2 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	25
Hoe reageren de honden in verblijf 4 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	50
Hoe reageren de honden in verblijf 5 wanneer u richting de kennel stapt? (omcirkel de reactie)	 100	 50	 25	 0	100



Emoties								Gem. score
Welke emoties laten de honden in verblijf 1 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	0
Welke emoties laten de honden in verblijf 2 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	0
Welke emoties laten de honden in verblijf 3 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	0
Welke emoties laten de honden in verblijf 4 zien? (meerdere antwoorden mogelijk)	Blijdschap 100	Verdrietig 25	Boos 0	Bang 0	Schaamte 25	Verrast 50	Jaloers 25	100

Gemiddelde score onderdeel gedrag: 77

Gemiddelde score onderdeel mens-dier relatie: 56

Gemiddelde score onderdeel emoties: 25

Gemiddelde score criteria gedrag (gemiddelde van gedrag, mens-dier relatie en emoties): 53

zie vorige protocol



Vul vervolgens de onderstaande formule in.

Gem. score voeding + gem. score huisvesting + gem. score gezondheid + gem. score gedrag / 4 = gemiddelde score gehele protocol

02 + 09 + 04 + 53 / 4 = gemiddelde score gehele protocol

Uitkomst gemiddelde score gehele protocol / 10 = eindcijfer protocol

77 / 10 = 7,7

