



zwerfkatten in Nederland

Afstudeerscriptie

Student: Islam El Sayed Ali
Studentnummer: 3022871
Docent: Han van der Kolk
Datum: 14-07-2023

zwerfkatten in Nederland

Afstudeerscriptie

Student: Islam El Sayed Ali
Studentnummer: 3022871
Onderwijsinstelling: Aeres hogeschool Dronten
Studie: Diergezondheid & Management
Klas: 4DG
Plaats: Dronten
Datum: 14-07-2023

Docent: Han van der Kolk

DISCLAIMER

Dit rapport is gemaakt door een student van Aeres Hogeschool als onderdeel van zijn/haar opleiding. Het is géén officiële publicatie van Aeres Hogeschool. Dit rapport geeft niet de visie of mening van Aeres Hogeschool weer. Aeres Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud van dit rapport.

Voorwoord

Om de studie diergezondheid & management succesvol te kunnen afronden gaat iedere student aan de slag met een afstudeeronderzoek. Hierbij wordt de opgedane kennis gedurende de studie in de praktijk gebracht om het afstudeeronderzoek te kunnen voltooien. Ik, Islam El Sayed Ali, student aan de Aeres hogeschool heb stage gelopen bij het Zwols dierenasiel waar ik gedurende mijn stageperiode een probleem tegenkwam met betrekking tot het zwervkattenproblematiek. Het aanpakken hiervan sprak mij aan omdat ik met dit onderzoek informatie kan aanleveren waar asielen in Nederland baat bij hebben.

Middels het doelgericht onderzoek voeren, zijn er gegevens verzameld waarvan de resultaten aan het einde van dit verslag terug te vinden zijn. Het onderwerp van dit onderzoek sprak mij direct aan waardoor ik hier met serieuze interesse aan heb gewerkt. Ik wil hierbij mijn begeleider Han van der Kolk en de informatie verlenende instanties bedanken voor hun hulp.

Inhoudsopgave

Samenvatting:.....	5
Summary:.....	6
1. Inleiding.....	7
2. Onderzoeksmethode	10
2.1 Literatuuronderzoek verschil tussen huis- en zwurfkatten in Nederland.	10
2.2 Interview	12
3. Resultaten.....	13
4. Discussie	20
5. Conclusie & Aanbevelingen.....	23
5.1 Leidende kenmerken bij het classificeren van een huis/zwurfkat.	23
Literatuurlijst.....	25
Bijlagen	27
Bijlage 1. interviewvragen.....	27
Bijlage 2. Getranscribeerde interviews.....	28
Bijlage 3. Coderingstabellen	70

Samenvatting:

Nederland telt ongeveer 3,1 miljoen huiskatten. Daarmee zijn katten de meest gehouden huisdieren in Nederland. Het aantal zwervkatten wordt hier niet in meegenomen. Zwervkatten zijn gedomesticeerde huiskatten die o.a. door verwaarlozing of het weglopen op straat eindigen. Hierdoor raakt de kat het contact met de mens kwijt en leert het dier gedragingen waarmee het mogelijk wordt om in het wild te overleven. Het is onduidelijk om hoeveel zwervkatten het exact gaat, maar op basis van een schatting wordt het aantal tussen de 135.000 en 1.200.000 zwervkatten geschat.

In dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag hoe binnengebrachte katten in dierenasiels op een efficiënte manier geclassificeerd kunnen worden (huis/zwervkat) om zo het herplaatsingsproces te versnellen? Doormiddel van een literatuurstudie en 20 gehouden interviews met verschillende dierenasiels in geheel Nederland is onderzocht hoe de binnengekomen katten worden beoordeeld en geclassificeerd, wanneer een zwervkat nog geschikt is voor herplaatsing en welke vervolgstappen er nodig zijn om deze zwervkatten te herplaatsen.

Uit het onderzoek blijken 4 hoofdcategorieën een belangrijke rol te spelen bij de classificatie namelijk, interactie, schuilen, lichaamstaal en uiterlijke kenmerken. Interactie kwam hierin het meest voor met 45%. Daarnaast is gebleken dat volwassen zwervkatten niet te herplaatsen zijn in een huiselijke omgeving. Zwervkatten kunnen dan 2 trajecten in gaan terwijl kittens van zwervkatten wel te herplaatsen zijn door ze te socialiseren bij gastgezinnen.

Het is van belang dat asielen elkaars aanpak met elkaar delen. Zo kan ieder asiel profiteren van het onderzoek dat is uitgevoerd en sneller herkennen of zij te maken hebben met een zwervkat en wat daarbij de vervolgstappen kunnen zijn.

Summary:

The Netherlands has approximately 3.1 million domestic cats, making them the most common pets in the country. This number does not include stray cats. Stray cats are domesticated house cats that end up on the streets due to neglect or running away. As a result, they lose contact with humans and develop behaviours that enable them to survive in the wild. The exact number of stray cats is unclear, but estimates suggest it ranges between 135,000 and 1,200,000 cats.

This research addresses the question of how incoming cats at animal shelters can be efficiently classified (house/stray cat) to speed up the rehoming process. Through literature research and 20 interviews conducted with various animal shelters throughout the Netherlands, the evaluation and classification process of incoming cats, determining if a stray cat is still suitable for rehoming, and the necessary steps for rehoming these stray cats were investigated.

The study revealed that four main categories play a significant role in the classification process: interaction, hiding behaviour, body language, and physical characteristics. Interaction was the most common category, accounting for 45%. Additionally, it was found that adult stray cats are not suitable for rehoming in a domestic environment. Stray cats can follow two different paths, while kittens from stray cats can be rehomed by socializing them in foster homes.

It is crucial for shelters to share their approaches with each other. This way, each shelter can benefit from the research conducted and quickly recognize whether they are dealing with a stray cat and what the next steps should be.

1. Inleiding

Nederland telt ongeveer 3,1 miljoen huiskatten. Daarmee zijn katten de meest gehouden huisdieren in Nederland. In ongeveer 25% van de 8 miljoen Nederlandse huishoudens leven één of meer katten. Daarnaast vormen katten met 70% de grootste dierpopulatie in Nederlandse dierenasielen tegenover 20% honden en 10% aan overige gezelschapsdieren (Van Der Leij et al., 2023).

Het aantal zwurfkatten wordt hier niet in meegenomen. Zwerfkatten zijn gedomesticeerde huiskatten die o.a. door verwaarlozing of het weglopen op straat eindigen. Hierdoor raakt de kat verwilderd en leert het dier om in het wild te overleven. Het is onduidelijk om hoeveel zwurfkatten het exact gaat, maar op basis van een schatting wordt het aantal tussen de 135.000 en 1.200.000 zwurfkatten geschat (Rijksoverheid, 2023).

Zwerfkatten veroorzaken meerdere problemen, zoals het welzijn van de kat zelf, de volksgezondheid en zoönosen (overdragen van ziektes op de mens), verspreiding van ziekten naar andere soorten dieren of huiskatten, openbare overlast en predatie van dieren in het wild (Hamilton, 2019).

Onder zwurfkatten is er sprake van een hoge mortaliteit en een lage levensverwachting. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan (kwalitatief hoogwaardig) voedsel, medische verzorging, een gebrek aan onderdak bij extreme weersomstandigheden, aanvaringen met honden of andere roofdieren, verkeersongevallen en kwaadwillende mensen (vergiftigingen, afschot). Daarnaast is er sprake van een hoge kittensterfte en zijn niet gesteriliseerde poezen sneller lichamelijk uitgeput doordat ze nest op nest krijgen. Niet gecastreerde katten raken vaak gewond door het vechten om krolse poezen (Rijksoverheid, 2023).

Katten kunnen verschillende zoönosen verspreiden. Met name zwurfkatten die in grote steden, in grote aantallen voorkomen kunnen ziektes overbrengen op de mens. Ondanks het beperkte risico op verspreiding van hoog-risico pathogenen, zijn katten in Nederland wel een frequente verspreider van verschillende ziekteverwekkers, zoals spoelwormen (*Toxocara*) en protozoën (*Toxoplasma*). Mensen kunnen besmet raken met de *Toxocara* spoelworm door in aanraking te komen met vervuilde grond of oppervlakte waar kattenontlasting te vinden is. Ook bij de *Toxoplasma* parasiet vindt besmetting plaats via de uitwerpselen, maar daarnaast ook via direct contact met het dier door de kat bijvoorbeeld te aaien (Rijksoverheid, 2023).

Katten kunnen ook elkaar besmetten met verschillende ziektes. Zwerfkatten kunnen elkaar en vrij rondlopende huiskatten besmetten en ook andersom. De meest voorkomende ziektes zijn: kattenimmunodeficiëntievirus, kattenleukemievirus (FeLV), parvovirus, kattencalicivirus, herpesvirus-1, *Bartonella henselae*, hemoplasma, en *Toxoplasma gondii*. Hiervan zijn het kattenleukemievirus (FeLV) en het parvovirus de twee meest voorkomende besmettelijke ziektes onder katten. Bij FeLV vindt besmetting plaats via speeksel en lucht in de directe omgeving. Katten raken besmet met het parvovirus door in contact te komen met het speeksel, bloed of ontlasting van een ziek dier (Hwang et al., 2018).

Zwerfkatten veroorzaken ook openbare overlast. Denk hierbij aan regelmatige geluidsoverlast en het ontlasten in iemands tuin. Daarnaast kunnen zwurfkatten ook voor vernieling zorgen en door te vechten met andere (huis)dieren. Met name in stedelijke gebieden veroorzaken de katten het meest geluidsoverlast wanneer er wordt gevochten of wanneer ze krols zijn. Ook zorgen de katten voor leefbaarheidsproblemen doordat er vuilniszakken worden opengescheurd en er ontlasting te vinden is op zowel openbaar als privé terrein (Rijksoverheid, 2023).

Zwerfkatten zorgen ook voor predatie door het jagen op dieren in het wild. Denk hierbij aan wilde vogels, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. In Nederland worden vooral veel vogels gevangen door katten. Naar schatting zou het gaan om 18 miljoen vogels, die jaarlijks door katten worden gedood. Hieronder vallen duin- en weidevogels, omdat dit vogelsoorten zijn die vaak op de grond broeden en daardoor gevoeliger zijn voor predatie (Rijksoverheid, 2023).

Om de zwerfkattenproblematiek tegen te gaan worden er een aantal methodes toegepast. De methoden die gericht zijn op het terugdringen van het aantal zwerfkatten zijn: Het castreren van huiskatten met of zonder financiële steun van de gemeente, het stimuleren van verantwoord huiskattenbezit, zwerfkatten vangen en naar het asiel brengen, het TNR traject (Trap, Neuter & Return) en het afschieten.

Huiskatten die vrij rondlopen kunnen paren met zwerfkatten. Met het castreren van huiskatten wordt voorkomen dat het aantal ongecontroleerde nestjes groeit. Daarnaast is het stimuleren van verantwoord huiskattenbezit van groot belang. Hierbij wordt de (nieuwe) eigenaar geholpen door bijvoorbeeld het dierenasiel om een bewuste keuze te maken bij de aanschaf van een kat op basis van betrouwbare informatie en hoe hiermee om te gaan na de aanschaf met behulp van de vergaarde kennis. Hierbij wordt de eigenaar ook geïnformeerd over de voordelen van het chippen en neutraliseren van de kat.

Verder worden zwerfkatten door de dierenambulance gevangen na het ontvangen van een melding over de aanwezigheid van een zwerfkatt in een bepaald gebied. De kat wordt naar het dierenasiel gebracht waarbij er een gezondheidscontrole plaatsvindt en vervolgens wordt er uitgezocht of het daadwerkelijk om een zwerfkatt gaat of om een kat die mogelijk gesocialiseerd kan worden. Mocht het gaan om een zwerfkatt dan gaat de kat het TNR traject in, waarbij de kat geneutraliseerd wordt en vervolgens weer wordt vrijgelaten in het gebied waar het dier is gevangen.

De laatste methode die wordt toegepast om het zwerfkattenprobleem tegen te gaan is het afschieten. Echter, mag dit nog maar in enkele provincies en schijnt het meer nadelen dan voordelen te hebben, omdat vaak gezonde katten worden afgeschoten wat indirect van invloed is op de gezondheid van de kattenpopulatie. Daarnaast zorgt het ook voor veel ophef, omdat het als een ethisch onverantwoorde methode wordt gezien (De Ruyver et al., 2021).

Ondanks alle acties die momenteel worden ondernomen, lijkt het aantal zwerfkatten de komende tijd in Nederland nog niet af te nemen. Asielen raken overvol met o.a. gevonden katten. De toenemende zwerfkatten populatie komt voornamelijk door zwervende huiskatten, achtergelaten huiskatten en door het ongecontroleerde fokken (G. Van den Berg, persoonlijke communicatie, 7 april 2022).

Om onderscheid te kunnen maken tussen zwerv- en huiskatten wordt er in eerste instantie gekeken naar de aanwezigheid van een chip. Indien er een geen chip aanwezig is, observeren medewerkers het gedrag van de kat op een aantal punten om te achterhalen of het om een verwilderde huiskatt of zwerfkatt gaat. Echter, bieden de gedragsobservaties geen zekerheid om een duidelijke conclusie te kunnen trekken om wat voor soort kat het gaat. Er zijn veel bekende en onbekende factoren, die invloed hebben op het gedrag van een kat. Een verwilderde huiskatt die bij het asiel binnenkomt kan door een nare ervaring ook agressief gedrag vertonen. Dit hoeft dus niet te betekenen dat het om een zwerfkatt gaat en socialisatie zou mogelijk kunnen zijn (G. Van den Berg, persoonlijke communicatie, 7 april 2022).

Het ontbreken van duidelijkheid op het gebied van gedrag maakt het voor de diervverzorgers lastig om sterke conclusies te kunnen trekken. Hierdoor is het asiel veel tijd en geld kwijt aan het proces. Daarnaast gaat dit ook ten koste van het welzijn van de katten vanwege een trage doorstroom en terugkerende katten na een mislukte poging tot herplaatsing.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Hoe kunnen binnengebrachte katten op een efficiënte manier geclassificeerd worden (huis/zwerfkat) om zo het herplaatsingsproces te versnellen?

De hierbij behorende deelvragen zijn als volgt:

- Welke kenmerken zijn leidend bij het classificeren van een huis/zwerfkat?
- Wanneer is een zwerfkat geschikt voor herplaatsing?
- Wat zijn de vervolgstappen om mogelijk geschikte zwervkatten te herplaatsen?

2. Onderzoeksmethode

Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden werd er gebruik gemaakt van twee methodes om de nodige data te verzamelen:

- 1- Het verzamelen van bestaande informatie middels literatuuronderzoek.
- 2- Het verzamelen van data middels het afnemen van interviews.

2.1 Literatuuronderzoek verschil tussen huis- en zwervkatten in Nederland.

In dit onderzoek naar de aanpak van de zwervkattenproblematiek werd er een literatuurstudie uitgevoerd en werd de verkregen informatie gebruikt als aanvulling op de interviews die de basis vormen van het onderzoek. De verzamelde informatie uit zowel de interviews als literatuur resulteerden in data waarmee de deelvragen beantwoord konden worden.

Om literatuuronderzoek te kunnen uitvoeren werd er gebruik gemaakt van de zoekmachines Google/scholar, Sciencedirect en Pubmed. De publicaties die werden gebruikt zijn gekozen op basis van:

- Wetenschappelijk inhoud.
- Actualiteit publicatie.
- Relevantie.
- Overeenkomsten met andere bronnen.

De wetenschappelijke artikelen ondergingen een individuele analyse en werden vervolgens met andere artikelen vergeleken. Er werd inhoudelijk gekeken naar hoe artikelen elkaar konden aanvullen en welke informatie er nog ontbrak. Op deze wijze werd een compleet beeld gecreëerd op basis van meerdere stukken informatie uit meerdere wetenschappelijke artikelen.

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is het volgende meegenomen:

- Data uit verschillende jaartallen.
- Onderzoeken naar de efficiëntie van de huidige maatregelen.
- Gegevens van Nederlandse asielen.
- Onderzoeken die in het binnen- en buitenland zijn uitgevoerd naar de aanpak van de zwerkattenproblematiek.

In het onderzoek werd niet meegenomen:

- Vergelijking met andere zwervedieren.
- Het verschil in gedrag per levensfase van huis/zwervedkatten.

Bij het uitvoeren van literatuuronderzoek zijn de volgende zoektermen gebruikt:

- Stray cats behaviour.
- Difference between domestic cats and stray cats.
- Behaviour of cats in animal shelters.
- Zoönoses stray cats.
- Stray cats foraging.

2.2 Interview

Om de deelvragen te kunnen beantwoorden, werd een kwalitatief gestructureerd interview afgenomen bij 20 verschillende asielen in Nederland. Met behulp van de website dierenasiels.com werd er in eerste instantie een aantal asielen geselecteerd op basis van provincies, waarin de asielen zich bevinden. Echter, hadden niet alle asielen tijd en werden er tijdens het voeren van interviews verschillende (andere) asielen aanbevolen door de geïnterviewden. Hierdoor bestaat de huidige selectie uit asielen binnen 5 provincies namelijk, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Het afnemen van een gestructureerd interview houdt in dat er gebruik werd gemaakt van een vooraf opgestelde vragenlijst (zie bijlage 1). Aan alle geïnterviewden werden dezelfde vragen gesteld in dezelfde volgorde om de betrouwbaarheid van het interview te verhogen en zo nauwkeurig mogelijk informatie te verschaffen, waarmee de onderzoeksvragen beantwoord konden worden.

Het interview werd indien mogelijk op locatie afgenomen bij de asielen. Indien dit niet mogelijk was, werd het interview middels een belafsprak telefonisch uitgevoerd. Het doel hiervan was om in een relatief korte tijd meerdere asielen te kunnen benaderen en zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het interview bestond uit open vragen, waarbij er door mij werd doorgevraagd aan de hand van hoe uitgebreid het antwoord was. Hierbij kreeg de geïnterviewde de ruimte om zijn/haar antwoorden toe te lichten. Om de interviewvragen zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep, werden de vragen getest op het Zwols dierenasiel. Hiermee werd gecontroleerd of de vragen duidelijk en volledig waren.

Bij het afnemen van het interview werd het gesprek opgenomen. Hiermee werd de verzamelde data direct opgeslagen en kon het achteraf gebruikt worden voor het uitwerken van het interview. Daarnaast werden er tijdens het interview ook aantekeningen gemaakt van de kern van het antwoord. Nadat de geïnterviewde de vraag had beantwoord, werd dit door mij kort samengevat. Dit kon de geïnterviewde bevestigen of aanvullen. Hiermee werd er een duidelijk overzicht gecreëerd van de antwoorden wat het transcriberen eenvoudiger maakte.

Direct na het afnemen van het interview werd de opname samenvattend getranscribeerd. Dit houdt in dat het gesprek uit de opname geanalyseerd werd en de antwoorden kort en bondig werden samengevat, waarna er per antwoord een code werd toegewezen. Met de codes werd er een duidelijk overzicht gecreëerd van welke antwoorden overeenkwamen en welke juist verschilden. Hierdoor konden de data met elkaar worden vergeleken en uiteindelijk worden teruggekoppeld aan de theorie. De resultaten werden opgenomen in het resultatenhoofdstuk waar er verwezen wordt naar de antwoorden uit de verschillende interviewverslagen, die in bijlage 2 te vinden zijn. Hierna volgt de conclusie, waarmee de hoofd- en deelvragen worden beantwoord.

3. Resultaten


In dit hoofdstuk worden de resultaten getoond die uit de interviews zijn voortgekomen. De verzamelde data werden gebruikt om de deelvragen en hoofdvraag te beantwoorden. Per deelvraag werd er gekeken naar welke tekstfragmenten uit de interviews relevant waren en vervolgens werden de data in een tabel verwerkt met de daarbij behorende codes. De getranscribeerde interviews zijn te vinden in bijlage 2 en de coderingstabellen in bijlage 3. De bevindingen worden aan het eind van dit hoofdstuk kort samengevat.

Voor dit onderzoek zijn middels een vooraf opgestelde vragenlijst (zie bijlage 1) 20 verschillende asielen in geheel Nederland bevraagd. In combinatie met het uitgevoerde literatuuronderzoek worden in dit hoofdstuk de resultaten weergegeven.

Het jaarlijks aantal opgevangen katten per asiel

In figuur 1 worden het aantal katten per asiel op volgorde weergegeven. De geïnterviewde asielen zijn:


- | | |
|--|--|
| 1. Dierenambulance & hospitaal Den Haag. | 11. Nationale Dierenzorg. |
| 2. Dierenzorg Zaanstreek. | 12. St. thuiszorg voor dieren. |
| 3. Dierenasiel Zwolle. | 13. Dierentehuis Zoetermeer. |
| 4. Dierenopvang Gouda. | 14. Katten- en konijnenopvang True Colors. |
| 5. Dierentehuis Stevenhage. | 15. Dierenasiel de Hazenberg. |
| 6. Dierenzorgcentrum Louterbloemen. | 16. Dierentehuis Vijfheerenlanden. |
| 7. Haags dieren centrum. | 17. De kattenmand. |
| 8. DOA Amsterdam. | 18. Dierentehuis Hoorn. |
| 9. St. zwervkat NL. | 19. Dierenasiel de Dierenstee. |
| 10. St. Amsterdamse zwervkatten. | 20. St. Dierenzorg Eemland. |



Figuur 1. Frequentieverdeling aantal katten per asiel


Leidende kenmerken bij het classificeren van een huis-/zwervkat.

In de onderstaande grafiek (figuur 2) is het resultaat te zien van de bevindingen met betrekking tot de hoofdcategorieën. Het gaat hierbij om de categorieën interactie, schuilen, lichaamstaal en uiterlijke kenmerken. In 75 % van de gevallen wordt door de bevroagde asielen aangegeven dat zij een huis-/zwervkat herkennen aan de kenmerken schuilen en interactie.



Figuur 2: Hoofdcategorieën van kenmerken die leidend zijn bij het classificeren van huis-/zwervkatten

Interactie is de hoofdcategorie die het meest voorkwam. In figuur 3 wordt dit nader toegelicht aan de hand van percentages. Interactie wordt onderverdeeld in 3 subcategorieën namelijk, toenadering zoeken en behoefte aan aandacht en communicatie. Met toenadering zoeken wordt bedoeld dat de kat uit eigen initiatief op mensen of bepaalde voorwerpen afstapt. Dit kunnen voorwerpen zijn in het verblijf maar ook bijv. de vangkooien, waarin de katten naar het asiel vervoerd worden. Met behoefte aan aandacht wordt bedoeld of de kat behoefte heeft aan contact met mensen of juist schuw gedrag vertoont en zich volledig afzondert. Bij het communiceren wordt er gelet op het geluid wat een kat wel of niet produceert. Het dier kan regelmatig miauwen of zich volledig stilhouden.




Figuur 3. Subcategorieën t.o.v. de hoofdcategorie Interactie.

De tweede hoofdcategorie, die het meest voorkwam, is schuilen. Deze categorie wordt onderverdeeld in 2 subcategorieën, namelijk verstoppen en contact vermijden. Bij het gedragskenmerk verstoppen wordt er onderscheid gemaakt tussen het verstoppen in en achter een voorwerp. Hierbij gaat het om voorwerpen in het verblijf, die door de kat wel of niet geassocieerd kunnen worden met voorwerpen uit een huiselijke omgeving.

Daarnaast wordt ook het contact vermijden onderverdeeld in 2 subcategorieën namelijk, overdag schuilen en vluchten. Met overdag schuilen wordt bedoeld dat de kat zich volledig terugtrekt en alleen in de avond tevoorschijn komt wanneer er geen personeel aanwezig is. Het vluchtgedrag houdt in dat er een schrikreactie wordt opgewekt bij de kat bij iedere vorm van contact met de mens. Dit ontstaat bijv. wanneer een asielmedewerker in de buurt komt om het voerbakje te vullen of het verblijf te verschonen. De kat kan dan van de ene schuilplek vluchten naar de andere schuilplek om zoveel mogelijk uit de buurt te blijven.


De resultaten worden weergegeven in figuur 4.



Figuur 4. Subcategorieën t.o.v. de hoofdcategorie schuilen.

De derde hoofdcategorie waarmee er onderscheid wordt gemaakt is de lichaamstaal van de kat. Lichaamstaal wordt onderverdeeld in 3 subcategorieën, namelijk oogcontact, mimiek en afstand houden. Bij oogcontact wordt er gekeken of de kat direct oogcontact maakt of dat het dier langs de persoon kijkt. Bij mimiek wordt er gelet op de gezichtsuitdrukkingen van de kat. Hierbij wordt er bijv. gelet op hoe de kat reageert op de kattenbrokken en hoe de pupilgrootte verandert. Het houden van afstand wordt bijgehouden vanaf het vangmoment tot aan de plaatsing in het verblijf. Het aantal meters is hierin leidend.


De resultaten worden weergegeven in figuur 5.



Figuur 5. Subcategorieën t.o.v. de hoofdcategorie lichaamstaal.

De laatste hoofdcategorie waarmee er onderscheid wordt gemaakt zijn de uiterlijke kenmerken van een kat. Hierbij wordt er gekeken naar kenmerken waar hormonen invloed op hebben, zoals de breedte van de kop en de algehele lichaamsbouw. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de zichtbare geslachtskenmerken. Bij een kater zijn dat de teelballen en bij de poezen wordt er gekeken naar de vulva en melkklieren. Ook wordt er gekeken of de kat verwondingen heeft. Dit ontstaat voornamelijk door het vechten met andere katten of door zelf te krabben. Verder wordt er ook gelet op de algehele verzorging van de kat, zoals de conditie van de vacht en hoeveel vuil er opgehoopt zit in de oren.

De resultaten worden weergegeven in figuur 6.




Figuur 6. Subcategorieën t.o.v. de hoofdcategorie uiterlijke kenmerken.

Geschiktheid zwervkat voor herplaatsing.

De herplaatsing van zwervkatten wordt onderverdeeld in 2 subcategorieën namelijk, herplaatsen van volwassen zwervkatten en herplaatsing van zwervkittens. De herplaatsing van volwassen zwervkatten wordt verder nog onderverdeeld in het TNR (Trap, Neuter and Return) traject en het 'kat zoekt boer' traject. Bij de herplaatsing van kittens betreft het een herplaatsing als huiskat.

De resultaten worden weergegeven in figuur 7.

Herplaatsingspercentage



Figuur 7. Herplaatsingspercentage volwassen zwervkatten en kittens.

4. Discussie

Uit een eerder onderzoek in Washington is gebleken dat de populatie zwervkatten per gebied sterk kan variëren. De bezetting en aantallen namen af naar mate het onderzoeksgebied de drukke woongebieden naderde. Het aantal zwervkatten kwam neer op ongeveer 1,75 katten/ha in de onderzoeksgebieden wat resulteerde in 7296 vrij rondlopende katten. Door middel van het extrapoleren naar een stad als Amsterdam, zou dat theoretisch gezien betekenen dat Amsterdam ongeveer 29000 zwervkatten telt (Cove et al., 2023).

De zwervkattenproblematiek kent een aantal beheersmaatregelen. Een van de effectieve methodes is de TNR actie. In meerdere landen worden er TNR acties uitgevoerd waarbij vrij rondlopende katten worden gevangen, gecastreerd en vervolgens teruggebracht worden naar de plaats waaruit ze zijn gevangen. Hiermee is het aantal klachten met 64% verminderd, tot 66% minder opnames en tot 95% minder gedode katten (Scotney et al., 2023).

In Australië zijn TNR acties wettelijk verboden en worden ruim 30% van de zwervkatten geëuthanaseerd om het aantal terug te dringen. Echter, zijn dit vaak gezonde katten en kunnen er ook huiskatten tussen zitten zonder chip. Deze beheersmaatregel zorgt voor veel kritiek vanuit de maatschappij en heeft een groot negatief effect op de mentale gezondheid van het opvangpersoneel. In Nederland mag een kat alleen vanwege ernstige gezondheidsproblemen geëuthanaseerd worden en anders wordt er gekeken naar de herplaatsingsmogelijkheden (Rand et al., 2023).

Uit het onderzoek van De Ruyver et al. (2021) is naar voren gekomen wat de houding/mening is van burgers ten opzichte van het beheer van de zwervkattenpopulatie. Uit de resultaten blijkt dat 89,9% kiest voor het stimuleren van verantwoord huiskattenbezit. De minst gekozen antwoorden waren het doden van zwervkatten (7,7%) en het niet ondernemen van actie (3,3%). Ook uit dit onderzoek is gebleken dat de maatschappelijke normen en waarden een grote rol te spelen waarbij het onnodig doden van katten niet werd geaccepteerd.

Uit een onderzoek in Florida waar de meeste zwervkatten aanwezig zijn, is gebleken dat het toepassen van de TNR acties een groot impact heeft op het verminderen van de zwervkattenpopulatie. Met een adoptiepercentage van 60 katten per 1000 inwoners per jaar en de toegepaste TNR acties, resulteerde dit in een vermindering van 66% aan opvangkatten in het asiel over een periode van 2 jaar. Landelijk ondergaan er jaarlijks maar 8 katten/1000 inwoners een TNR actie. Dit is te weinig en toonde geen positief effect op de doorstroom van zwervkatten in het asiel. Het is van belang dat de TNR acties in samenwerking met de dierenasielen worden uitgevoerd en dat de data over de doorstroom in asielen wordt bijgehouden (Levy et al., 2014).

Echter, is ook het aantal terugkerende katten van invloed op de doorstroom van zwervkatten in het asiel. Uit onderzoek in New York zijn er een aantal redenen naar voren gekomen voor het terugbrengen van een kat naar het asiel. Hierbij kwam gedrag het meest voor (25%), gevolgd door persoonlijke omstandigheden (13,59%), ander huisdier (10,36%), medisch (8,73%), allergieën (8,41%), kosten (8,10%), huisvesting (7,44%), zwervdieren (6,47%) en overig (11,9%). Hierbij viel op dat katten met gedragsproblemen op korte termijn werden teruggebracht terwijl persoonlijke omstandigheden vaak de redenen waren voor het terugbrengen op lange termijn. In Nederland keren er in verhouding veel minder katten terug naar het asiel vanwege een uitgebreid proces voorafgaand aan de herplaatsing. Hiermee wordt grotendeels voorkomen dat katten worden teruggebracht met als gevolg dat de doorstroom verbeterd wordt (Mundschau & Suchak, 2023).

Het doel van het huidige onderzoek is het achterhalen van welke gedragingen bepalend zijn bij het identificeren van zwervkatten en verwilderde huiskatten. Dit heeft plaatsgevonden middels het verzamelen van data bij verschillende asielen waarmee er een duidelijk beeld wordt geschetst over de classificatie en het herplaatsingsproces van verwilderde huiskatten en zwervkatten.

Uit het onderzoek is gebleken dat het identificeren van een huis/zwervkat erg lastig kan zijn voor asielmedewerkers. Dit komt doordat er zowel bekende als onbekende factoren van invloed zijn op het gedrag van een kat. Een verwilderde huiskat kan door een nare ervaring bijvoorbeeld agressief gedrag vertonen wat vergelijkbaar is met het gedrag van een zwervkat (G. Van den Berg, persoonlijke communicatie, 7 april 2022).

Door middel van literatuuronderzoek en het afnemen van interviews, zijn er een aantal gedragingen naar voren gekomen waarmee er onderscheid gemaakt kan worden tussen een verwilderde huiskat en een zwervkat. Uit dit onderzoek is gebleken dat er 4 hoofdcategorieën een belangrijke rol spelen bij de classificatie, namelijk interactie, schuilen, lichaamstaal en uiterlijke kenmerken. Hieruit is gebleken dat gedragingen op het gebied van interactie het meest bepalend zijn. Onder interactie vallen 3 subcategorieën, namelijk toenadering zoeken, behoefte aan aandacht en communicatie.

In een eerder vergelijkbaar onderzoek werd onderzocht welke gedragskenmerken van invloed zijn op het socialisatie proces van katten. De informatie werd verzameld middels enquêtes die door de dierverzorgers uit het asiel werden ingevuld. De katten kregen een score en met deze score werd er een kansberekening gemaakt voor het bepalen van de socialisatiegraad. Op basis van deze kansberekening zijn er een aantal gedragskenmerken naar voren gekomen die duiden op een grotere kans op een succesvol socialisatie proces. De 3 gedragingen met de hoogste odds ratio score zijn: Iedere vorm van begroeting (9.3), richting het speeltje kijken (10.1) en het terugtrekken bij lawaai in het verblijf (8.5) (Slater et al., 2013).

De 3 als belangrijkste getypeerde gedragingen door Slater et al. (2013) komen overeen met de bevindingen uit de eerder afgenomen interviews in deze studie, waarbij de 3 als belangrijkste getypeerde gedragingen onder de categorie interactie geplaatst kunnen worden.

Voor het afnemen van interviews zijn er in totaal 30 asielen benaderd om mee te werken aan dit onderzoek. 20 van deze asielen hebben toestemming gegeven om mee te werken aan het onderzoek. De geïnterviewden bestonden uit teamleiders en medewerkers die op de desbetreffende afdeling werken. Wat opviel is dat niet alle medewerkers op de hoogte waren van de procedure en de aanwezigheid van een protocol. Dit kan van invloed zijn op het antwoord wat ze gaven gedurende de interviews doordat de één wel duidelijk gebruik maakt van een vaste procedure en de ander op basis van persoonlijke ervaring te werk gaat. Echter is in de interviews terug te lezen dat ruim 75% van de gegeven antwoorden overeenkomen en daarmee kan het onderzoek als betrouwbaar en valide worden onderschreven.

Bij het beantwoorden van de eerste deelvraag (welke kenmerken zijn leidend bij het classificeren van een huis/zwervkat?) zijn er aantal kenmerken naar voren gekomen, namelijk interactie, schuilen, lichaamstaal en uiterlijke kenmerken. Tussen de 3 onderdelen zit overlap wat mogelijk invloed heeft op de verhoudingen. Het verschilt per geïnterviewde wat er verstaan wordt onder deze 3 onderdelen. Behoeftte aan aandacht en toenadering zoeken kunnen onder 1 categorie vallen en in beide gevallen wordt dit gedaan middels communicatie. De verhoudingen in de grafieken zijn gebaseerd op een specifiek aantal geïnterviewden en zijn mogelijk niet representatief voor alle dierenasielen in Nederland.

Bij het beantwoorden van de tweede deelvraag (wanneer is een zwervkat geschikt voor herplaatsing?) kwam er een duidelijk antwoord naar voren. Alle geïnterviewden gaven aan dat volwassen zwervkatten niet herplaatsbaar zijn. Dit komt doordat de kat niet is ingeprent op de mens en dit alleen in de eerste 2 tot 7 weken mogelijk is. Finka et al. (2019) beschrijven in hun artikel dat katten zich spiegelen aan hun baasje. Wanneer een kat dus geen baasje heeft zal het zich spiegelen aan wie of wat er wel voorhanden is en over het algemeen zijn mensen daar geen onderdeel van. Het is dan bij volwassen zwervkatten ook een tijdrovend proces om deze weer te laten wennen aan de mens. Het herplaatsen van deze volwassen zwervkatten is daarom geen optie meer. Uit de interviews is gebleken dat kittens van zwervkatten wel te herplaatsen zijn. Hier werd geen rekening mee gehouden bij het uitvoeren van dit onderzoek. De gegevens zijn wel verwerkt in het hoofdstuk resultaten, maar sluiten niet volledig aan op de deelvraag omdat er in eerste instantie werd uit gegaan van volwassen katten.

Bij het beantwoorden van de laatste deelvraag (wat zijn de vervolgstappen om mogelijk geschikte zwervkatten te herplaatsen?) is gebleken dat volwassen zwervkatten niet te herplaatsen zijn als huiskat. Het is wel gebleken dat de zwervkatten een 'kat zoekt boer traject' in kunnen gaan. Echter, wordt dit aantal herplaatsingen sterk beïnvloed door de aanmeldingen voor het traject. De percentages die worden weergegeven zijn representatief voor de periode waarin de interviews werden afgenomen, maar er had mogelijk een andere verhouding gestaan als de interviews verspreid over een aantal maanden werden afgenomen.

Het uitvoeren van alle interviews had beter gepland kunnen worden. Er werd in eerste instantie een lijstje gemaakt van welke asielen benaderd zouden worden op basis van locatie per provincie. Hier moest uiteindelijk wel van afgeweken worden omdat niet alle asielen op korte termijn tijd hadden voor een interview. Om dit op te lossen werden er meer asielen benaderd in combinatie met aanbevolen asielen door de reeds geïnterviewde asielen totdat het gewenste aantal bereikt werd. Bij de volgende keer is het handiger om tijdens het opstellen van het hoofdstuk materiaal en methode alvast de asielen te benaderen om te achterhalen welke asielen mee willen werken en eventueel vervanging te zoeken indien nodig. Hiermee kan er een strakkere planning worden gemaakt en zorgt het voor een betere werkstructuur.

5. Conclusie & Aanbevelingen

Het doel van dit onderzoek is om een duidelijk beeld te schetsen over de classificatie van verwilderde huiskatten/zwerfkatten en het bijbehorende herplaatsingsproces door literatuur te verzamelen en dit aan te vullen met data uit interviews.

De deelvragen die hierbij zijn geformuleerd zijn:

- Welke kenmerken zijn leidend bij het classificeren van een huis/zwerfkat?
- Wanneer is een zwerfkat geschikt voor herplaatsing?
- Wat zijn de vervolgstappen om mogelijk geschikte zwerfkatten te herplaatsen?

In dit hoofdstuk wordt hier antwoord op gegeven wat uiteindelijk zal leiden tot een antwoord op de hoofdvraag namelijk: Hoe kunnen binnengebrachte katten op een efficiënte manier geclassificeerd worden (huis/zwerfkat) om zo het herplaatsingsproces te versnellen?

5.1 Leidende kenmerken bij het classificeren van een huis/zwerfkat.

Uit het onderzoek blijkt de hoofdcategorie interactie, de belangrijkste rol te spelen bij de classificatie. Hieronder vallen 3 gedragingen die leidend zijn bij het classificeren, namelijk toenadering zoeken, behoefte aan aandacht en communicatie. Bij toenadering zoeken kan het gaan om contact met de mens of met een voorwerp in het verblijf. Behoeftte aan aandacht wordt onderverdeeld in directe vorm van aandacht zoeken of juist schuwen en volledig afstand nemen. Communicatie wordt onderverdeeld in communicatie middels geluid door te miauwen of juist door het volledig ontbreken van iedere vorm van communicatie.

5.2 Wanneer een zwerfkat geschikt is voor herplaatsing.

Uit de verschillende interviews is gebleken dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de herplaatsing van volwassen zwerfkatten en het herplaatsen van kittens. Er kan geconcludeerd worden dat volwassen zwerfkatten niet herplaatst worden omdat ze niet gewend zijn aan een huiselijke omgeving en hier ook niet gewend aan kunnen raken. Dit komt doordat de katten niet ingeprent zijn op de mens en dit alleen kan in de eerste paar weken na de geboorte. Na het vangen en een medische controle te hebben gehad gaan de katten het zogenoemde TNR (Trap, Neuter & Return) of het 'kat zoekt boer traject' in afhankelijk van de beschikbaarheid.

In tegenstelling tot volwassen zwerfkatten zijn de kittens vrijwel altijd te herplaatsen. Het is hierbij wel van belang dat de kittens zo snel mogelijk gesocialiseerd worden. Wanneer het nestje met moederkat worden binnengebracht, blijven de kittens een paar weken bij de moeder voor de nodige voedingsstoffen. Hierna worden ze van de moeder gescheiden om te voorkomen dat ze agressieve gedragingen overnemen. De kittens worden bij een gastgezin geplaatst om te wennen aan mensen en de huiselijke omgeving. Dit vindt plaats aan de hand van verschillende trainingen. Wanneer de kittens geen ongewenste gedragingen vertonen en gewend zijn geraakt aan mensen, worden de kittens ter adoptie aangeboden.

5.3 Vervolgstappen om mogelijk geschikte zwerfkatten te herplaatsen.

Zoals eerder vermeld zijn volwassen zwerfkatten alleen te herplaatsen via het 'kat zoekt boer traject'. Kittens van zwerfkatten zijn wel te herplaatsen door ze te socialiseren bij gastgezinnen. Het socialisatieproces kent een aantal stappen. Ten eerste wordt er smakelijk voer in een bakje gedaan, waarbij de verzorger aanwezig is. De afstand die de verzorger moet aanhouden is afhankelijk van hoe de kitten reageert. Hierbij is het van belang dat het dier het voer wel eet. In de 2e fase wordt het bakje met voer in de hand gehouden en wordt er geduldig gewacht tot de kitten vanzelf komt eten. In de 3e fase wordt dit herhaald, maar vindt er ook aanraking plaats tijdens het voeren. Vervolgens wordt de kitten met een vinger achter de oren geaaid, terwijl de kitten aan het eten is. In de 5e fase eet de kitten terwijl het met de hand wordt geaaid. In de 6e fase wordt er gewacht totdat de kitten de verzorger benadert en wordt er gevoerd nadat de kitten geaaid is. In de stap hierna wordt de kitten opgepakt en bij het voerbakje geplaatst. De laatste fase in het socialisatieproces is dat de kitten op schoot kan eten, terwijl het geaaid wordt. Wanneer de kitten hier aan gewend is geraakt, is het dier klaar om ter adoptie aangeboden te worden (Radstake, 2021).

5.4 Hoe kunnen binnengebrachte katten op een efficiënte manier geclassificeerd worden (huis/zwerfkate) om zo het herplaatsingsproces te versnellen.

Uit de antwoorden van de deelvragen kan men concluderen dat ieder asiel verschillende kenmerken aanhoudt om hiermee de katten te kunnen classificeren. Om dit proces te versnellen is het van belang dat de eerder vermelde gedragskenmerken gecombineerd worden in de vorm van een document wat vervolgens landelijk gedeeld wordt met alle asielen, die huis/zwerfkatten opvangen. Hiermee kan de classificatie sneller plaatsvinden, waarmee een verwilderde huiskate op korte termijn gesocialiseerd kan worden en een zwerfkate een van de twee eerder vermelde trajecten in kan gaan.

5.5 Aanbevelingen.

Het is van belang dat asielen elkaars aanpak met elkaar delen. Dit kan door bijvoorbeeld dit onderzoek (of eigen onderzoek) te delen met de landelijke organisatie, die zich ontfermt over de dierenasielen (dierenbescherming bijvoorbeeld) met daarbij het verzoek om de informatie te verspreiden over alle bekende dierenasielen. Zo kan ieder asiel profiteren van het onderzoek dat is uitgevoerd en sneller herkennen of zij te maken hebben met een zwerfkate en wat daarbij de vervolgstappen kunnen zijn.

Om het onderzoek nog specifiek te maken kan er aanvullend onderzoek worden gedaan. De gedragskenmerken die in dit onderzoek als belangrijkste zijn geclassificeerd zijn afkomstig van 20 Nederlandse dierenasielen. Het wordt aangeraden om dit bij meerdere asielen te onderzoeken en eventueel ook asielen in het buitenland. Wellicht komen hier andere bevindingen uit naar voren waar op dit moment nog geen aandacht voor is en die meegenomen kunnen worden in het vervolgonderzoek. Met de verzamelde informatie kan het al bestaande landelijk protocol worden aangevuld met de verschillende kenmerken op een rij. Zo kan iedere asielmedewerker in een oogopslag zien welke gedragingen leidend zijn en de conclusie trekken om wat voor soort kate het gaat en wat de vervolgstappen zijn.

Literatuurlijst

- Cove, M. V., Herrmann, V., Herrera, D. J., Augustine, B. C., Flockhart, D. T. T., & McShea, W. J. (2023). Counting the Capital's Cats: Estimating drivers of abundance of free-roaming cats with a novel hierarchical model. *Ecological Applications*, 33(2).
<https://doi.org/10.1002/eap.2790>
- De Ruyver, C., Abatih, E., Villa, P., Peeters, E., Clements, J., Dufau, A., & Moons, C. (2021). Public opinions on seven different stray cat population management scenarios in Flanders, Belgium. *Research in Veterinary Science*, 136, 209–219.
<https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2021.02.025>
- Hamilton, F. E. (2019). Implementing nonlethal solutions for Free-Roaming cat management in a county in the southeastern United States. *Frontiers in Veterinary Science*, 6.
<https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00259>
- Hwang, J., Gottdenker, N. L., Oh, D., Nam, H., Lee, H., & Chun, M. (2018). Disentangling the link between supplemental feeding, population density, and the prevalence of pathogens in urban stray cats. *PeerJ*, 6, e4988. <https://doi.org/10.7717/peerj.4988>
- Levy, J., Isaza, N., & Scott, K. C. (2014). Effect of high-impact targeted trap-neuter-return and adoption of community cats on cat intake to a shelter. *Veterinary journal*, 201(3), 269–274. <https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2014.05.001>
- Mundschau, V., & Suchak, M. (2023). When and Why Cats Are Returned to Shelters. *Animals*, 13(2), 243. <https://doi.org/10.3390/ani13020243>
- Radstake, C. (2021). TNRC-handboek. Stichting Zwierfkatren Nederland. Geraadpleegd op 11 juli 2023, van <https://stichtingzwierfkattennederland.nl/deelnemende-organisaties/tnrc-handboek>

- Rand, J., Ahmadabadi, Z., Norris, J., & Franklin, M. (2023). Attitudes and beliefs of a sample of Australian dog and cat owners towards pet confinement. *Animals*, 13(6), 1067. <https://doi.org/10.3390/ani13061067>
- Rijksoverheid. (2023). Loslopende katten. Geraadpleegd op 20 juni 2023, van <https://edepot.wur.nl/585342>
- Scotney, R., Rand, J., Rohlf, V., Hayward, A., & Bennett, P. C. (2023). The impact of Lethal, Enforcement-Centred Cat Management on Human Wellbeing: exploring lived experiences of cat carers affected by cat culling at the Port of Newcastle. *Animals*, 13(2), 271. <https://doi.org/10.3390/ani13020271>
- Slater, M. R., Garrison, L., Miller, K. E., Weiss, E. A., Drain, N., & Makolinski, K. V. (2013). Physical and behavioral measures that predict cats' socialization in an animal shelter environment during a three day period. *Animals*, 3(4), 1215–1228. <https://doi.org/10.3390/ani3041215>
- Slater, M. R., Garrison, L., Miller, K. E., Weiss, E. A., Makolinski, K. V., & Drain, N. (2013). Reliability and validity of a survey of cat caregivers on their cats' socialization level in the cat's normal environment. *Animals*, 3(4), 1194–1214. <https://doi.org/10.3390/ani3041194>
- Slater, M. R., Garrison, L., Miller, K. E., Weiss, E. A., Makolinski, K. V., Drain, N., & Mirontshuk, A. (2013). Practical physical and behavioral measures to assess the socialization spectrum of cats in a Shelter-Like setting during a three day period. *Animals*, 3(4), 1162–1193. <https://doi.org/10.3390/ani3041162>
- Van Der Leij, W., Vernooij, J. C. M., Vinke, C. M., Corbee, R. J., & Hesselink, J. W. (2023). Quantification of a shelter cat population: Trends in intake, length of stay and outcome data of cats in seven Dutch shelters between 2006 and 2021. *PLOS ONE*, 18(5), e0285938. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285938>

Bijlagen

Bijlage 1. interviewvragen

- 1- Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?
- 2- In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?
- 3- Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?
- 4- Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?
- 5- Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?
- 6- Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?
- 7- Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?
- 8- Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?
- 9- Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?
- 10- Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?
- 11- Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?
- 12- Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?
- 13- Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?
- 14- Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

Bijlage 2. Getranscribeerde interviews

Geïnterviewde: (G)

Interviewer: (I)

Interview Dierenasiel Zwolle

I: Bedankt dat u tijd vrij hebt gemaakt voor dit interview. Het interview bestaat uit een aantal vragen met betrekking tot zwervkatten bij asielen. Mocht u tussendoor een vraag of opmerking hebben voor mij, dan hoor ik dat graag.

G: Dat is goed. Ik zit nu op kantoor en ben er klaar voor.

I: De eerste vraag: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: In totaal 1000 dieren per jaar waarvan 80 % katten en daarvan zijn 80% zwervkatten.

I: Duidelijk. Staat genoteerd. De volgende vraag: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Niet. Het aantal is gelijk gebleven. De jaren daarvoor was er wel een verandering te zien ivm corona maar in vergelijking met vorig is er niks veranderd.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Tegenwoordig duurt dat langer dan 5 jaar geleden. We merken dat katten de laatste tijd vaker medische problemen hebben en dat mensen minder investeren in hun huisdieren. Vaak zijn verwaarlozing en het uitstellen van medisch noodzakelijke ingrepen hier gevolgen van. In plaats van bijvoorbeeld het reinigen van het gebit, moeten vaak meerdere kiezen er uit worden getrokken omdat het dan al te laat is. Het aanpakken van gezondheidsproblemen in een late fase kost ook meer tijd om te verhelpen.

Het asiel verplicht om de eerste 14 dagen een bewaartijd aan te houden. In deze periode mag er geen onherstelbare medische ingrepen plaatsvinden. Als de eigenaar zich niet meldt, dan gaat het dier het herplaatsingstraject in.

Gemiddeld duurt het 15 tot 26 dagen voordat een kat herplaatsbaar is en het duurt ongeveer 4 weken voordat een kat daadwerkelijk is herplaatst.

I: Duidelijk. De volgende vraag: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Ja, wij hanteren de protocollen van stichting zwervkat Nederland. De protocollen staan ook op hun website.

Katten die moeilijk te hanteren zijn, krijgen een dubbele kooi waarin een schuildoos geplaatst wordt. Een zwervkat zal direct achterin de doos schuilen en komt in de avond pas tevoorschijn wanneer iedereen weg is. Katten die deels of volledig uit de doos komen om toenadering te zoeken zijn vaak verwilderde huiskatten. Met deze katten gaat het asiel aan de slag om ze te socialiseren.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Katten met medische problemen zijn onvoorspelbaar. Een zieke huiskat kan zich bijvoorbeeld volledig terugtrekken en een zieke zwervkat zal dat ook doen, maar kan zich in vermoeide staat juist wel laten zien. Dit kan het classificeren lastig maken, maar alle katten krijgen op korte termijn een gezondheidscontrole.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Voorheen werd er een washandje met valeriaan in het verblijf toegevoegd om de katten te kalmeren. Valeriaan wordt o.a. gebruikt bij zindelijkheidstrainingen. Een verwilderde huiskat zal hier eerder op reageren en de geur associëren met een huiselijke omgeving. Wij gebruiken helaas geen valeriaan meer omdat het destijds niet leverbaar was, maar ik ga wel uitzoeken of we dit weer kunnen gebruiken. Dierenasiel louter bloemen in Dordrecht en de DOA doen veel doen op dit gebied.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: We merken dat zwervkatten alleen in de nacht tevoorschijn komen wanneer iedereen weg is. Daarnaast kunnen we ook zien of een kat wel of geen brokjes kan eten. Een zwervkat zal daar moeite mee hebben omdat het dier nooit eerder brokken heeft gezien. Een bange verwilderde huiskat zal overdag wel een poging wagen om te eten. Verder zal een zwervkat de verzorgers nooit recht in de ogen kijken maar er altijd langs. Bij een verwilderde huiskat kan het dier alsnog angstig reageren, maar is direct oogcontact wel mogelijk.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Katten kunnen heel anders reageren als ze opgesloten zitten in een voor hun onbekende ruimte. We maken vaak mee dat huiskatten die bijvoorbeeld worden afgestaan, hier in het asiel een stuk rustiger worden terwijl de eigenaar er juist afstand van neemt omdat het dier agressief is. Vaak weet je dan dat er thuis iets niet klopt, maar het kan ook andersom gebeuren. Een kat die al jaren een specifieke omgeving gewend is, zal zich niet prettig voelen in het asiel en zal daardoor afwijkend gedrag vertonen.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Bij zwervkatten zien we dat de katers dikke ballen hebben, een brede kop en vaak zijn de oren kapot van het vechten en krabben. Poezen hebben vaak een dikke dichte vacht met pluizen en aan de oren zien we dat ze langdurig vies zijn.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Een volwassen zwervkat is haast niet te herplaatsen. Wel zien we dat het agressieve gedrag afneemt na de castratie/sterilisatie. De kat wordt dan of teruggeplaatst in dezelfde omgeving waar het dier gevangen is of de kat gaat het boer zoekt kat traject in.

Kittens van zwervkatten die we treffen gaan naar gastgezinnen zodat ze vroeg gesocialiseerd kunnen worden en later wel te herplaatsen zijn.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Wanneer een kat absoluut niet te benaderen is en in extreme vorm gaat blazen. Dit zijn dan katten die absoluut niet herplaatst kunnen worden, maar het zijn vaak wel katten die geschikt zijn voor het boer zoekt kat traject waar ze in alle rust op een bepaalde afstand van mensen kunnen leven.

Zowel verwilderde huiskatten als zwerfkatten die een opeenstapeling van medische problemen hebben kunnen niet herplaatst worden. Als er op medisch vlak geen oplossing is, zal het dier waarschijnlijk het euthanasie traject in moeten.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Het zijn vooral de kittens die gesocialiseerd worden door ze te plaatsen bij gastgezinnen. Volwassen katten gaan zelden naar gastgezinnen. In het asiel worden de volwassen katten geaaid en wordt er naar geknipogd om te kijken of de kat hetzelfde terug doet. Bij toenadering gebeurt dit vanaf de kop en aaien vindt plaats vanaf de kop naar achteren. De kat zal enigszins ontspannen en dan wordt er gekeken hoe de kat reageert in een huiselijke omgeving. Afhankelijk van de reactie wordt er gekeken of de kat klaar is voor herplaatsing.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: De kat mag absoluut niet blazen en moet benaderbaar zijn. Er wordt in het asiel getest hoe het dier reageert op verschillende mensen. Vaak zien we dat de kat dan zelf behoefte heeft aan contact en dan weten we dat het dier klaar is voor herplaatsing.

I: Wanneer is een zwerfkate definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Iedere kat heeft een eigen verhaal. Wanneer een kat geen agressieve gedragingen vertoont en geen medische problemen heeft, wordt deze op de website geplaatst. Echter, kan het weken duren doordat het verhaal niet iedereen aanspreekt, maar in de tussentijd is er het een en ander veranderd aan bijv. het gedrag, dan wordt het verhaal online weer aangepast en vaak wordt de kat dan wel sneller herplaatst.

Interview stichting zwervkat Nederland

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: We gaan zelf op meldingen af. We hebben afgelopen jaar 1015 zwervkatten en 200 kittens gevangen. De kittens worden vrijwel direct meegenomen om te socialiseren.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Exacte cijfers van dit jaar hebben we nog niet, maar de verwachtingen zijn dat het aantal ongeveer hetzelfde zal zijn.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Kittens worden vrijwel direct herplaatst. Alle kittens worden gesteriliseerd/gecastreerd herplaatst. Ze zijn dan ongeveer 11 - 12 weken oud wanneer ze herplaatst worden en wij zetten erbij dat ze per tweetal herplaatst moeten worden.

Volwassen zwervkatten gaan het TNR traject in waarbij ze na een medische controle en castratie/sterilisatie weer teruggeplaatst worden op de plek waar ze gevangen zijn.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Een schuwe kat die niet ingeprent is op mensen, zal nooit reageren op mensen. Bange katten die mensen gewend waren blijven op 10-20 meter van mensen af. Een echte zwervkat houdt minimaal 50 meter afstand en zal altijd langs je kijken zonder enkele vorm van contact te zoeken.

Het niet aankijken is een belangrijk element. Elke kat heeft minstens 2 weken nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving voordat wij allerlei testjes kunnen uitvoeren. We zien dat mensen te snel denken dat een kat tam is omdat het dier zich laat aaien, maar bij zwervkatten komt het voor dat de kat uit angst bevriest en daardoor lijkt het alsof het een tamme kat is.

Bij zwervkatten die niet bevroren zien we dat de kat extreem veel blaast en mensen zoveel mogelijk probeert te vermijden.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: We kijken naar de pupil grootte en gezichtsuitdrukkingen. Vaak is daar wel aan te zien of het dier mensen gewend is of niet, maar hier spelen meerdere factoren een rol bij zoals de medische staat van de kat en of het dier al gewend is aan de nieuwe omgeving. Ook huiskatten kunnen blazen, maar de mate waarin de dieren dat doen kan verschillen. Het totaal niet aankijken is doorslaggevend bij zwervkatten.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Observeren in de avond/nacht zijn erg belangrijk. Dit zouden we kunnen doen door camera's te plaatsen.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: De kat moet benaderbaar zijn en mag niet heftig reageren op mensen in de buurt. Kijkt het dier je nooit aan, komt alleen in de avond tevoorschijn en wilt de kat geen enkele vorm van contact met mensen, dan gaat het om een zwervkat. Ook hierbij is het blazen een gedragskenmerk wat voor ons leidend is bij het trekken van een conclusie.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: De tijd die de katten nodig hebben om eerst aan de omgeving te wennen voordat ze normaal gedrag vertonen. Voor alle katten geldt een periode van minimaal 2 weken. Een echte zwervkat zal overdag achter een kattenbak schuilen zolang mensen aanwezig zijn.

Een bange huiskat zal enigszins proberen te eten terwijl een zwervkat dat altijd zal weigeren in de nabijheid van mensen. In de avond eten ze wel wanneer ze extreem veel honger hebben. Droogvoer zijn ze niet gewend maar zullen zwervkatten op een gegeven moment wel proberen te eten. Indien het echt niet lukt dan wordt er overgegaan tot rauw voer.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Lichaamstaal na 3 dagen moet rustiger ogen. Vaak zien we bij verwilderde huiskatten dat de vacht er onverzorgd uitziet. Dit komt doordat de katten zich in het wild niet makkelijk redden vanwege de veranderende omstandigheden. Een zwervkat is het niet anders gewend en weet zich vaak wel te redden. Verder zien we bij katers dat hormonen een groot invloed hebben op het uiterlijk. De ballen zijn goed zichtbaar en de kop is groter. Ook zien we dat ze dat de katers vaak littekens hebben van het vechten met andere katten.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Zoekt contact en knippert met de ogen. Dit betekent dat de kat geen kwaad wil doen. Wanneer er heen en weer wordt geknipperd met de ogen tussen de kat en de medewerker, betekent dat het ooit een tamme kat was waar potentie in zit.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Blijft een kat langdurig agressief gedrag vertonen waarbij het blazen continu gebeurt, dan wordt er geconstateerd dat het om een echte zwervkat gaat. Eerst wordt het dier medisch gecontroleerd en daarna gaat de kat het TNR traject in.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Door een gespecialiseerde dierenarts is het 8 stappen opgezet wat in het handboek staat. Het socialisatieproces begint met voer waarbij het voer vlakbij de kooi wordt geplaatst. Vervolgens gaat een medewerker met het hoofd de kooi in tijdens het voeren. Daarna wordt het voerbakje in de hand gehouden en wordt er voorzichtig een vinger onder de kin geplaatst en daarna wordt er geaaid tijdens het voeren. Bij kittens wachten we tot dat ze zelf naar het voerbakje komen en dan op schoot voeren. De volgende stap is dan om met ze te spelen en als dat eenmaal lukt, dan is de kitten klaar voor herplaatsing.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: De kat moet uit eigen initiatief sociaal gedrag vertonen door aandacht te zoeken en mensen uit zichzelf te benaderen. Kittens worden gesocialiseerd bij gastgezinnen. Een kitten hoort naar jou toe te komen zonder enkele dwang en moet speels gedrag vertonen.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Alleen kittens van zwervkatten worden herplaatst nadat ze gesocialiseerd zijn. Echte zwervkatten kunnen bijna nooit herplaatst worden. Zij gaan vaak het TNR traject in en worden dan teruggeplaatst in de omgeving waar ze getroffen zijn mits dit een veilige omgeving is. Zo niet, dan wordt er een nieuwe plek uitgezocht in dezelfde omgeving.

Interview St. Amsterdamse zwervkatten

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: We zitten op ongeveer 1520 katten waarbij we samenwerken met verschillende organisaties om een thuis te vinden voor de herplaatsbare katten.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: We zien dit jaar geen grote veranderingen in vergelijking met vorig jaar. Ik denk dat we op ongeveer hetzelfde aantal zwervkatten zitten.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Dat verschilt per kat. Sommige katten kunnen direct herplaatst worden terwijl andere katten bijv eerst moeten herstellen van bepaalde medische ingrepen. Gemiddeld duurt het ongeveer 3 weken voordat een kat herplaatst kan worden.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Er wordt in eerste instantie gekeken of het dier gechipt is. Bij de aanwezigheid van een chip weten we dat de kat een tamme huiskat is geweest. Dit zijn vaak katten met gedragsproblemen die voortvloeien uit angst, maar waar wel potentie in zit en makkelijker tam te krijgen zijn. Bij de afwezigheid van het chip kan het nog steeds om een verwilderde huiskat gaan, maar dit kunnen wij niet direct zien zonder een aantal gedragstestjes uit te voeren. Als de kat oogcontact volledig vermijdt, dan is het altijd een zwervkat. Een verwilderde huiskat kan bang zijn, maar zal wel enige vorm van contact zoeken. Daarnaast kijken we of de kat zich schuil blijft houden achter de verschillende voorwerpen in het verblijf. Een zwervkat zal pas tevoorschijn komen wanneer al het personeel naar huis terwijl een verwilderde huiskat overdag wel durft te eten en te drinken.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Een verwilderde huiskat die een lange tijd buiten rondliep kan zich uit angst ook een hele lange tijd schuil houden in het verblijf, dan is het moeilijk om te zien of er wel of geen oogcontact te maken valt. Dit zou wel met een paar dagen tijd moeten afnemen en op een gegeven moment zal de kat honger krijgen. Het honger gevoel zorgt er meestal voor dat ze toch wel uit de kattenbak vandaan komen.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Het zou een idee zijn om te onderzoeken hoeveel tijd een kat gemiddeld nodig heeft om te wennen aan het verblijf en hoe we de omgeving wat aantrekkelijker kunnen maken. Hiermee kunnen we zien of een kat zich na een x aantal dagen anders gaat gedragen en dan kunnen we sneller constateren of het om een verwilderde huiskat gaat of een echte zwervkat.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Het is vrij normaal dat een kat in eerste instantie bang is, maar een kat die mensen ooit gewend was, zal wel oogcontact maken en zal enigszins benaderbaar zijn. Een zwervkat zal koste wat het kost het contact met mensen vermijden en zal in extreem vorm gaan blazen.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: We weten nooit wat het verleden is van een kat en kunnen daarom geen schatting maken van de situatie. Hierdoor moet iedere kat individueel geobserveerd worden, maar een huiskat met een traumatische ervaring kan zich net zo agressief gedragen als een zwervkat. In dit geval moeten we heel erg op de kleine details letten om beide typen van elkaar te kunnen onderscheiden.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Zwerfkatten zijn niet gecastreerd of gesteriliseerd. Dit is dan ook direct te zien aan de ballen bij katers. Bij poezen is het wat lastiger. Afhankelijk van de periode waarin het dier gevangen wordt, kunnen we zien of de poes krols of zwanger is. Daarnaast zien zwerfkatten er over het algemeen beter verzorgd uit, dan verwilderde huiskatten. Dit heeft te maken met dat verwilderde huiskatten de buitenwereld niet gewend zijn en zich vaak ook niet kunnen redden.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Alleen jonge katten die aandacht zoeken en behoefte hebben aan contact met mensen. Dit begint vaak met oogcontact en het eten waarbij een van de medewerkers aanwezig is. Volwassen zwerfkatten zullen helaas nooit aan mensen wennen.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Als de kat zich langdurig schuil houdt en het blazen naar de medewerkers toe niet afneemt waarbij de kat zelfs tot aanvallen kan overgaan.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Kittens worden bij gastgezinnen gesocialiseerd. Bij ons leren volwassen katten eerst gewend te raken aan de aanwezigheid van mensen waarna de medewerkers op een gegeven moment in de buurt blijven wanneer de kat aan het eten is. Stapsgewijs wordt er geprobeerd om dichterbij te komen en het dier een snack te geven. Een snack is vaak wel de sleutel tot het winnen van het vertrouwen van de kat.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: De kat mag in ieder geval niet meer blazen en ook zeker niet aanvallen. Ook is het van belang dat de kat aaibaar is. Dit verschilt heel erg per kat, maar de kat benaderbaar zijn en moet oogcontact willen maken.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

Als een zwervkat het gedrag van een huiskat ontwikkeld door geen agressief gedrag te vertonen en benaderbaar te zijn. Echter, gebeurt dit niet vaak en worden dergelijke katten herplaatst bij mensen met bijvoorbeeld een boerderij waarbij de katten met minimale mensen contact en veel ruimte kunnen leven.

Interview DOA

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: In totaal zitten we op ongeveer 1130 katten.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Het jaar daarvoor hebben we 1160 katten opgevangen. Dat was iets meer dan nu, maar het verschil is eigenlijk minimaal.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: De intake, verzorging en herplaatsing kost aardig wat tijd. Wij vinden het belangrijk dat de herplaatsing in een keer een goede match is. Daarnaast hangt het ook af van de medische achtergrond van het dier. Gemiddeld duurt het ongeveer 3 weken voordat een kat herplaatst wordt, maar mocht het toch geen goede match zijn, dan wordt de kat teruggebracht en wordt er gezocht naar een nieuw geschikt baasje.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Ja, we hebben onze eigen protocollen die we in overleg met stichting zwervkat en Amsterdamse zwervkatten hebben opgesteld. Onze vrijwilligers en vaste medewerkers worden ook getraind om deze protocollen te kunnen hanteren.

Er wordt in eerste instantie gekeken naar hoe een kat reageert bij binnenkomst. Bij een kat die direct behoefte heeft aan contact weten we meteen dat het om een huiskat gaat die weg is gelopen of is gedumpt. Gaat de kat helemaal achterin de kooi zitten en blaast het dier wanneer een medewerker in de buurt komt, dan gaat het vaak om zwervkat.

Voor de vorm van interactie is hierin leidend. Als de medewerkers met de kat kunnen communiceren, dan zal het om een (verwilderde) huiskat gaan terwijl een zwervkat iedere vorm contact zal vermijden.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Een verwilderde huiskat die slecht is behandeld kan ook heel agressief reageren en kan ook het contact met mensen proberen te vermijden. In dit geval kijken we heel specifiek naar iedere vorm van interactie om zo nauwkeurig mogelijk het type kat te kunnen bepalen. Daarnaast kunnen medische problemen het gedrag ook sterk beïnvloeden. Er wordt dan eerst gewacht tot dat de kat door de dierenarts behandeld is en daarna wordt het gedrag opnieuw geobserveerd.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: We hebben de verblijven recent aangepast naar de behoeftes de kat. Dit hebben we gedaan op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is dat de kat sneller tot rust komt en zich ook zo natuurlijk mogelijk zal gedragen. Om de classificatie wat specifieker te maken zouden we nog meer onderdelen kunnen toevoegen aan het verblijf om een huiselijke of buiten omgeving na te bootsen.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Agressief gedrag wat niet afneemt binnen een paar dagen. Blijft een kat blazen naar de medewerkers en gaat de kat zelfs over tot aanvallen, dan weten we vrijwel zeker dat het om een zwervkat gaat. Een verwilderde huiskat kan ook agressief gedrag vertonen, maar met de tijd zou dit moeten afnemen. We zien bij verwilderde huiskatten ondanks het agressieve gedrag, dat er toch behoefte is aan menselijk contact, maar in welke mate kan sterk verschillen.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Om goed te kunnen constateren wat de kat precies gewend is. Bij een verwilderde huiskat zal het gedrag steeds meer gaan lijken op die van een zwervkat naar mate het dier langer van huis is. Wij zijn dan veel tijd kwijt aan het observeren om bepaalde gedragingen te kunnen zien.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Een dunne onverzorgde vacht duidt vaak op een verwilderde huiskat. Zwervkatten hebben een dikke dichte vacht en weten zich wel te redden in het wild. Verder zien we dat zwervkatten niet gecastreerd/gesteriliseerd zijn. Door de hormonen is bij katers te zien dat ze goed zichtbare ballen hebben en dat de kop vaak wat breder is. Bij poezen zien we dat de vacht een gele tint krijgt.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Kittens tot ongeveer 6 maanden zijn mogelijk te herplaatsen nadat ze gesocialiseerd zijn. Hierbij mogen de kittens geen agressieve gedragingen vertonen naar de leden van het gastgezin. Daarnaast is het van belang dat de kittens uit eigen initiatief op mensen afgaan voor bijv. een aai over de bol.

Volwassen zwervkatten herplaatsen we eigenlijk nooit. De eerste 6 maanden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kat. Als een kat binnen de eerste 6 maanden niet gesocialiseerd wordt, dan zal dit nooit meer veranderen en blijft het dier voor altijd mensen schuw. In dat geval werken we samen met stichting Amsterdamse zwervkatten om het TNR traject te starten.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Kittens die te lang bij de moeder zwervkat hebben gezeten nemen vaak ook het gedrag over. Het gedrag bestaat vaak uit het blazen en mensen contact zoveel mogelijk vermijden. Bij gastgezinnen wordt er geprobeerd om ze dit gedrag af te leren. Blijft een kat langdurig agressief gedrag vertonen en zien we dat het dier te veel stress heeft door de aanwezigheid van mensen, dan er helaas geen herplaatsing plaatsvinden.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Via de website kunnen mensen zich aanmelden als gastgezin voor zowel kittens als voor verwilderde huiskatten. Als het gastgezin aan alle eisen voldoet, kan de kat mee. Het gaat dan voornamelijk om katten die de sfeer in het asiel als stressvol ervaren. Bij het gastgezin krijgen ze alle tijd en ruimte om bij te komen. De kat raakt dan gewend aan de aanwezigheid van mensen en stapsgewijs komt de verzorger dichterbij tijdens het voeren. Op een gegeven moment is de kat goed benaderbaar en kan het dier geaaid worden. In overleg met ons wordt er dan gekeken of de kat direct herplaatst kan worden zonder eerst terug te keren naar het asiel.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: De kat mag ze niet agressief opstellen tegenover mensen. Verwilderde huiskatten leren dit gedrag af zodra het vertrouwen weer hersteld is. Sommige katten kunnen vooralsnog ongewenst gedrag vertonen, maar in acceptabele mate. Dergelijke gedragingen worden aan het dossier toegevoegd zodat de nieuwe eigenaar weet waar hij/zij rekening mee moet houden.

Het is vooral van belang dat de kat benaderbaar is en we er een geschikt baasje voor kunnen vinden.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Alleen bij kittens onder de 6 maanden is dit mogelijk wanneer er voldoende interactie plaatsvindt met mensen en de kittens volledig tam zijn.

Interview Dierenzorgcentrum Louterbloemen

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 900 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: We zien geen opvallende stijging of daling in vergelijking met vorig jaar.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Gemiddeld duurt het proces ongeveer 4 weken, maar dit verschilt erg per kat.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Er zijn verschillende stappen die gevolgd worden om onderscheid te kunnen maken tussen een huis- en zwervkat, zoals het controleren van de aanwezigheid van een chip, het controleren van de gezondheid en het gedrag. Verwilderde huiskatten beginnen in de vangkooi al te miauwen terwijl een zwervkat muisstil blijft.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: De gezondheidstoestand van een dier kan invloed hebben op het gedrag. Een gewonde verwilderde huiskat kan gedragingen vertonen die normaal gesproken door een zwervkat worden vertoond.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Om het classificeren specifieker te maken, zouden er bijvoorbeeld meer gedetailleerde observaties van het gedrag van de kat kunnen worden gedaan, zoals het observeren van het interactie met mensen en andere dieren. Ook zouden er meer geavanceerde tests kunnen worden uitgevoerd om de gezondheid van de kat te beoordelen en de aanwezigheid van ziekten uit te sluiten.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Bij het maken van onderscheid tussen huis- en zwervkatten zijn gedragskenmerken zoals sociaal gedrag, schuwheid en afhankelijkheid leidend. Zo zijn zwervkatten vaak schuw en terughoudend, terwijl huisdieren vaak sociaal en afhankelijk zijn.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het maken van onderscheid tussen huis- en zwervkatten kan lastig zijn vanwege het feit dat sommige zwervkatten er goed verzorgd uitzien en geen tekenen van verwaarlozing vertonen, terwijl sommige huisdieren er verwaarloosd uit kunnen zien en niet goed verzorgd zijn.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Bij het maken van onderscheid tussen huis- en zwervkatten kunnen uiterlijke kenmerken zoals de conditie van de vacht, de aanwezigheid van een halsbandje, en de algemene gezondheid van de kat een rol spelen.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Volwassen zwervkatten zijn niet te herplaatsen. De kat gaat dan vaak het TNR-traject in.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Een kat is absoluut niet te herplaatsen als deze agressief gedrag vertoont en niet te socialiseren is, of als deze lijdt aan een ongeneeslijke ziekte of aandoening.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Alleen de kittens en verwilderde huiskatten kunnen gesocialiseerd worden. De kittens groeien bij gastgezinnen op waar ze aan zowel de mens als de huiselijke omgeving leren wennen voordat ze ter adoptie kunnen worden aangeboden. De verwilderde huiskatten worden vaak in het asiel gesocialiseerd.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Gedragsveranderingen die moeten worden gerealiseerd bij het socialisatieproces van een zwervkat zijn onder meer het aanleren van goed gedrag zoals het gebruik van de kattenbak en absoluut geen agressieve gedragingen vertonen zoals het blazen of krabben.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer de kat sociaal en aanhankelijk is, gezond en vrij van ziekten, en als deze is getraind om gewenst gedrag te vertonen.

Interview Dierentehuis Hoorn

I: Hoeveel zwurfkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 247 zwurfkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwurfkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: In de afgelopen 5 jaar is het aantal redelijk stabiel gebleven.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Het kan 4 tot 6 weken duren afhankelijk van de kat.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwurfkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: We scannen als eerst op de aanwezigheid van een chip, onderzoeken de algehele gezondheid en observeren het gedrag.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: De afwezigheid van een chip zegt niet altijd alles. Een verwilderde huiskat kan namelijk ook niet gechipt zijn en door verwildering kan het gedrag ook overeenkomen met een zwurfkat.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: We kunnen zoeken naar aanwijzingen in de omgeving waar de kat werd gevonden, zoals borden of flyers die aangeven dat de kat vermist wordt.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Gedragskenmerken die kunnen helpen bij het maken van onderscheid tussen huis- en zwurfkatten zijn onder meer het wel of niet opzoeken van contact met mensen, het tolereren van aanrakingen en het wel of niet tonen van tekenen van angst.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het is lastig om onderscheid te maken omdat katten verschillende persoonlijkheden en gedragingen kunnen hebben, en omdat ze vaak niet gechipt zijn.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: het uiterlijk van de vacht, de conditie van de kat en eventuele tekenen van een medische ingreep zoals een geschoren plek.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwurfkat?

G: Zwurfkatten zullen nooit gewend raken aan een huiselijke omgeving, maar zijn vaak wel geschikt voor het boer zoekt kat traject.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Als een kat te agressief is of een ernstige medische aandoening heeft.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Afhankelijk van de beschikbare gastgezinnen worden de kittens opgevoed door hen of in het asiel door de medewerkers.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Onder meer het wennen aan aanrakingen, het tonen van vertrouwen in mensen en het leren omgaan met geluiden en andere huisdieren.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer de kat gezond en gesocialiseerd is en niet langer tekenen van angst of agressie vertoont.

Interview Dierenzorg Zaanstreek

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 700 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: We zien er geen verschil in.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Verschilt per kat maar gemiddeld duurt het proces ongeveer 4 weken.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Ja, we hanteren de protocollen van stichting zwervkat. Om onderscheid te maken tussen een huis- en zwervkat, worden er verschillende stappen gevolgd, waaronder het controleren van de aanwezigheid van een chip, het checken van eventuele vermiste kattenlijsten, het controleren van het gedrag en de algemene gezondheid van de kat en het nagaan of er in de buurt meldingen zijn van een vermiste kat.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bij de controle van het gedrag kan de classificatie beide kanten op gaan, omdat sommige katten zowel zwerv- als huiskatten gedrag kunnen vertonen, en sommige huiskatten na verloop van tijd zwervkatten gedrag kunnen gaan vertonen.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Om de classificatie specifieker te maken, kunnen extra stappen worden toegevoegd, zoals het controleren van het gebit en het onderzoeken van eventuele verwondingen en littekens die kunnen wijzen op een zwervkat.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Gedragskenmerken die leidend zijn bij het maken van onderscheid tussen beide soorten, zijn bijvoorbeeld de mate van vertrouwdheid met mensen, het al dan niet vertonen van agressief gedrag en stresssymptomen.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het lastige aan het onderscheid maken tussen huis- en zwervkatten is dat sommige katten geen uiterlijke tekenen hebben van hun status en dat gedragssymptomen soms moeilijk te interpreteren zijn.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Uiterlijke kenmerken die kunnen wijzen op een zwervkat zijn onder meer vuil en/of mager zijn, het hebben van klitten in de vacht, verwondingen, en het ontbreken van een halsbandje of andere tekenen van eigendom.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Kittens die bij een gastgezin geplaatst worden kunnen later ter adoptie worden aangeboden. Bij volwassen zwervkatten is dat niet het geval.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Een kat is absoluut niet te herplaatsen als deze een ernstige medische aandoening heeft die niet te behandelen is, of als deze agressief gedrag vertoont dat niet te corrigeren is.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Het socialiseren vindt plaats bij gastgezinnen. Wanneer er meerdere nestjes kittens worden getroffen, kijken we of het mogelijk is om tegelijk bij hetzelfde gastgezin te plaatsen. Of dit lukt hangt af van de leeftijd.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Gedragsveranderingen die moeten worden gerealiseerd, zijn bijvoorbeeld het tonen van vertrouwen in mensen, het tonen van ontspannen en niet-bedreigend gedrag, en het kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer deze volledig is gesocialiseerd en getraind om in een huishoudelijke omgeving te leven, gezond is verklaard en geen medische problemen meer heeft, en een geschikte nieuwe eigenaar is gevonden.

Interview De kattenmand

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 230 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: In vergelijking met het jaar daarvoor hebben we ongeveer 80 katten meer opgevangen.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Gemiddeld 5 weken.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Om onderscheid te maken tussen een huis- en zwervkat, wordt er eerst gekeken naar of de kat een chip heeft. Indien er geen chip aanwezig is, wordt er gekeken naar het uiterlijk van de kat, de omgeving waarin de kat is gevonden en het gedrag van de kat.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bij het beoordelen van het uiterlijk en het gedrag van de kat kan het voorkomen dat er twijfel ontstaat over de classificatie. Het kan zijn dat de kat er wel verzorgd uitziet en sociaal gedrag vertoont, maar dat het toch om een zwervkat gaat omdat de eigenaar niet bekend is. Aan de andere kant kan een kat er verwaarloosd uitzien en angstig gedrag vertonen, maar toch een huisdier zijn dat is weggelopen.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Om het classificeren specifieker te maken, zouden er meer specifieke criteria kunnen worden opgesteld. Bijvoorbeeld het controleren van het gebit van de kat, of het uitvoeren van een DNA-test om de afkomst van de kat te achterhalen.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: De gedragskenmerken die leidend zijn bij het maken van onderscheid tussen beide soorten zijn onder andere de manier waarop de kat zich gedraagt in de omgeving waarin deze is gevonden en de mate van socialisatie van de kat.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het lastige aan het maken van onderscheid tussen huis- en zwervkatten is dat uiterlijke kenmerken en gedrag niet altijd eenduidig zijn. Een goed verzorgde kat kan bijvoorbeeld toch een zwervkat zijn, terwijl een verwaarloosde kat een huisdier kan zijn dat is weggelopen. Ook kan het gedrag van een kat veranderen afhankelijk van de omgeving waarin deze zich bevindt.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Uiterlijke kenmerken die een rol kunnen spelen bij het maken van onderscheid tussen huis- en zwervkatten zijn onder andere de conditie van de vacht en de nagels van de kat, de aanwezigheid van teken of vlooien, en het al dan niet hebben van een halsbandje.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwerfkat?

G: Zwerfkatten zijn niet ingeprent op de mens. Dit kan alleen in de eerste paar maanden van hun leven. Hierna zal het niet meer mogelijk zijn om de kat aan de mens te laten wennen.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Een kat is absoluut niet te herplaatsen als deze agressief gedrag vertoont, of wanneer deze niet te socialiseren valt. Bijvoorbeeld doordat de kat al te lang alleen buiten heeft geleefd en niet meer aan mensen gewend is.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Verwilderde huiskatten worden vaak in de opvang gesocialiseerd. Kittens worden een aantal weken bij gastgezinnen geplaatst. Om een kat te socialiseren wordt deze geleidelijk aan steeds meer aan mensen en aan de omgeving binnenshuis gewend gemaakt. Dit kan door middel van belonen bij goed gedrag en het geleidelijk aan uitbreiden van de ruimte waarin de kat zich mag begeven. Ook kan er gewerkt worden met geuren, geluiden en visuele stimuli om de kat te laten wennen aan menselijke aanwezigheid.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Het belangrijkste is dat de kat geen enkele vorm van angst of agressie vertoont naar de verzorgers toe.

I: Wanneer is een zwerfkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer de kat geen medische problemen heeft en gewenst gedrag vertoont in een huiselijke omgeving.

Interview Dierenambulance en hospitaal Den Haag

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 534 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Het aantal is niet opmerkelijk veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Hangt af van verschillende factoren maar het kan 4 tot 6 weken duren.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis- en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: We hanteren eigen protocollen. Om onderscheid te maken tussen een huis- en zwervkat, worden verschillende stappen gevolgd, waaronder het controleren van de aanwezigheid van een chip of halsband, het beoordelen van de algehele gezondheid van de kat, het observeren van het gedrag en de sociale interactie met mensen en andere dieren.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: De classificatie zou beide kanten op kunnen gaan bij het observeren van het gedrag en de sociale interactie met mensen en andere dieren. Hierbij zijn namelijk verschillende factoren die mogelijk invloed hebben.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Het onderzoeken van de medische geschiedenis van de kat, het nagaan of de kat gecastreerd/gesteriliseerd is, en het observeren van het territorium en de omgeving waarin de kat zich bevindt.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: De gedragskenmerken die leidend zijn bij het maken van onderscheid tussen huis- en zwervkatten zijn onder meer de mate van vertrouwen en de neiging tot socialiseren met mensen en andere dieren.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het is lastig om onderscheid te maken tussen huis- en zwervkatten vanwege de vele factoren die bij de classificatie betrokken zijn, waaronder de medische geschiedenis, leeftijd, gedrag en fysieke kenmerken van de kat.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De algehele conditie van de vacht, de aanwezigheid van littekens, de toestand van de klauwen, en de algemene gezondheid.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Onder meer een open houding naar mensen en de neiging om te socialiseren met andere dieren.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Een kat is absoluut niet te herplaatsen als deze agressief is naar mensen en andere dieren, of als de kat ongeneeslijk ziek is en lijdt.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Om een zwervkat te socialiseren, moet deze stapsgewijs worden geïntroduceerd aan menselijke interactie en sociale omgevingen, waarbij de kat positief wordt beloond voor het gewenste gedrag en gestimuleerd wordt om te socialiseren met andere dieren.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Onder andere het verminderen van angst- en agressiegevoelens en het bevorderen van vertrouwen en comfort in menselijke en sociale omgevingen.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer deze volledig gesocialiseerd is, vertrouwd is met mensen en andere dieren, en over het algemeen goed aangepast is aan het leven als huisdier.

Interview dierenasiel de Dierenstee

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 300 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Geen verschil met voorheen.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Voor zowel jonge als volwassen katten mag het niet langer dan 6 weken duren.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Visuele observatie van de kat, het checken van een eventuele halsband of chip, het toetsen van het gedrag van de kat bij mensen en het controleren van de fysieke gezondheid van de kat. Er worden inderdaad vaste protocollen gehanteerd bij het bepalen of een kat al dan niet een huisdier is.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bijvoorbeeld, als de kat zich niet wil laten aanraken door mensen kan dat wijzen op een schuwe zwervkat, maar het kan ook zijn dat de kat gewoon niet van aanrakingen houdt en dus een huisdier is.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Het onderzoeken van de aanwezigheid van bepaalde ziekten of parasieten bij de kat. Ook kan er bijvoorbeeld gekeken worden of er een eigenaar te vinden is via social media of de dierenarts.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Of de kat zich laat aanraken door mensen, of de kat sociale signalen zoals miauwen, spinnen en kopjes geven vertoont, en of de kat agressief of juist angstig gedrag vertoont.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Niet alle katten zich hetzelfde gedragen en dat niet alle katten een chip of halsband hebben. Daarnaast kunnen zwervkatten er soms net zo goed verzorgd uitzien als huiskatten.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De vachtconditie, het gebit en het gewicht van de kat. Zo kan een verwaarloosde vacht erop wijzen dat de kat geen huisdier is.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Of de kat zich na verloop van tijd laat aanraken door mensen, of de kat interesse toont in eten en drinken dat aangeboden wordt, en of de kat gebruik maakt van de kattenbak.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Een kat is absoluut niet te herplaatsen als deze agressief gedrag vertoont naar mensen en/of andere dieren, of als de kat een ernstige ziekte heeft die niet te behandelen is.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Een kat kan gesocialiseerd worden door middel van positieve versterking, waarbij gewenst gedrag beloond wordt met bijvoorbeeld lekkers of aandacht. Ook kan er gebruik gemaakt worden van habituatie, waarbij de kat langzaam aan bepaalde situaties wordt blootgesteld om te wennen aan bepaalde prikkels.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Het aanleren van sociaal gedrag, zoals miauwen, spinnen en kopjes geven, het afleren van agressief gedrag en het leren gebruiken van de kattenbak.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer er geen angst of agressie meer aanwezig is bij de kat en het dier zich makkelijk vinden in een huiselijke sfeer.

Interview Dierenopvang Gouda

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 850 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Een kleine daling, maar dit heeft waarschijnlijk te maken met de betere verspreiding van dieren per regio.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Ongeveer 4 weken met hier en daar wat uitzonderlijke gevallen.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Het controleren van de aanwezigheid van een chip of een halsband, het observeren van gedrag en lichaamstaal, het beoordelen van de fysieke conditie en algemene gezondheid van de kat en het onderzoeken van de mogelijke interactie van de kat met mensen.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bij het observeren van gedrag en lichaamstaal zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan, omdat sommige huis- en zwervkatten vergelijkbaar gedrag kunnen vertonen, zoals angst of schuwheid.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Het toevoegen van een fysiek onderzoek door een dierenarts of het uitvoeren van een DNA-test kunnen het classificeren van de kat specifieker maken.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: De interactie met mensen, angst en schuwheid, mate van socialisatie en reactie op vreemde omgevingen.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het kan lastig zijn om onderscheid te maken tussen huis- en zwervkatten omdat sommige huisdieren mogelijk zonder halsband of chip rondlopen en sommige zwervkatten mogelijk goed gevoed en verzorgd lijken.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Bijvoorbeeld de conditie van de vacht, de aanwezigheid van parasieten of verwondingen, en de leeftijd van de kat.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Nieuwsgierigheid, interactie met mensen en aanpassingsvermogen in nieuwe omgevingen.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Wanneer de kat ernstig agressief gedrag vertoont, een ernstige ziekte heeft of als er sprake is van oncontroleerbaar spoeigedrag.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Katten worden gesocialiseerd door middel van interactie met mensen en andere katten in een rustige en veilige omgeving. Het proces van socialisatie kan beginnen op jonge leeftijd, maar kan ook plaatsvinden bij volwassen katten die eerder niet goed gesocialiseerd zijn.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Het wennen aan nieuwe mensen en omgevingen, het leren gebruiken van een kattenbak en het leren accepteren van beperkingen en regels.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer hij of zij goed gesocialiseerd is, een goede fysieke conditie heeft en geen ernstige gedragsproblemen vertoont.

Interview Dierentehuis Steenhage

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 900 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Het aantal is met ongeveer 10% gedaald.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: We houden de katten eerst 2 weken waarna er naar een nieuw baasje wordt gezocht.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Het controleren op aanwezigheid van een chip, het controleren van uiterlijke kenmerken en gedragskenmerken, het nagaan van mogelijke vermiste katten en het observeren van het gedrag van de kat.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Niet alle uiterlijke kenmerken en gedragskenmerken zijn altijd eenduidig en interpretatie per persoon kan verschillen.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Het uitvoeren van een gedragstest of een dierenartsconsult.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: De mate van vertrouwdheid met mensen, het vermogen om met andere katten om te gaan, het gedrag tijdens het eten en drinken en het gedrag tijdens het gebruik van de kattenbak.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het lastige is dat niet alle katten een chip hebben, niet alle uiterlijke kenmerken en gedragskenmerken eenduidig zijn en er enige interpretatie nodig is. Daarnaast kan het voorkomen dat een huis- of zwervkat zich anders gedraagt dan normaal gesproken door bijvoorbeeld stress of ziekte.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De algehele conditie, de aanwezigheid van een vlooiën- en/of tekenbesmetting, de verzorging van de vacht en de mate van ondervoeding.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties, het vermogen om vertrouwen te tonen in mensen, het vermogen om met andere katten om te gaan en het vermogen om zindelijk te zijn.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Wanneer de kat agressief gedrag vertoont naar mensen en/of andere dieren, of wanneer de kat ongeneeslijk ziek is.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Een kat wordt gesocialiseerd door hem/haar te laten wennen aan het leven in huis, het laten wennen aan mensen en het geven van veel liefde en aandacht. Het proces kan enige tijd in beslag nemen en vereist vaak veel geduld van het gastgezin.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Het aanleren van zindelijkheid, het wennen aan mensen en het wennen aan het leven in huis.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer de kat zich comfortabel voelt in huis, vertrouwen heeft in mensen, goed omgaat met de aanwezigen.

Interview Dierentehuis Zoetermeer

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 137 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Gedaald. Het jaar daarvoor waren het er 218.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Meestal om en nabij de 4 weken.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Een van de eerste stappen is het controleren van de aanwezigheid van een halsband, wat kan wijzen op een huiskat. Daarnaast wordt gekeken naar het gedrag van de kat en de algemene gezondheidstoestand. In sommige gevallen kan er ook gebruik worden gemaakt van microchip- of tatoeagecontrole om de eigenaar van een vermiste huiskat te vinden.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Als de kat zich niet wil laten aanraken door mensen kan dat wijzen op een schuwe zwervkat, maar het kan ook zijn dat de kat gewoon niet van aanrakingen houdt en dus een huisdier is.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Het onderzoeken van de aanwezigheid van bepaalde ziekten of parasieten bij de kat. Ook kan er bijvoorbeeld gekeken worden of er een eigenaar te vinden is via social media of de dierenarts.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: De mate van sociale interactie met mensen en andere katten, de mate van angst of agressie, en het aanwezig zijn van bepaalde eigenschappen zoals het gewend zijn aan een kattenbak of het gebruiken van krabpalen.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het gedrag en de uiterlijke kenmerken van katten kunnen variëren en niet altijd duidelijk kunnen aangeven of een kat een huisdier is of niet.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: Het gewicht van de kat, de vachtconditie en de lengte van de nagels. Huiskatten hebben vaak kortere nagels, zijn over het algemeen beter verzorgd en hebben een gezonder uitziende vacht. .

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Het hebben van een vriendelijke houding tegenover mensen, het niet angstig zijn in aanwezigheid van mensen, en het gewend zijn aan het gebruik van een kattenbak en/of krabpaal.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Een kat is absoluut niet te herplaatsen als deze agressief of angstig is, ernstige gezondheidsproblemen heeft, of als er geen oplossing kan worden gevonden voor eventuele gedragsproblemen.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Het socialiseren van een kat is het proces waarbij de kat geleidelijk aan leert om te wennen aan mensen en andere dieren. Dit proces kan variëren afhankelijk van de individuele kat en de omstandigheden, maar over het algemeen omvat het veel tijd en geduld van de verzorger, positieve bekrachtiging van goed gedrag, en blootstelling aan verschillende sociale situaties.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Het accepteren van fysiek contact en zich daarbij prettig voelen.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer de socialisatie voltooid is en de kat geen vorm van angst of agressie toont.

Interview Haags dieren centrum

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 925 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Geen verandering.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Gemiddeld kost het ongeveer 4 tot 6 weken tijd.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Over het algemeen wordt er gekeken naar de uiterlijke en gedragskenmerken van de kat. Er wordt gelet op het gedrag en de gewoonten van de kat, zoals of de kat gechipt is of een halsbandje draagt, of de kat zich makkelijk laat oppakken, en of de kat graag binnen blijft of vaak buiten is.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: De classificatie kan beide kanten opgaan bij de beoordeling van uiterlijke kenmerken. Sommige katten kunnen eruit zien als zwervkatten, terwijl ze eigenlijk wel een huis hebben. Anderzijds kunnen sommige katten eruit zien als huisdieren, terwijl ze eigenlijk zwervkatten zijn.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Om het classificeren specifieker te maken, zou bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van DNA-testen om te achterhalen of de kat van een specifieke ras afstamt. Ook kan een dierenarts worden ingeschakeld om het gedrag en de gezondheid van de kat te beoordelen..

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Of de kat zich makkelijk laat benaderen, of de kat hongerig lijkt te zijn en of de kat een duidelijk teken van angst of agressie vertoont.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Sommige zwervkatten zien er goed verzorgd uit kunnen en sommige huisdieren juist verwilderd ogen. Ook kunnen sommige katten regelmatig naar buiten gaan en in de buurt rondzwerven, terwijl ze wel een thuis hebben.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De verzorging van de vacht, de conditie van de nagels, en of de kat een halsbandje draagt met een adreskoker.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Als de kat zich makkelijk laat benaderen, niet agressief is en in staat is om in een afgesloten ruimte te verblijven.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Wanneer het gedrag van de kat een gevaar vormt voor mens of dier, bijvoorbeeld als de kat agressief is en niet benaderd kan worden.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Bij het socialiseren van een kat wordt er gewerkt aan het wennen aan mensen en huiselijke situaties. Het proces kan variëren afhankelijk van de kat, maar het kan bijvoorbeeld bestaan uit het opbouwen van vertrouwen, het wennen aan aanrakingen en het geleidelijk introduceren van huiselijke activiteiten.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Angst zoveel mogelijk verminderen, het gebruiken van de kattenbak en de kat moet zich vooral op z'n gemak voelen in huis.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Als de kat alle agressieve gedragingen heeft verleert en zich comfortabel voelt in huis met de aanwezigheid van mensen.

Interview Katten en konijnenopvang True Colors

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 150 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Een kleine daling, maar amper een verschil met vorig jaar.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Dat hangt heel erg af van de kat. Sommige katten bieden we direct aan bij de dierenbescherming en andere katten houden we een aantal weken.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Het controleren van uiterlijke kenmerken, het vaststellen van het gedrag en eventueel het uitlezen van een chip of het controleren van de halsband. Er zijn geen vaste protocollen die hierbij gehanteerd worden, omdat het vaak afhangt van de specifieke situatie.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bij het vaststellen van het gedrag van de kat kan de classificatie beide kanten op gaan, omdat zowel huis- als zwervkatten een breed scala aan gedrag kunnen vertonen.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Er kunnen bijvoorbeeld veterinaire controles worden uitgevoerd om eventuele gezondheidsproblemen te identificeren die vaak bij zwervkatten voorkomen, zoals parasieten en infecties.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Hoe sociaal de kat is, het niveau van vertrouwen bij mensen en de interactie met andere katten en dieren.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Er is vaak overlap tussen de uiterlijke kenmerken en gedragingen van beide groepen. Zo kunnen zwervkatten er soms goed verzorgd uitzien en vriendelijk gedrag vertonen, terwijl huisdieren soms weglopen of agressief worden als ze buiten zijn.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De conditie van de vacht en de algemene gezondheid van de kat, maar ook het al dan niet aanwezig zijn van een halsband of chip.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Het tonen van interesse in mensen, het laten aanraken en oppakken en het spinnen of mauwen.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Als het agressief gedrag vertoont en niet te socialiseren blijkt te zijn, of als het aanhoudende gezondheidsproblemen heeft.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Bij het socialiseren van een kat wordt er stap voor stap gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen in mensen en het leren omgaan met nieuwe situaties. Dit kan onder andere gebeuren door middel van positieve versterkingstechnieken en het aanbieden van veilige en stimulerende omgevingen.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Het belangrijkste is het wennen aan mensen en het leren omgaan met andere katten en dieren.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer de kat duidelijk gedrag vertoont dat past bij een huisdier, zoals het vertrouwen tonen in mensen, het tonen van speelsheid en interactie met andere katten en dieren, en het tonen van een goede gezondheid.

Interview Nationale dierenzorg

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 100 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Ongeveer hetzelfde gebleven.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Rond de 5 weken tijd.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Vaak begint het met het observeren van het gedrag en de omstandigheden waarin de kat wordt gevonden. Soms wordt ook gekeken naar eventuele identificatiemiddelen, zoals een halsbandje of een chip. Daarnaast kan er gekeken worden naar het uiterlijk van de kat, zoals de vacht en de algehele gezondheid..

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bij de observatie. Een zwervkat kan bijvoorbeeld angstig of schuw zijn door een gebrek aan socialisatie, terwijl een huiskat ook angstig kan zijn door bijvoorbeeld een verandering in de omgeving.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Wellicht een DNA test, maar of dat realistisch uit te voeren is bij iedere kat is nog maar de vraag.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: In hoeverre de kat mensen tolereert en hoe het dier hierop reageert.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Het gedrag van een kat kan veranderen door verschillende factoren, zoals veranderingen in de omgeving of een gebrek aan socialisatie. Daarnaast kunnen sommige katten er hetzelfde uitzien, waardoor het lastig kan zijn om ze te onderscheiden.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De vacht, de algehele gezondheid en eventuele kenmerken zoals een halsbandje.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: De bereidheid om dichtbij mensen te komen en de afwezigheid van agressief gedrag.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Als de kat agressief gedrag vertoont dat niet getraind kan worden of als de kat niet gesocialiseerd kan worden.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Het socialiseren van een kat gebeurt door de kat in contact te brengen met mensen en andere dieren, en door positief gedrag te belonen. Dit kan onder andere gebeuren door de kat regelmatig te aaien en te spelen met de kat.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Het verminderen van angstig of agressief gedrag, en het vergroten van het vertrouwen in mensen.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Als de kat goed gesocialiseerd is en geen agressief of ander ongewenst gedrag vertoont. Ook moet de kat in goede gezondheid verkeren en voldoende aandacht en verzorging krijgen.

Interview St. thuiszorg voor huisdieren

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 100 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Stabiel, maar dit kan heel snel veranderen.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Wij vangen katten op met gedragsproblemen of met diabetes. Hierdoor kunnen de katten van weken tot enkele maanden bij ons verblijven.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Er wordt meestal gekeken naar de algemene conditie van de kat, zoals de vacht- en het gebit en of de kat gesteriliseerd/gecastreerd is. Daarnaast kan het gedrag van de kat ook een indicatie geven of het om een huiskat of een zwervkat gaat. Er zijn vaak geen vaste protocollen voor het maken van dit onderscheid, maar dierenartsen en andere experts kunnen vaak op basis van hun ervaring en kennis een inschatting maken.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Het gedrag van de kat kan alle kanten op gaan, aangezien sommige huiskatten zich kunnen gedragen als zwervkatten en andersom.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Indien er geen chip aanwezig is kan er worden nagegaan bij omwonenden of de kat bekend is.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Het wel of niet tolereren van aanrakingen, het wel of niet schrikken van mensen en/of andere dieren, en het wel of niet reageren op bepaalde geluiden.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Sommige huiskatten kunnen ook buiten rondzwerven en er zwervkatten kunnen zijn die er goed verzorgd uitzien.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De conditie van de vacht, de gezondheid van het gebit, en eventuele littekens en verwondingen.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Het toelaten van aanrakingen en nabijheid van mensen, het tolereren van andere katten en/of honden, en het tonen van interesse in voedsel.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Wanneer de kat aanhoudend agressief gedrag vertoont of langdurig medische problemen heeft waar specialistisch zorg voor nodig is.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Bij het socialiseren van een kat wordt deze stap voor stap gewend gemaakt aan menselijke aanwezigheid en interactie. Het proces begint vaak met het opbouwen van vertrouwen door bijvoorbeeld voedsel aan te bieden op een vaste plek op vaste tijden. Daarna wordt geleidelijk aan meer toenadering gezocht en kan de kat worden beloond voor goed gedrag, bijvoorbeeld door middel van voedsel of speelgoed.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Het gewend raken aan menselijke aanwezigheid, het tolereren van aanrakingen, en het accepteren van een kattenbak.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer de kat goed verzorgd is, gesteriliseerd/gecastreerd is, en geen agressief of gevaarlijk gedrag vertoont. De kat moet ook goed gesocialiseerd zijn en gewend zijn aan menselijke interactie.

Interview St. dierenzorg Eemland

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 335 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Weinig tot geen verschil.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Meestal niet langer dan 6 weken tenzij er medische noodzaak is.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van een halsband, een chip of tatoeage. Als dit niet aanwezig is wordt er gekeken naar het gedrag van de kat en de omgeving waarin deze wordt aangetroffen.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bij het observeren van het gedrag van de kat kan de classificatie beide kanten op gaan, omdat zowel huiskatten als zwervkatten verschillende gedragingen kunnen vertonen.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Er kan worden gekeken naar de klauwen van de kat. Een zwervkat heeft vaak langere nagels en is er vuil ophoping onder de nagelriem.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Hoe de kat reageert op menselijk contact, of hij/zij angstig is en of hij/zij al dan niet gewend is om binnen te zijn.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Zwervkatten zien er soms hetzelfde uit als huiskatten en dat ze ook vergelijkbaar gedrag kunnen vertonen.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De conditie van de vacht en de nagels, of er tekenen zijn van ondervoeding, of er littekens of wondjes aanwezig zijn en of de kat er verzorgd uitziet.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Bijvoorbeeld als de kat tam en aanhankelijk is naar mensen toe, als hij/zij al dan niet gewend is om binnen te zijn en als hij/zij goed omgaat met andere katten.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Als hij/zij agressief is naar mensen of andere katten, als hij/zij een aanzienlijke medische aandoening heeft die niet te behandelen is of als hij/zij onherstelbare schade heeft opgelopen door bijvoorbeeld mishandeling.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Een kat wordt gesocialiseerd door hem/haar te laten wennen aan menselijk contact, geluiden en omgevingen. Dit gebeurt meestal door de kat in een veilige en rustige omgeving te plaatsen en hem/haar langzaam te laten wennen aan mensen en andere katten.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Dat de kat tam en aanhankelijk wordt naar mensen toe, dat hij/zij gewend raakt aan geluiden en andere omgevingen en dat hij/zij goed kan omgaan met andere katten.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Als hij/zij tam en aanhankelijk is naar mensen toe, als hij/zij goed kan omgaan met andere katten en als hij/zij gewend is om binnen te zijn.

Interview dierenasiel de Hazenberg

I: Hoeveel zwurfkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 157 zwurfkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwurfkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Bijna geen verschil met het jaar daarvoor.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Afhankelijk van de situatie kan het ongeveer 4-5 weken duren.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwurfkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: Het vragen aan buurtbewoners of de kat bekend is, het plaatsen van een gevonden-kat melding, het onderzoeken van de uiterlijke kenmerken en het observeren van het gedrag van de kat. Er zijn geen vaste protocollen voor het maken van dit onderscheid, omdat het afhankelijk is van de specifieke situatie.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bij de observaties, omdat sommige huisdieren zich onvoorspelbaar kunnen gedragen wanneer ze gestrest of angstig zijn.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: Er zouden bijvoorbeeld medische tests kunnen worden uitgevoerd om te bepalen of de kat een eigenaar heeft, of er kan worden gekeken naar specifieke gedragskenmerken die typisch zijn voor zwurfkatten.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Vertrouwdheid met mensen, sociaal gedrag en algemene gezondheidstoestand zijn bepalend hierin.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Sommige zwurfkatten zien er goed verzorgd uit kunnen en sommige huisdieren zich onvoorspelbaar kunnen gedragen wanneer ze gestrest of angstig zijn.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De staat van de vacht, de lichaamsconditie en eventuele verwondingen.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwurfkat?

G: Vriendelijkheid en benaderbaarheid ten opzichte van mensen, het tonen van interesse in voedsel en water, en het tonen van interesse in speeltjes.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Als de kat agressief is naar mensen of andere dieren, of als de kat te ziek of te oud is om een normaal leven te leiden..

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Het socialisatieproces begint met het laten wennen van de kat aan de aanwezigheid van mensen en andere huisdieren, door bijvoorbeeld traktaties te geven en spelletjes te spelen. Dit wordt dan weer voortgezet door de kat te laten wennen aan aanrakingen en het oppakken.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Over het algemeen moeten zwervkatten worden gesocialiseerd om te wennen aan het leven met mensen en huisdieren, en om te leren zich veilig en comfortabel te voelen in een huishoudelijke omgeving.

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer de kat volledig gesocialiseerd is en zich veilig en comfortabel voelt in een huishoudelijke omgeving..

Interview dierentehuis Vijfheerenlanden

I: Hoeveel zwervkatten worden jaarlijks binnen gebracht?

G: Jaarlijks krijgen we ongeveer 200 zwervkatten binnen.

I: In welke mate is het aantal zwervkatten veranderd ten opzichte van vorig jaar?

G: Geen wijziging in vergelijking met vorig jaar.

I: Hoeveel tijd is het asiel gemiddeld kwijt aan het herplaatsbaar maken van een kat?

G: Sommige katten houden we voor altijd door de medische situatie, maar gemiddeld verblijft een kat 4 tot 6 weken in het asiel.

I: Welke stappen worden gevolgd om onderscheid te kunnen maken tussen een huis en zwervkat? Worden hierbij vaste protocollen gehanteerd?

G: In het algemeen wordt er gekeken naar uiterlijke kenmerken, zoals de algehele conditie van de kat en de aanwezigheid van een halsband of chip. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar gedragskenmerken, zoals de mate van sociale interactie en het vermogen om binnen te blijven.

I: Bij welke van deze stappen zou de classificatie beide kanten op kunnen gaan?

G: Bij het kijken naar gedragskenmerken omdat sommige zwervkatten erg sociaal kunnen zijn terwijl sommige huiskatten angstig of agressief kunnen zijn.

I: Welke stappen zouden hieraan toegevoegd kunnen worden om het classificeren specifieker te maken?

G: het controleren van de chip doen we als eerst, maar we zouden ook kunnen kijken naar de kattenbak gewoontes van de kat en het gedrag in huis.

I: Welke gedragskenmerken zijn leidend bij het maken van onderscheid tussen beide soorten?

G: Sociale interactie, het vermogen om binnen te blijven en de algemene houding van de kat ten opzichte van mensen en andere katten.

I: Wat maakt het lastig om onderscheid te kunnen maken?

G: Sommige katten ontsnappen of zijn achtergelaten en daardoor vertonen ze gedrag dat lijkt op dat van zwervkatten.

I: Welke uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol?

G: De algehele conditie van de kat, de aanwezigheid van een halsband of chip en de aanwezigheid van tekenen van vlooiën of andere parasieten.

I: Welke gedragskenmerken duiden op een mogelijk te herplaatsen zwervkat?

G: Sociaal gedrag, het vertrouwen in mensen, het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen en het gebruik van een kattenbak zijn allemaal indicaties dat een zwervkat mogelijk te herplaatsen is.

I: Wanneer is een kat absoluut niet te herplaatsen?

G: Als de kat een ernstige gedragsprobleem heeft, zoals extreme agressie of angst, of als het dier een ongeneeslijke ziekte heeft die een hoge mate van zorg en behandeling vereist.

I: Op welke wijze wordt een kat gesocialiseerd? Hoe zit het proces er uit?

G: Door ze te laten wennen aan mensen, andere katten en de omgeving waarin ze leven. Dit proces begint vaak op jonge leeftijd en omvat positieve versterking, zoals beloningen voor goed gedrag, en het geleidelijk introduceren van nieuwe ervaringen.

I: Welke gedragsveranderingen moeten gerealiseerd worden?

G: Hangt sterk af van de individuele kat en de reden waarom hij/zij moeite heeft om te wennen aan een nieuwe omgeving. Dit kan variëren van het leren gebruiken van een kattenbak tot het ontwikkelen van vertrouwen in mensen..

I: Wanneer is een zwervkat definitief geschikt voor herplaatsing?

G: Wanneer het dier gewend is aan de aanwezigheid van mensen en geen tekenen van angst of agressie vertoont.

Bijlage 3. Coderingstabellen

Welke kenmerken zijn leidend bij het classificeren van een huis/zwerfkat?

Tekstfragment	Open coderen	Axiaal coderen
“Een zwerfkat zal direct achterin de doos schuilen en komt in de avond pas tevoorschijn wanneer iedereen weg is.”	Contact vermijden. Verstoppen.	Schuilen.
“Katten die deels of volledig uit de doos komen om toenadering te zoeken zijn vaak verwilderde huiskatten.”	Contact zoeken. Behoeftte aan aandacht.	Interactie
“Als de kat oogcontact volledig vermijdt, dan is het altijd een zwerfkat.”	Niet aankijken.	Lichaamstaal.
“Een verwilderde huiskat kan bang zijn, maar zal wel enige vorm van contact zoeken.”	Schuilen of juist contact zoeken met mensen.	Interactie.
“Daarnaast kijken we of de kat zich schuil blijft houden achter de verschillende voorwerpen in het verblijf.”	Contact vermijden. Verstoppen.	Schuilen.
“Er wordt in eerste instantie gekeken naar hoe een kat reageert bij binnenkomst. Bij een kat die direct behoefte heeft aan contact weten we meteen dat het om een huiskat gaat die weg is gelopen of is gedumpt.”	Eerste reactie. Wel of geen behoefte aan contact.	Interactie.
“Een schuwe kat die niet ingeprent is op mensen, zal nooit reageren op mensen.”	Contact vermijden.	Interactie.
“Een echte zwerfkat houdt minimaal 50 meter afstand en zal altijd langs je kijken zonder enkele vorm van contact te zoeken.”	Houdt afstand. Kijkt langs je.	Lichaamstaal.
“We kijken naar de pupil grootte en gezichtsuitdrukkingen.”	Mimiek.	Lichaamstaal.
“Verwilderde huiskatten beginnen in de vangkooi al te miauwen terwijl een zwerfkat muisstil blijft.”	Communicatie.	Interactie.
“Katten die de staart omhoog houden zeggen daar mee dat ze geen kwaad willen doen. Hieruit maken wij op dat de kat gewend is om met mensen te communiceren.”	Staart omhoog.	Interactie.
“Verwilderde huiskatten zullen in het verblijf aan verschillende voorwerpen ruiken. Zwerfkatten zullen alles zoveel mogelijk vermijden en zich het grootste gedeelte van de dag verbergen.”	Verbergen.	Schuilen.
“Zwerfkatten komen pas tevoorschijn wanneer het donker is.”	Contact vermijden.	Schuilen.
“Echte zwerfkatten zullen niet miauwen in de nabijheid van mensen. Ze hebben dit nooit geleerd.”	Communicatie.	Interactie.

“We merken tijdens de vangacties dat zwervkatten op hele grote afstand blijven en zo snel mogelijk weg sluipen wanneer iemand in de buurt komt.”	Contact vermijden.	Schuilen.
“Verwilderde huiskatten zijn vaak te vinden in de buurt van mensen omdat ze daar afvalrestjes treffen of gevoerd worden door buurtbewoners.”	Zoekt contact.	Interactie.
“Zwervkatten zijn moeilijker te vangen. Verwilderde huiskatten zijn sneller getriggerd om te eten en komen daardoor sneller in een vangkooi terecht.”	Contact met vreemde voorwerpen.	Interactie.
“Als een kat vaker gesignaleerd is in een bepaald gebied waar het niet gevoerd wordt, dan gaat het om een zwervkat met een eigen territorium.”	Vaste plek. Zoekt geen contact.	Schuilen.
“We kunnen zien of een kat wel of geen brokjes kan eten. Een zwervkat zal daar moeite mee hebben omdat het dier nooit eerder brokken heeft gezien.”	Eten/kauwen.	Lichaamstaal.
“Bij zwervkatten zien we dat de katers dikke ballen hebben, een brede kop en vaak zijn de oren kapot van het vechten en krabben. Poezen hebben vaak een dikke dichte vacht met pluizen en aan de oren zien we dat ze langdurig vies zijn.”	Uiterlijke kenmerken.	Uiterlijk.

Wanneer is een zwervkat geschikt voor herplaatsing?

Tekstfragment	Open coderen	Axiaal coderen
“Een volwassen zwervkat is haast niet te herplaatsen.”	Niet te herplaatsen.	Niet herplaatsbaar.
“Kittens tot ongeveer 6 maanden zijn mogelijk te herplaatsen nadat ze gesocialiseerd zijn. Volwassen zwervkatten herplaatsen we eigenlijk nooit.”	Nooit te herplaatsen. Alleen kittens zijn te herplaatsen.	Niet herplaatsbaar. Kittens herplaatsbaar.
“Alleen jonge katten die aandacht zoeken en behoefte hebben aan contact met mensen. Volwassen zwervkatten zullen helaas nooit aan mensen wennen.”	Wennen niet aan mensen. Alleen jonge katten.	Niet herplaatsbaar. Kittens herplaatsbaar.
“Volwassen zwervkatten zijn niet te herplaatsen. De kat gaat dan vaak het TNR-traject in.”	Niet te herplaatsen. TNR-traject.	Niet herplaatsbaar. TNR-traject.
“Zwervkatten zullen nooit gewend raken aan een huiselijke omgeving, maar zijn vaak wel geschikt voor het boer zoekt kat traject.”	Kat zoekt boer traject.	Kat zoekt boer traject.
“Kittens die bij een gastgezin geplaatst worden kunnen later ter adoptie worden aangeboden. Bij volwassen zwervkatten is dat niet het geval.”	Niet te herplaatsen. Alleen kittens zijn te herplaatsen.	Niet herplaatsbaar. Kittens herplaatsbaar.
“Zwervkatten gaan het TNR-traject in waarna ze worden vrijgelaten in de oorspronkelijke omgeving.”	Niet te herplaatsen. TNR-traject.	Niet herplaatsbaar. TNR-traject.
“Zwervkatten zijn niet ingeprent op de mens. Dit kan alleen in de eerste paar maanden van hun leven. Hierna zal het niet meer mogelijk zijn om de kat aan de mens te laten wennen.”	Wennen niet aan mensen. Alleen jonge katten.	Niet herplaatsbaar. Kittens herplaatsbaar.
“Na een aantal weken worden de kittens van de moeder gescheiden en worden de kittens bij een gastgezin gesocialiseerd waarna ze herplaatsbaar zijn. Moederkat gaat het TNR-traject in.”	Alleen kittens zijn te herplaatsen. TNR-traject.	Niet herplaatsbaar. Kittens herplaatsbaar.
“Zowel de katers als poezen gaan vrijwel direct het TNR-traject in.”	Niet te herplaatsen. TNR-traject.	Niet herplaatsbaar. TNR-traject.
“Na de castratie/sterilisatie wordt er eerst gekeken of de kat het boer zoekt kat traject in kan.”	Niet te herplaatsen. Kat zoekt boer traject.	Niet herplaatsbaar. Kat zoekt boer traject.
“Als de kat na 2 weken geen enkele vorm van mensen contact accepteert, gaat de kat het TNR-traject in.”	Niet te herplaatsen. TNR-traject.	Niet herplaatsbaar. TNR-traject.
“Alleen kittens kunnen gesocialiseerd worden.”	Alleen kittens zijn te herplaatsen.	Kittens herplaatsbaar.
“Katten worden altijd gecastreerd/gesteriliseerd waarna de katten het TNR of boer zoekt kat traject in gaan.”	Niet te herplaatsen. Kat zoekt boer traject. TNR-traject.	Niet herplaatsbaar. TNR-traject. Kat zoekt boer traject.
“Kittens worden na een aantal weken weggehaald bij de moeder zodat ze het gedrag niet overnemen. De kittens komen vervolgens bij gastgezinnen terecht waar ze gesocialiseerd worden.”	Alleen kittens zijn te herplaatsen.	Kittens herplaatsbaar.

“Als de zwurfkatten de medische controle hebben gehad, gaan ze direct het TNR-traject in.”	Niet te herplaatsen. TNR-traject.	Niet herplaatsbaar. TNR-traject.
“Een nestje kittens blijven de eerste weken bij de moeder voor de nodige voedingsstoffen, maar gaan op zeer korte termijn naar een gastgezin voor het socialisatie proces.”	Alleen kittens zijn te herplaatsen.	Kittens herplaatsbaar.
“Indien gezond gaan zwurfkatten altijd het TNR-traject in. Mocht het voormalige gebied niet geschikt zijn, dan wordt de kat zo dichtbij mogelijk vrijgelaten.”	Niet te herplaatsen. TNR-traject.	Niet herplaatsbaar. TNR-traject.
“Echte zwurfkatten zullen nooit wennen aan mensen, maar zijn mogelijk wel geschikt voor het boer zoekt kat traject.”	Niet te herplaatsen. Kat zoekt boer traject.	Niet herplaatsbaar. Kat zoekt boer traject.
“Alleen kittens zitten in een fase waar ze ingeprent kunnen raken aan de mens. Hier zorgen de gastgezinnen voor waar de kittens gesocialiseerd worden.”	Alleen kittens zijn te herplaatsen.	Kittens herplaatsbaar.

Wat zijn de vervolgstappen om mogelijk geschikte zwervkatten te herplaatsen?

Tekstfragment	Open coderen	Axiaal coderen
“Het zijn vooral de kittens die gesocialiseerd worden door ze te plaatsen bij gastgezinnen.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen. TNR-traject.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie. TNR-traject.
“De kittens groeien bij gastgezinnen op waar ze aan zowel de mens als de huiselijke omgeving leren wennen voordat ze ter adoptie kunnen worden aangeboden.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen. TNR-traject.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie. TNR-traject.
“Afhankelijk van de beschikbare gastgezinnen worden de kittens opgevoed door hen of in het asiel door de medewerkers.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen of asiel. TNR-traject.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie. TNR-traject.
“Wanneer er meerdere nestjes kittens worden getroffen, kijken we of het mogelijk is om tegelijk bij hetzelfde gastgezin te plaatsen. Of dit lukt hangt af van de leeftijd.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.
“Verwilderde huiskatten worden vaak in de opvang gesocialiseerd. Kittens worden een aantal weken bij gastgezinnen geplaatst.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.
“Volwassen zwervkatten gaan het TNR-traject in. Kittens van zwervkatten worden zo snel mogelijk bij gastgezinnen onder gebracht om daar gesocialiseerd te worden.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen. TNR-traject.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie. TNR-traject.
“Als er gastgezinnen beschikbaar zijn, dan worden de kittens daar gesocialiseerd en anders worden ze in de opvang groot gebracht.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen of asiel.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.
“Het gedrag van de kittens wordt in het asiel goed geobserveerd. Aan de hand daarvan wordt bepaald of de kittens bij een gastgezin gesocialiseerd worden of dat ze in het asiel blijven.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen of asiel.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.
“Volwassen zwervkatten zijn niet te herplaatsen. Kittens die bijv. met de moeder kat worden binnengebracht, worden na 2 weken bij een gastgezin geplaatst.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen. TNR-traject.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie. TNR-traject.
“Bij volwassen zwervkatten kijken we of ze het kat zoekt boer traject in kunnen waarbij de kat veel ruimte krijgt met minimale mensen contact.”	Kat zoekt boer traject.	Kat zoekt boer traject.
“Kittens worden ter adoptie aangeboden nadat ze gesocialiseerd zijn bij een gastgezin.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.
“Zwervkatten gaan het TNR-traject in waarbij ze uiteindelijk worden vrijgelaten. In sommige gevallen kan de kat het kat zoekt boer traject in.”	TNR-traject. Kat zoekt boer traject.	TNR-traject. Kat zoekt boer traject.
“Volwassen zwervkatten gaan afhankelijk van de beschikbaarheid het kat zoekt boer traject in.”	Kat zoekt boer traject.	Kat zoekt boer traject.

“Alleen kittens kunnen ter adoptie aangeboden worden nadat ze gesocialiseerd zijn.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.
“Volwassen zwervkatten worden na de castratie weer in dezelfde omgeving vrijgelaten of kunnen het kat zoekt boer traject in.”	TNR-traject. Kat zoekt boer traject.	TNR-traject. Kat zoekt boer traject.
“Volwassen zwervkatten kunnen niet gesocialiseerd worden. Dit kan alleen op zeer jonge leeftijd.”	TNR-traject.	TNR-traject.
“Kittens worden gesocialiseerd bij gastgezinnen waarna ze op de website ter adoptie worden aangeboden.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.
“Volwassen zwervkatten zullen nooit huiskatten worden. Wel kunnen ze het kat zoekt boer traject in waarbij ze herplaatst kunnen worden met minimaal mensen contact.”	TNR-traject. Kat zoekt boer traject.	TNR-traject. Kat zoekt boer traject.
“Kittens worden gesocialiseerd bij gastgezinnen en worden daarna ter adoptie aangeboden.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.
“Zwervkatten kunnen niet ter adoptie worden aangeboden. Wel kunnen ze het kat zoekt boer traject in.”	Kat zoekt boer traject..	Kat zoekt boer traject.
“Alleen de kittens kunnen gesocialiseerd worden en na een aantal weken ter adoptie worden aangeboden.”	Alleen kittens. Socialiseren bij gastgezinnen of asiel.	Kittens herplaatsbaar. Socialisatie.